



การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

ประกาศการยางแห่งประเทศไทยเขตภาคใต้ต่อนกลาง
กองจัดการโรงงาน ๒
เรื่อง สอบราคاج้างเหมาแรงงานผลิตน้ำยางข้น

ด้วยการยางแห่งประเทศไทย กองจัดการโรงงาน ๒ มีความประสงค์จะทำการเรียก
สอบราคاج้างเหมาแรงงานผลิตน้ำยางข้น ราคากลาง ๐.๓๔ บาท/น้ำหนักสด (สามสิบสี่สตางค์)
วงเงินบประมาณ ๓,๗๔๐,๐๐๐.- บาท (สามล้านเจ็ดแสนสี่หมื่นบาทถ้วน)

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

๑. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นนิตบุคคลที่มีอาชีพตามประกาศสอบราคاج้างตั้งกล่าว
๒. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุข/oในบัญชีรายชื่อผู้ทั้งงานของทางราชการ
และได้แจ้งไว้กับเจ้าหน้าที่ หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิตบุคคลหรือบุคคลอื่น เป็นผู้ทั้งงานตามระเบียบ
ของทางราชการ
๓. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสารหรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอม
ซื้อขายไทย เว้นแต่วัสดุของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเข่นว่ามั่น
๔. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคายื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่การยางแห่ง
ประเทศไทย ณ วันประกาศสอบราคาก หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาย่างเป็น
ธรรมใน การสอบราคารั้งนี้
๕. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะเข้าเป็นคู่สัญญา ต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับ
รายจ่ายหรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ
๖. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่
การรับจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาท คู่สัญญาอาจรับจ่ายเป็นเงินสดก็ได้

กำหนดสถานที่จ้างเหมาแรงงานในวันที่.....๒๖-๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๑.....ระหว่าง
เวลา ๐๙.๐๐ น. ถึง ๑๖.๐๐ น. ณ. กองจัดการโรงงาน ๒ การยางแห่งประเทศไทยเขตภาคใต้ต่อนกลาง เลขที่
๔๗ หมู่ที่ ๒ ตำบลกรุงหยัน อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยถือว่าผู้ประสงค์จะเสนอราคารับ
สถานที่ ตลอดจนอุปสรรคและปัญหาต่างๆ ดีแล้ว เมื่อมีอุปสรรคและปัญหาในเวลาทำงานจะนำมาร้องให้พั่น
ความผิดต่อการยางแห่งประเทศไทยได้

/ กำหนด

กำหนดยื่นของสอบราคาในวันที่.....๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๑.....ในวันและเวลาราชการ
(๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น) ณ ห้องรับและเปิดของสอบราคา-ประมวลราคา การยางแห่งประเทศไทยเขตภาคใต้
ตอนกลาง เลขที่ ๕๗ หมู่ที่ ๒ ตำบลกรุงหยัน อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช และกำหนดเปิดของใบ
เสนอราคาในวันที่.....๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๑.....ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ ห้องรับและเปิด
ของสอบราคา-ประมวลราคา การยางแห่งประเทศไทยเขตภาคใต้ตอนกลาง เลขที่ ๕๗ หมู่ที่ ๑๖ ตำบลกรุงหยัน
อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช

ผู้สนใจติดต่อขอรับแบบและเอกสารสอบราคาจ้าง ได้ที่ งานพัสดุ กองจัดการโรงงาน๒
การยางแห่งประเทศไทยเขตภาคใต้ตอนกลาง เลขที่ ๕๗ หมู่ที่ ๒ ตำบลกรุงหยัน อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัด
นครศรีธรรมราช ได้ตั้งแต่วันที่.....๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๑.....ถึงวันที่.....๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๑.....หรือ
สอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๗๔-๘๔๕-๑๐๙ ในวันเวลาราชการ หรือตรวจสอบข้อมูลทางเว็บไซต์ที่
www.raot.co.th

ประกาศ ณ วันที่ ๔A เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

(นายเพบูลย์ หอมเกตุ)
หัวหน้ากองจัดการโรงงาน ๒

**ตารางแสดงงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)
ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง**

๑. ชื่อโครงการ จ้างเหมาแรงงานผลิตน้ำยาขัน
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ การยางแห่งประเทศไทยเขตภาคใต้ต่อนกลาง กองจัดการโรงงาน ๒

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๓,๗๔๐,๐๐๐.- บาท

๓. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ๒๕ กันยายน ๒๕๖๑

ราคา/หน่วย(ถ้วน).....๐.๗๔....บาท/หน่วยสตด

๔. แหล่งที่มาของราคากลาง(ราคาอ้างอิง)

๔.๑ ใบเสนอราคา ของ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซ.ยิ่งเจริญทรัพย์

๔.๒


๕. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง(ราคาอ้างอิง) ทุกคน


๕.๑ นายวุฒิพงศ์ หนูจันทร์ ประธานกรรมการ

๕.๒ นายกฤษฎ์ เนียมเล็ก กรรมการ

๕.๓ นายจำเริญ เมฆตรง กรรมการ/เลขานุการ

(ลงชื่อ)..... ประธานกรรมการ
(นายวุฒิพงศ์ หนูจันทร์)

(ลงชื่อ)..... กรรมการ
(นายกฤษฎ์ เนียมเล็ก)

(ลงชื่อ)..... กรรมการ/เลขานุการ
(นายจำเริญ เมฆตรง)



การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

รายละเอียดขั้นตอนการผลิตน้ำยางข้น และความรับผิดชอบผู้รับจ้าง กองจัดการโรงงาน ๒

๑. ผู้รับจ้างพร้อมทั้งผู้ควบคุมงานประจำของผู้รับจ้าง ต้องมาประสานงานกับหัวหน้ากะของ กองจัดการโรงงาน ๒ ก่อนปฏิบัติงานและเดินเครื่องปั่นน้ำยางข้นประจำวัน ต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามที่หัวหน้ากะ กองจัดการโรงงาน ๒ กำหนด หรือตามที่กองจัดการโรงงาน ๒ มอบหมาย
๒. การทำการผลิตน้ำยางข้น ต้องปฏิบัติตามกระบวนการผลิตน้ำยางข้น และให้ได้ตามมาตรฐาน ตามที่กองจัดการโรงงาน ๒ กำหนด โดยไม่ให้น้ำยางตกหล่นหรือ เกิดความเสียหาย ตามรายละเอียดที่แนบท้าย
๓. ผู้รับจ้างจะต้องทำการผลิตน้ำยางข้น ให้ได้ค่าเบอร์เซ็นต์ เนื้อยางแห้งของน้ำยางข้นไม่น้อยกว่า ๖๐.๕๐% ซึ่งเป็นผล การทดสอบหลังจากปิดแท็งค์ หากต่ำกว่าที่กำหนดจะลดราคาจ้างลงครึ่งหนึ่ง ของราคاج้างเหมาแรงงานผลิตน้ำยาง ข้นตามที่ระบุในสัญญา
๔. ผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบการทำความสะอาดของเครื่องปั่นน้ำยางข้น-ร่างส่งน้ำยางขันจนถึงแท็งค์บรรจุน้ำยางข้น ทั้งหมด รงน้ำยางสกปรกภายในอาคารจนถึงโรงไฟฟ้า ๒ นอกอาคาร รวมทั้งบริเวณพื้นครุภายน้ำภายในอาคาร ยกเว้น ครุภายน้ำหน้าแท็งค์น้ำยางข้น และอุปกรณ์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการผลิตน้ำยางขันทั้งหมด ให้มีความสะอาด ออยู่ตลอดเวลาที่มีการผลิตยาง รวมทั้งขันย้ายเศษยาง ไปเก็บในพื้นที่ ตามที่กองจัดการโรงงาน ๒ กำหนด รวมถึงการ ตรวจสอบหน้าแปลน และ瓦ล์วหน้าแท็งค์ก่อนบรรจุน้ำยางขันทุกครั้ง
๕. ผู้รับจ้างต้องจัดหาแรงงานที่มีคุณสมบัติตามที่กฎหมายแรงงานกำหนดมาปฏิบัติงาน พร้อมจัดส่งรายชื่อ หลักฐาน สำเนาบัตรประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน แจ้งให้ทางกองจัดการโรงงาน ๒ ทราบหลังเริ่มปฏิบัติงานภายใน ๗ วัน หากภายหลังสัญญาจ้างมีบุคคลลาออกจากระหว่างสัญญาจ้างนี้และรับคนใหม่แทน ต้องจัดส่งหลักฐานประวัติแรงงาน ใหม่ภายใน ๓ วัน
๖. ผู้รับจ้างต้องจัดหาแรงงานให้เพียงพอต่อการปฏิบัติงานประจำ จำนวนไม่ต่ำกว่า กะละ ๑๒ คน (ตามตารางขั้นตอน การปฏิบัติที่แนบ) ยกเว้นปริมาณน้ำยางมีน้อยไม่เพียงพอต่อการผลิต หรือเครื่องปั่นน้ำยางขันชำรุดเดินได้น้อยกว่าที่ กำหนด
๗. ผู้รับจ้างต้องแต่งตั้งผู้ควบคุมงานประจำ (ไม่รวมกับแรงงานตามข้อ ๖) และเป็นผู้ประสานงานกับหัวหน้ากะของ กองจัดการโรงงาน ๒ และห้องควบคุมคุณภาพ หรือผู้รับผิดชอบของ กองจัดการโรงงาน ๒ จำนวนกะละ ๑ คน ซึ่ง ปฏิบัติงานควบคุมกระบวนการผลิตน้ำยางข้น ตรวจสอบน้ำยางสดจากบ่อ สภาพเครื่องปั่นน้ำยางขัน และแท็งค์ บรรจุน้ำยางขัน ต้องเตรียมให้อยู่ในสภาพพร้อมที่จะทำการผลิต และบันทึกรายงานการผลิตประจำวัน ตามที่กอง จัดการโรงงาน ๒ กำหนด
๘. ผู้รับจ้างหรือผู้ปฏิบัติงานที่ผู้รับจ้างให้มาปฏิบัติงานภายในกองจัดการโรงงาน ๒ ต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบ ข้อบังคับ และวิธีการปฏิบัติงาน ตามที่กองจัดการโรงงาน ๒ กำหนดทุกประการ
๙. ผู้รับจ้างต้องจัดหาอุปกรณ์ ฝ่ายางกันเปื้อน และอุปกรณ์เกี่ยวกับด้านความปลอดภัยส่วนบุคคลให้กับผู้ปฏิบัติงาน ทุก คนระหว่างการปฏิบัติงาน เป็นไปตามกฎหมายและมาตรฐานด้านความปลอดภัยส่วนบุคคล หากผู้ปฏิบัติงานเมื่อ พร้อมต่อการปฏิบัติงาน กองจัดการโรงงาน ๒ สามารถแจ้งให้ผู้ปฏิบัติงานตั้งกล่าวหยุดการปฏิบัติงานจนกว่ามีความ พร้อม



การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

รายละเอียดขั้นตอนการผลิตน้ำยางข้น และความรับผิดชอบผู้รับจ้าง กองจัดการโรงงาน ๒

๑๐. ผู้รับจ้าง ต้องทำความสะอาดห่อสั่งน้ำยางสดอย่างทorough ให้เป็นไปตามที่กองจัดการโรงงาน ๒ กำหนด หากกรณียางอุดตันในห่อน้ำยางสุดจากท้ายป้อและวาร์ทุกชุดจนถึงเครื่องปั่นน้ำยางข้น ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการแก้ไขทันทีจนกว่าสามารถผลิตน้ำยางข้นได้ตามปกติ พร้อมบันทึกรายงาน นำเสนอผู้บังคับบัญชาเพื่อทราบ
๑๑. ผู้รับจ้างต้องกดฟองยาง จากรางน้ำยางข้นและล้างตะแกรงตักฟองในถังพัก อย่างน้อยทุกๆ ๕ ชั่วโมง แล้วรวมฟองน้ำยางในตะกรเก็บน้ำยางข้นที่เกิดจากการตักฟองให้เสร็จสิ้นภายในประจำวันทุกวัน
๑๒. ผู้รับจ้างต้องร่วมวางแผนการผลิตน้ำยางข้นกับหัวหน้ากะ หรือพนักงานของกองจัดการโรงงาน ๒ ที่รับผิดชอบเป็นประจำทุกวัน โดยคำนึงถึงปริมาณของน้ำยางสดคงเหลือพร้อมผลิตในแต่ละวัน
๑๓. ผู้รับจ้างต้องจัดให้มีผู้ปฏิบัติงานมีการลงชื่อปฏิบัติงานประจำวัน ประจำวันตามความเป็นจริงและจัดส่งรายชื่อผ่านหัวหน้ากะของกองจัดการโรงงาน-๒—ประจำทุกวัน—ที่มีการผลิตน้ำยางข้น
๑๔. หากผู้รับจ้างผิดเงื่อนไขสัญญาและมีผู้มาปฏิบัติงาน ที่ไม่เป็นไปตามที่กองจัดการโรงงาน ๒ กำหนด ทางกองจัดการโรงงาน ๒ จะดำเนินการทำบันทึกรายงาน เพื่อนำเสนอหัวหน้ากองจัดการโรงงาน ๒ พิจารณาตามขั้นตอนต่อไป
๑๕. ก่อนหมดสัญญาจ้าง ผู้รับจ้างต้องดำเนินการทำความสะอาดเครื่องปั่นทุกชิ้นส่วน ฝาครอบมอเตอร์ ชุดรางน้ำยางข้น ชุดรางน้ำยางสกimmer คุระบายน้ำ รวมทั้งอาคาร พื้นที่บริเวณปฏิบัติงานทั้งหมด และอุปกรณ์ของใช้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดในกระบวนการผลิตน้ำยางข้นจนสะอาดเรียบร้อย จึงสามารถขอถอนเงินค่าประกันสัญญาคืนได้
๑๖. ผู้เข้ายื่นเสนอสอบราคาจ้างเหมาแรงงานผลิตยางน้ำยางข้น ต้องแสดงรายชื่อพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท/ห้างหุ้นส่วนอย่างน้อย ๗ คน พร้อมแบบหลักฐานการทำประกันสังคมของแรงงานแต่ละคน
๑๗. ผู้เข้ายื่นเสนอสอบราคาจ้างเหมาแรงงานผลิตยางน้ำยางข้น ต้องแสดงหนังสือรับรองผลงานการรับจ้าง จากบริษัทเอกชนหรือหน่วยงานราชการ อย่างน้อย ๑ ผลงาน



ก.ร.ส. ราชบัณฑิตย์

กรณีที่ผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบ ตามข้อกำหนด กองจัดการโรงงาน ๒

๑. กรณีที่ผู้รับจ้างทำการผลิตน้ำยางขั้นเกิดความบกพร่องโดยการกระทำของผู้รับจ้างเอง ทำให้กองจัดการโรงงาน ๒ ได้รับความเสียหาย ดังนี้

๑.๑ ค่า DRC ต่ำกว่า ๖๐.๕๐ %

๑.๒ ค่า VFA no. มีค่าสูงกว่าค่ามาตรฐานของกองจัดการโรงงาน ๒ กำหนดในขั้นตอนการผลิตน้ำยางขั้น

ค่าปริมาณของ VFA no.	
บ่อพัก	เครื่องปั่น
มากกว่า ๐.๑๐๐๐	๐.๑๐๐๐๐ - ๐.๐๔๐๐
๐.๑๐๐๐ - ๐.๐๘๐๐	๐.๐๔๐๐ - ๐.๐๔๐๐
๐.๐๘๐๐ - ๐.๐๖๐๐	๐.๐๔๐๐ - ๐.๐๓๐๐
๐.๐๖๐๐ - ๐.๐๔๐๐	๐.๐๓๐๐ - ๐.๐๒๐๐
๐.๐๔๐๐ - ๐.๐๒๐๐	๐.๐๒๐๐ - ๐.๐๑๐๐
๐.๐๒๐๐ - ๐.๐๑๐๐	น้อยกว่า ๐.๐๑๐๐

๑.๓. ค่าปริมาณแมgnีเซียมในน้ำยาง มีค่าสูงกว่าค่ามาตรฐานของกองจัดการโรงงาน ๒ กำหนดในขั้นตอนการผลิตน้ำยางขั้น

ค่าปริมาณของแมgnีเซียมในน้ำยาง (Mg content)	
น้ำยางสดจากบ่อพัก	น้ำยางขันจากเครื่องปั่น
มากกว่า ๒๕๐ ppm	๙๐ - ๖๐ ppm
๒๕๐ - ๑๕๐ ppm	๖๐ - ๔๐ ppm
ต่ำกว่า ๑๕๐ ppm	ต่ำกว่า ๔๐ ppm

๒. กรณีความเสียหายที่เกิดขึ้นตามข้อ ๑. ซึ่งมีการตรวจสอบและยืนยันถูกต้องแล้วว่าเกิดจากการกระทำของผู้รับจ้าง ผู้รับจ้างจะคิดหักเงินจำนวน ๕๐% ของค่าจ้างผลิต จำกปริมาณน้ำยางขั้นที่ไม่ผ่านมาตรฐานที่กำหนด จากค่าจ้างประจำเดือนนั้นๆ

๓. กรณีที่ผู้รับจ้างมีผู้ปฏิบัติงานผลิตน้ำยางขั้น ไม่ครบตามที่กองจัดการโรงงาน ๒ กำหนด ในข้อ ๖, ๗ ตามขั้นตอนการปฏิบัติงาน โดยไม่มีเหตุอันควร ซึ่งมีผลทำให้การผลิตน้ำยางขั้นของกองจัดการโรงงาน ๒ ได้รับความเสียหาย ทางกองจัดการโรงงาน ๒ สามารถพิจารณาปรับ โดยหักเงินจากค่าจ้างผลิตประจำเดือนที่ผลิตน้ำยางขั้น ในเดือนนั้นๆ คุณละ ๓๐๐ บาทต่อคนต่อวัน

๔. หากผู้รับจ้างหรือผู้ปฏิบัติงานบุคคลใดที่ไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบ ข้อบังคับ และวิธีการปฏิบัติงาน ซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสียหายกับทรัพย์สินของกองจัดการโรงงาน ๒ ทางกองจัดการโรงงาน ๒ จะดำเนินการตักเตือนด้วยวาจาหรือลายลักษณ์อักษร หากเกิดความเสียหายประการใด ผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบความเสียหายที่เกิดขึ้นทุกประการ



กรณีที่ผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบ ตามข้อกำหนด กองจัดการโรงงาน ๒

๕. กรณีผู้รับจ้างหลักเลี่ยงไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขสัญญาและรายละเอียดทางสัญญาตามกฎหมายแรงงานผู้รับจ้างต้องเป็นผู้รับผิดชอบเหตุต่างๆ ที่เกิดขึ้นทั้งทางอาญาและทางแพ่งทุกราย

จำนวนผู้ปฏิบัติงาน แต่ละขั้นตอนต่อ ๑ รอบการผลิต

ที่	รายละเอียดการปฏิบัติงาน	จำนวนผู้ปฏิบัติงาน (คน)
๑	ทำหน้าที่ควบคุมการปิด – เปิด瓦ล์วน้ำยางสด และเครื่องปั่น พร้อมทั้งตัด ประกลบฝาเครื่องปั่น ทำความสะอาดท่อน้ำยางขันและน้ำยางสกิม ตรวจสอบ น้ำยางสกิมเบื้องต้น และละลายพองยาง ในร่างน้ำยางขันทุกๆ ๒ ชั่วโมง	๒
๒	ทำหน้าที่ล้างฝาครอบ เก็บรวบรวมน้ำยางฝาครอบ ล้างทำความสะอาดพื้น	๑
๓	ทำหน้าที่ขยับย้าย หัวโบล์ว์ เพื่อทำความสะอาด พร้อมทั้งตรวจสอบตำแหน่ง ระหว่างโบล์ว์กับเครื่องให้ตรงกัน	๑
๔	ทำหน้าที่ถอด ประกอบโบล์ว์ เพื่อทำความสะอาด พร้อมทั้งทำความสะอาดอ่าง โบล์ว์	๓
๕	ทำหน้าที่ล้างแผ่นจาน	๕
๖	ทำหน้าที่ ทำความสะอาดหัวไปตามพื้นที่รับผิดชอบของผู้รับจ้างผลิตน้ำยางขัน ตามที่กองจัดการโรงงาน ๒ กำหนด เช่น ร่างน้ำยางขัน ร่างน้ำยางสกิม เครื่อง ปั่นน้ำยาง เก็บลอกยางในครubyay น้ำ และบริเวณรอบๆ พื้นที่ปฏิบัติงาน เป็นต้น	๑
๗	ทำหน้าที่ควบคุมการปฏิบัติ ของแรงงานผลิตน้ำยางขัน พร้อมทั้งตรวจสอบน้ำยาง สดที่ส่งเข้าเครื่องปั่น , เตรียมร่างน้ำยางขันลงแท็งค์ พร้อมบันทึกรายงาน ประจำวัน	๑
รวม		๑๙