



การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

ประกาศคณะกรรมการการยางแห่งประเทศไทย
เรื่อง กำหนดยางพันธุ์ดี

พ.ศ. ๒๕๕๙

อาศัยอำนาจตามความในบทนิยามคำว่า “ยางพันธุ์ดี” ตามมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติการยางแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๘ คณะกรรมการการยางแห่งประเทศไทยจึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศคณะกรรมการการยางแห่งประเทศไทย เรื่อง กำหนดยางพันธุ์ดี พ.ศ. ๒๕๕๙”

ข้อ ๒ ประกาศฉบับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศเป็นต้นไป

ข้อ ๓ ในประกาศนี้

“ยางพันธุ์ดี” หมายความว่า ต้นยางพันธุ์ที่ให้ผลดี และให้หมายความรวมถึงต้นยางพันธุ์ที่เหมาะสมที่ใช้ปลูกเป็นสวนยาง ได้แก่ พันธุ์ยางชั้น ๑ พันธุ์ยางชั้น ๒ และพันธุ์ยางชั้น ๓

“ยางพันธุ์ดีชั้น ๑” หมายความว่า พันธุ์ยางที่ผ่านการทดลองและศึกษาลักษณะต่าง ๆ อย่างละเอียด แนะนำให้ปลูกโดยไม่จำกัดเนื้อที่ปลูก

“ยางพันธุ์ดีชั้น ๒” หมายความว่า พันธุ์ยางที่อยู่ระหว่างการทดลองและศึกษาลักษณะบางประการเพิ่มเติม เช่น ข้อมูลโรคบางชนิด ข้อมูลผลผลิตจากเปลือกอกใหม่ แนะนำให้ปลูกได้ไม่เกินร้อยละ ๕๐ ของเนื้อที่ปลูกยางที่ถือครอง หรือปลูกร่วมกับพันธุ์ยางชั้น ๓ ได้ไม่เกินร้อยละ ๕๐ ของเนื้อที่ปลูกยางที่ถือครอง

“ยางพันธุ์ดีชั้น ๓” หมายความว่า พันธุ์ยางที่อยู่ระหว่างการทดลองและยังมีข้อมูลจำกัด เนื่องจากมีระยะเวลาและจำนวนแปลงทดลองน้อย ทำให้ได้ข้อมูลบางประการไม่สมบูรณ์ เช่น ข้อมูลโรคบางชนิด ข้อมูลผลผลิตจากเปลือกอกใหม่ และ การปรับตัวต่อสภาพแวดล้อม แนะนำให้ปลูกได้ไม่เกินร้อยละ ๕๐ ของเนื้อที่ปลูกยางที่ถือครอง หรือปลูกร่วมกับพันธุ์ยางชั้น ๒

“พื้นที่ปลูกยางเดิม” หมายความว่า พื้นที่ปลูกยางใน ๑๕ จังหวัดของภาคใต้ และ ๓ จังหวัดของภาคตะวันออก ได้แก่ ยะลา สงขลา ปัตตานี และตรัง

“พื้นที่ปลูกยางใหม่” หมายความว่า พื้นที่ปลูกยางในจังหวัดอื่นๆ นอกเหนือจากจังหวัดในพื้นที่ปลูกยางเดิม

ข้อ ๔ พันธุ์ยาง ตามท้ายประกาศนี้เป็น “ยางพันธุ์ดี” ตามพระราชบัญญัติการยางแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๘

ประกาศ ณ วันที่ ๔๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙

ผลเอกสาร
(อัตรฤทธิ์ เจริญสุข)

ประธานกรรมการการยางแห่งประเทศไทย

**รายชื่อพันธุ์ย่าง แบบท้ายประกาศคณะกรรมการการยางแห่งประเทศไทย
เรื่อง กำหนดยางพันธุ์ดี
พ.ศ. ๒๕๕๙**

ยางพันธุ์ดีที่แนะนำให้ปลูกในพื้นที่ป่าอย่างเดิม

| ยางพันธุ์ดี | ชื่อพันธุ์ย่าง |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ชั้น ๑ จำนวน ๘ พันธุ์ | พันธุ์สถาบันวิจัยยาง ๒๒๖, สถาบันวิจัยยาง ๒๕๑, AVROS ๒๐๓๗, BPM ๑, BPM ๒๔, PB ๒๓๕, PB ๒๖๐, และพันธุ์ RRIM ๖๐๐ |
| ชั้น ๒ จำนวน ๖ พันธุ์ | พันธุ์สถาบันวิจัยยาง ๔๐๓, สถาบันวิจัยยาง ๔๐๖, สถาบันวิจัยยาง ๔๐๘, สถาบันวิจัยยาง ๓๗๐๖, สถาบันวิจัยยาง ๓๗๐๗ และพันธุ์สถาบันวิจัยยาง ๓๗๐๘ |
| ชั้น ๓ จำนวน ๗ พันธุ์ | พันธุ์สถาบันวิจัยยาง ๓๗๐๒, สถาบันวิจัยยาง ๓๗๐๓, สถาบันวิจัยยาง ๓๗๐๔, สถาบันวิจัยยาง ๓๗๐๕, สถาบันวิจัยยาง ๓๗๐๖, IRCA ๔๗๕ และพันธุ์ IRCA ๔๗๑ |

ยางพันธุ์ดีที่แนะนำให้ปลูกในพื้นที่ป่าอย่างใหม่

| ยางพันธุ์ดี | ชื่อพันธุ์ย่าง |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ชั้น ๑ จำนวน ๘ พันธุ์ | พันธุ์สถาบันวิจัยยาง ๒๒๖, สถาบันวิจัยยาง ๒๕๑, สถาบันวิจัยยาง ๔๐๘, มะเชิงเทรา ๔๐, BPM ๑, PB ๒๓๕, RRII ๑๗๘ และพันธุ์ RRIM ๖๐๐ |
| ชั้น ๒ จำนวน ๑๑ พันธุ์ | พันธุ์สถาบันวิจัยยาง ๔๑, สถาบันวิจัยยาง ๔๗, สถาบันวิจัยยาง ๓๖๐๔, สถาบันวิจัยยาง ๓๖๐๗, สถาบันวิจัยยาง ๓๖๐๙, สถาบันวิจัยยาง ๓๖๑๐, สถาบันวิจัยยาง ๓๖๑๑, สถาบันวิจัยยาง ๓๗๐๒, สถาบันวิจัยยาง ๓๗๐๖, สถาบันวิจัยยาง ๓๗๐๘ และพันธุ์สถาบันวิจัยยาง ๓๗๐๖ |
| ชั้น ๓ จำนวน ๖ พันธุ์ | พันธุ์สถาบันวิจัยยาง ๓๖๐๔, สถาบันวิจัยยาง ๓๖๑๑, สถาบันวิจัยยาง ๓๖๑๓, สถาบันวิจัยยาง ๓๖๑๔, IRCA ๔๗๕ และพันธุ์ IRCA ๔๗๑ |