



การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

ข่าวหุ้น

Khao Hoon
Circulation: 90,000
Ad Rate: 1,100

Section: First Section/หน้าแรก

วันที่: อังคาร 20 ตุลาคม 2563

ปีที่: 27 ฉบับที่: 6562

หน้า: 1(กลาง), 28

Col.Inch: 34.26 Ad Value: 37,686

PRValue (x3): 113,058

คลิป: สีสี่

หัวข้อข่าว: STGTกำไรQ3เรียด ลุ้นกระโดด2,500%

STGTกำไรQ3เรียด

ลุ้นกระโดด2,500%

“ศรีตรังโกลฟส์” ลั่นผลงานครึ่งปีหลังโต หลังคำสั่งซื้อถุงมือจากทั่วโลกไหลเข้ามาต่อเนื่อง จากสถานการณ์โควิด-19 ด้านโบรกฯ เชียร์ “ซื้อ” ราคาเป้าหมาย 145 บาท คาด Q3 พันกำไรกว่า 2,700 ล้านบาท โต 2,500%



STGT

นางสาวจริญญา จิโรจน์กุล กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หรือ STGT เปิดเผยว่า บริษัทตั้งเป้าหมายทำผลงานงวดครึ่งปีหลังของปี 2563 เติบโตอย่างแข็งแกร่ง เนื่องจากขณะนี้ยังคงได้รับคำสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ถุงมือจากทั่วโลกเข้ามาอย่างต่อเนื่อง หลังจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ยังคงมีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในหลายประเทศ เช่น สหรัฐอเมริกา, อินเดีย, ทวีปยุโรป ฯลฯ โดยในบางประเทศเกิดการแพร่ระบาดรอบที่ 2 (Second Wave) และรอบที่ 3 (Third Wave) ส่งผลให้ถุงมือกลายเป็นสินค้าที่มีความต้องการใช้สูงในทางการแพทย์ ตลอดจนภาคธุรกิจและการบริการต่าง ๆ เพื่อตอบสนองวิถีชีวิตใหม่ในยุค New Normal ที่ให้ความสำคัญกับการรักษาสถานะอนามัยมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ จากคำสั่งซื้อสินค้าที่เข้ามาอย่างต่อเนื่อง บริษัทได้เดินเครื่องจักรเต็มกำลังการผลิตในช่วงไตรมาส 3 ที่ผ่านมา เพื่อเร่งผลิตและส่งมอบสินค้า ประกอบกับราคาน้ำยางในไตรลและน้ำยางข้นซึ่งเป็นต้นทุนวัตถุดิบหลักในการผลิตปรับสูงขึ้น จึงได้ปรับราคาขายเฉลี่ยถุงมือยางในไตรมาส 3 ให้สอดคล้องกับต้นทุนเพื่อรักษาความสามารถในการทำกำไรอยู่ในระดับที่เหมาะสม

“เรามั่นใจว่าปีนี้เป็นปีที่สามารถทำผลการดำเนินงานได้อย่างโดดเด่นนับตั้งแต่ก่อตั้งบริษัท ซึ่งปัจจุบันเร่งเดินเครื่องจักรผลิตสินค้าอย่างเต็มที่และให้ความสำคัญกับการควบคุม

คุณภาพสินค้าทุกขั้นตอนการผลิต เพื่อส่งมอบผลิตภัณฑ์ถุงมืออย่างที่ดีในการปกป้องทุกการสัมผัสแก่ผู้ใช้งาน เพราะทุกสัมผัสนั้นมีความหมายต่อชีวิต สอดคล้องกับแนวคิด Touch of Life ปกป้องทุกสัมผัส ด้วยความห่วงใย” นางสาวจริญญา กล่าว

ด้านบริษัทหลักทรัพย์ (โบรกเกอร์) ชื่นนำจากต่างประเทศทยอยออกบทวิเคราะห์หลักทรัพย์อย่างต่อเนื่อง แนะนำ “ซื้อ” ให้ราคาเป้าหมายหุ้น STGT ไม่ต่ำกว่า 100 บาท โดย CITI ให้ราคาเป้าหมายหุ้นละ 145 บาท บริษัทหลักทรัพย์ เครดิต สวิส (ประเทศไทย) จำกัด (Credit Suisse) ให้ราคาเป้าหมายหุ้นละ 142 บาท และบริษัทหลักทรัพย์ ซี แอล เอส เอ (ประเทศไทย) จำกัด (CLSA) ให้ราคาเป้าหมายหุ้นละ 133 บาท

ขณะที่โบรกเกอร์ในประเทศหลายรายปรับราคาประมาณการกำไรและราคาเป้าหมายอย่างต่อเนื่อง พร้อมคาดการณ์แนวโน้มผลการดำเนินงานไตรมาส 3/2563 จะเติบโตอย่างโดดเด่นและมีแนวโน้มที่จะให้ผลตอบแทนจากเงินปันผลสูงกว่าที่ตลาดคาดการณ์ โดยบริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ให้คำแนะนำ “ซื้อ” และราคาเป้าหมายหุ้น STGT ที่ 90 บาท คาดว่าจะมีกำไรสุทธิประมาณ 2,700 ล้านบาท เติบโต 158% จากไตรมาสก่อน และเติบโต 2,500% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน

สำหรับบริษัทหลักทรัพย์ เคทีบี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ให้คำแนะนำ “ซื้อ” ราคาเป้าหมาย 116 บาท และคาดการณ์ STGT จะมีกำไรสุทธิในไตรมาส 3/2563 อยู่ที่ 2,356 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 123% จากไตรมาสก่อน และเพิ่มขึ้น 2,150% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน ด้านบริษัทหลักทรัพย์ กลีกรไทย จำกัด (มหาชน) ให้ราคาเป้าหมาย STGT ที่ 109 บาท ต่อหุ้น พร้อมคาดการณ์กำไรสุทธิไตรมาส 3/2563 จะเพิ่มขึ้นกว่า 200% จากไตรมาสก่อน ส่วนบริษัทหลักทรัพย์ คิงส์ฟอร์ด จำกัด (มหาชน) ให้คำแนะนำ “ซื้อ” และปรับเพิ่มประมาณการกำไรสุทธิปี 2563 เป็น 4,840 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 664% จากปีก่อน และกำไรสุทธิปี 2564 อยู่ที่ 7,100 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 47.87% จากปี 2563 ■



การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

กันหุน

Thun Hoon
Circulation: 100,000
Ad Rate: 800

Section: First Section/ข่าวบริษัทจดทะเบียน

วันที่: อังคาร 20 ตุลาคม 2563

ปีที่: 17

ฉบับที่: 4096

หน้า: 1(ซ้าย), 6

Col.Inch: 47.71 Ad Value: 38,168

PRValue (x3): 114,504

คลิป: สีสี่

หัวข้อข่าว: STGTออเดอร์ถุงมือยางพุงรับดีมานด์โลกหนุน-กำไรฟู



จริญญา จิโรจน์กุล



STGTออเดอร์ถุงมือยางพุง รับดีมานด์โลกหนุน-กำไรฟู

กันหุน-สู้โควิด - STGT ตั้งเป้าครึ่งปี
หลัง2563 เติบโตแข็งแกร่ง จากยอด
คำสั่งซื้อถุงมือยางทั่วโลก ที่ได้รับผล
กระทบการแพร่ระบาดของโรค COVID-19
หนุนเดินเครื่องจักรเต็มกำลังการผลิตใน
ช่วงไตรมาส 3/2563 ด้านโปรก คาค
การณ์กำไรสุทธิไตรมาส 3/2563 จะ
เติบโตอย่างโดดเด่น หลังปรับขึ้นราคา
ขายเฉลี่ยถุงมือยาง

นางสาวจริญญา จิโรจน์กุล
กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ศรีตรัง
โกลฟ์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
หรือ STGT ผู้ผลิตและจัดจำหน่าย
ถุงมือยางธรรมชาติและถุงมือยางไนไตรล์
รายใหญ่ของโลก เปิดเผยว่าบริษัทตั้ง
เป้าหมายทำผลงานงวดครึ่งปีหลัง 2563
เติบโตอย่างแข็งแกร่ง เนื่องจากขณะ
นี้ยังคงได้รับคำสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ถุงมือ
ยางจากทั่วโลกเข้ามาอย่างต่อเนื่อง หลัง
จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค
COVID-19 ยังคงมีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้น
อย่างต่อเนื่องในหลายประเทศ เช่น
สหรัฐอเมริกา, อินเดีย, ทวีปยุโรป โดย
ในบางประเทศเกิดการแพร่ระบาดรอบ
ที่ 2 (Second Wave) และรอบที่ 3
(Third Wave) ส่งผลให้ถุงมือยางเป็น



>>> จริญญา จิโรจน์กุล

สินค้าที่มีความต้องการใช้ในทางการ
แพทย์ตลอดจนภาคธุรกิจและการบริการ
ต่างๆ เพื่อตอบสนองวิถีชีวิตใหม่ในยุค
New Normal ที่ให้ความสำคัญกับการ
รักษาสุขอนามัยมากยิ่งขึ้น

ทั้งนี้ จากคำสั่งซื้อสินค้าที่เข้ามา
อย่างต่อเนื่อง บริษัทได้เดินเครื่องจักรเต็ม
กำลังการผลิตในช่วงไตรมาส 3 ที่ผ่านมา
เพื่อเร่งผลิตและส่งมอบสินค้า ประกอบ
กับราคาน้ำยางไนไตรล์และน้ำยางชั้นซึ่ง

เป็นต้นทุนวัตถุดิบหลักในการผลิตปรับ
สูงขึ้น จึงได้รับราคาขายเฉลี่ยถุงมือยาง
ในไตรมาส 3 ที่ผ่านมาให้สอดคล้องกับ
ต้นทุนเพื่อรักษาความสามารถในการทำกำไร
อยู่ในระดับที่เหมาะสม

● เร่งเครื่องกำลังผลิต

“เรามั่นใจว่าปีนี้เป็นปีที่เร
สามารถทำผลการดำเนินงานได้อย่างโดดเด่น
นับตั้งแต่ก่อตั้งบริษัท ซึ่งปัจจุบัน
เราเร่งเดินเครื่องจักรผลิตสินค้าอย่าง
เต็มที่และให้ความสำคัญกับการควบคุม
คุณภาพสินค้าทุกขั้นตอนการผลิต เพื่อ
ส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่ดีถึงมือลูกค้าใน
การปกป้องทุกการสัมผัสแก่ผู้ใช้งาน
เพราะทุกสัมผัสนั้นมีความหมายต่อชีวิต
สอดคล้องกับแนวคิด Touch of Life
ปกป้องทุกสัมผัส ด้วยความห่วงใย”
นางสาวจริญญา กล่าว

ทั้งนี้บริษัทหลักทรัพย์ชั้นนำจาก
ต่างประเทศทยอยออกบทวิเคราะห์หลัก
ทรัพย์อย่างต่อเนื่อง แนะนำ “ซื้อ” ให้
ราคาเป้าหมายหุ้น STGT ไม่ต่ำกว่า 100
บาท โดย CFI ให้ราคาเป้าหมายหุ้น
ละ 145 บาท ส่วน Credit Suisse
ให้ราคาเป้าหมาย หุ้นละ 142 บาท และ
CLSA ให้ราคาเป้าหมายหุ้นละ 133 บาท

● โบนัสซื้อ-กำไรฟู

ขณะที่บริษัทหลักทรัพย์ในประเทศ
หลายรายปรับราคาประมาณการกำไร
และราคาเป้าหมายอย่างต่อเนื่องพร้อม
คาดการณ์แนวโน้มผลการดำเนินงาน
ไตรมาส 3/2563 จะเติบโตอย่างโดดเด่น
และมีแนวโน้มที่จะให้ผลตอบแทนจาก
เงินปันผลสูงกว่าที่ตลาดคาดการณ์ โดย
บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง
(ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ให้คำ
แนะนำ “ซื้อ” และราคาเป้าหมายหุ้น
STGT ที่ 90 บาท โดยคาดว่าจะมีกำไรสุทธิ
ประมาณ 2,700 ล้านบาท เติบโต 158%

จากไตรมาสก่อนหน้า และเติบโต
ถึง 2,500% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน
บริษัทหลักทรัพย์ เคทีบี
(ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ให้คำ
แนะนำ “ซื้อ” และคาดการณ์ STGT จะมี
กำไรสุทธิในไตรมาส 3/2563 อยู่ที่ 2,356
ล้านบาท เพิ่มขึ้น 123% จากไตรมาส
ก่อนหน้า และเพิ่มขึ้น 2,150% จากช่วง
เดียวกันของปีก่อน ด้านบริษัทหลักทรัพย์
กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ให้ราคาเป้าหมาย
STGT ที่ 109 บาทต่อหุ้น พร้อม
คาดการณ์กำไรสุทธิไตรมาส 3/2563 จะ
เพิ่มขึ้นกว่า 200% จากไตรมาสก่อนหน้า

ส่วนบริษัทหลักทรัพย์ ดิวงษ์พร
จำกัด (มหาชน) ให้คำแนะนำ “ซื้อ” และ
ปรับเพิ่มประมาณการกำไรสุทธิปี 2563
เป็น 4,840 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 664%
จากช่วงเดียวกันของปีก่อน และปี 2564
อยู่ที่ 7,100 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 47.87%
จากช่วงเดียวกันของปีก่อน



การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

กัณหุัน

Thun Hoon
Circulation: 100,000
Ad Rate: 800

Section: First Section/หน้าแรก

วันที่: อังคาร 20 ตุลาคม 2563

ปีที่: 17 ฉบับที่: 4096

Col.Inch: 35.68 Ad Value: 28,544

หัวข้อข่าว: NERเน้นเน้นการเมืองไตรมาส3กำไรทำสถิติ

หน้า: 1 (บนขวา), 8

PRValue (x3): 85,632


คลิป: สีสี่

NERเน้นเน้นการเมือง ไตรมาส3กำไรทำสถิติ

กัณหุัน-สุโขทัย - นักวิเคราะห์ 14 แห่ง
เข้าเยี่ยมกิจการ NER ด้าน "สุวิทย์" ผู้บริหาร
ลั่นเดินหน้าผลิตเต็มตัว รองรับออเดอร์ยาว
ถึงก.พ.64 ยันการเมืองไม่กระทบ ปีนี้คง
เป้ายอดขาย 3.65 แสนตัน ส่วนปีหน้า
ชน 4 แสนตัน → → → **อ่านหน้า 8**



สุวิทย์ จิรณสมบุรณ์



NER

(ต่อจากหน้า 1)

โบรคเคาพื้นฐาน 5 บาท เล็งกำไรนี้เพิ่ม 21%
จากปีก่อน

นายสุวิทย์ จิรณสมบุรณ์ ประธานเจ้าหน้าที่
บริหาร บริษัท นอร์ทอีสท์ รีบเบอร์ จำกัด (มหาชน)
หรือ NER ผู้ดำเนินธุรกิจผลิตและจำหน่ายยางแผ่น
รมควัน ยางแท่ง และยางผสม เพื่อจำหน่ายไปยัง
ผู้ผลิตในอุตสาหกรรมยานยนต์ และกลุ่มผู้ค้าคนกลาง
ทั้งในและต่างประเทศ เปิดเผยว่า สำหรับช่วงสุด
สัปดาห์ที่ผ่านมา ได้มีการจัด Site Visit สำหรับ
นักวิเคราะห์ กว่า 14 แห่ง เพื่อเยี่ยมชมโรงงาน ซึ่ง
นักวิเคราะห์ส่วนใหญ่ให้ความสนใจธุรกิจของบริษัท
อย่างมาก ขณะที่บริษัทเองก็เดินหน้าธุรกิจต่อเนื่อง
โดยในช่วงไตรมาส 3-4/2563 บริษัทเดินเครื่องกำลัง
การผลิตกว่า 110,000 ตันต่อปี ปัจจุบันบริษัทมีกำลัง
การผลิตปรับตัวเพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ระดับ 460,000 ตันต่อปี

ขณะที่ปริมาณคำสั่งซื้อ (ออเดอร์) มีเข้ามาต่อ
เนื่อง โดยปัจจุบันบริษัทมีออเดอร์ล่วงหน้าถึงเดือน
กุมภาพันธ์ 2564 สามารถส่งสินค้าให้ลูกค้าได้ต่อ
เนื่อง ส่วนสถานการณ์การเมืองบริษัทมองว่าไม่มีผล
ต่อผลการดำเนินงานของบริษัทยังสามารถส่งสินค้า
ได้ปกติ และไม่ได้มีผลต่อความเชื่อมั่นของนักลงทุน
ขณะเดียวกันราคายางพารา ปรับตัวเพิ่มขึ้นในระดับ
สูง เป็นโอกาสที่จะหนุนผลประกอบการในช่วงไตรมาส

4/2563 ด้วย

บริษัทยังคงมั่นใจว่ายอดขายรวมในปี 2563 จะ
ทำได้ตามเป้าหมายไว้ และ 365,000 ตันต่อปี และ
รายได้รวมเติบโตไม่น้อยกว่า 30% หรือมากกว่า
17,000 ล้านบาท จากปี 2562 ที่บริษัทมีรายได้
รวมอยู่ที่ 13,107.15 ล้านบาท และมีกำไรสุทธิอยู่ที่
538.88 ล้านบาท ส่วนปี 2564 บริษัทคาดว่าจะปริมาณ
ขายจะเพิ่มเป็น 400,000 ตัน หรือราวไตรมาสละ
100,000 ตัน

"ตอนนี้ไม่ได้กังวลอะไรสำหรับเรื่องการเมือง
เพราะว่าการผลิตยังเดินหน้าตามแผน ส่งออกสินค้า
ได้ปกติ และออเดอร์ก็เพิ่มต่อเนื่อง มีการเจรจา
ลูกค้าใหม่ๆ ด้วย ส่งผลให้ยอดขายปีนี้ยังคงเป้า
หมายไว้ และปีหน้าคาดว่าจะขายได้ราว ไตรมาสละ
100,000 ตัน เพิ่มขึ้นจากปีก่อน ตามความต้องการ
ที่เพิ่มขึ้น" นายสุวิทย์กล่าว

● อัฟเป้า 5 บาท

ขณะที่บริษัทหลักทรัพย์ เคทีบี (ประเทศไทย)
จำกัด (มหาชน) ระบุถึง NER ว่า คงคำแนะนำ "ซื้อ"
แต่ปรับราคาเป้าหมายขึ้นเป็น 5.00 บาท ยังคงอิง
2563 PER ที่ 9x จากเดิมที่ 4.10 บาท จากการ
ปรับกำไรปี 2563 เพิ่มขึ้น 21% มาอยู่ที่ 853 ล้าน
บาท (+58% จากช่วงเดียวกันปีก่อน) เนื่องจากครึ่ง
ปีหลังแนวโน้มราคายางปรับตัวขึ้นจากความต้องการ
จากลูกค้าในจีนกลับมาเดินการผลิต จึงปรับราคายาง

แห่งจากเดิมที่ 42 บาทต่อกิโลกรัม มาเป็น 43 บาท
ต่อกิโลกรัม

อีกทั้งกำลังการผลิตของโรงงานใหม่จะเพิ่มขึ้น
จากเดิม 60% และจำนวนคนงานไม่ได้เพิ่มขึ้นมาก
นัก ทำให้ปรับ Gross Margin เป็น 11.75% จาก
เดิมที่ 10.5% ขณะที่ในปี 2564 ปรับอัตรากำไรขึ้น
เป็น 11.8% จากเดิมที่ 11.0% เนื่องจากจะรับรู้
Economies Of Scales จากกำลังการผลิตใหม่
ที่เพิ่มขึ้น

● Q3 ทูบนิวไฮ

นอกจากนี้คาดการณ์กำไรไตรมาส 3/2563 จะ
ทำสถิติสูงสุดใหม่ โดยคาดว่า NER จะรายงานกำไร
ปกติ ไตรมาส 3/2563 ที่ 219 ล้านบาท (เติบโต
59% จากช่วงเดียวกันปีก่อน, เติบโต 37% จาก
ไตรมาสก่อนหน้า ไม่รวมการตั้ง
สำรองจากไฟไหม้โกดังประมาณ
30 ล้านบาท) โดยการเติบโตจาก
ช่วงเดียวกันปีก่อน



การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

สยามรัฐ

Siam Rath
Circulation: 900,000
Ad Rate: 1,050

Section: First Section/เศรษฐกิจ

วันที่: อังคาร 20 ตุลาคม 2563

ปีที่: 71 ฉบับที่: 24400 หน้า: 6(ล่างซ้าย)

Col.Inch: 17.73 Ad Value: 18,616.50 PRValue (x3): 55,849.50

คลิป: สี่สี

คอลัมน์: ทันกระแส: ตีمانต์ถุงมือยางพุ่งรับโควิด



ทันกระแส

■ ตีมานต์ถุงมือยางพุ่งรับโควิด

น.ส.จริญญา จิโรจน์กุล กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หรือ STGT ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายถุงมือยางธรรมชาติและถุงมือยางไนไตรล์รายใหญ่ของโลกเปิดเผยว่าบริษัทตั้งเป้าหมายทำผลงานงวดครึ่งปีหลังของปีนี้เติบโตอย่างแข็งแกร่ง เนื่องจากขณะนี้ยังคงได้รับคำสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ถุงมือยางจากทั่วโลกเข้ามาอย่างต่อเนื่องหลังจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ยังคงมีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในหลายประเทศเช่น สหรัฐฯ, อินเดีย, ทวีปยุโรป ฯลฯ โดยในบางประเทศเกิดการแพร่ระบาดรอบที่ 2 (Second Wave) และรอบที่ 3 (Third Wave) ส่งผลให้ถุงมือยางเป็นสินค้าที่มีความต้องการใช้ในการแพทย์ตลอดจนภาคธุรกิจและการบริการต่างๆ เพื่อตอบสนองวิถีชีวิตใหม่ในยุค New Normal ที่ให้ความสำคัญกับการรักษาสุขอนามัยมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้จากคำสั่งซื้อสินค้าที่เข้ามาอย่างต่อเนื่องบริษัทได้เดินเครื่องจักรเต็มกำลังการผลิตในช่วงไตรมาส 3 ที่ผ่านมาเพื่อเร่งผลิตและส่งมอบสินค้า ประกอบกับราคาน้ำยางไนไตรล์และน้ำยางข้นซึ่งเป็นต้นทุนวัตถุดิบหลักในการผลิตปรับสูงขึ้น จึงได้ปรับราคาขายเฉลี่ยถุงมือยางไนไตรล์ไตรมาส 3 ที่ผ่านมาให้สอดคล้องกับต้นทุนเพื่อรักษาความสามารถในการทำกำไรอยู่ในระดับที่เหมาะสม



การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

ผู้จัดการรายวัน 360°

Poo Jakkarn Daily 360 Degree
Circulation: 850,000
Ad Rate: 1,200

Section: First Section/-

วันที่: อังคาร 20 ตุลาคม 2563

ปีที่: 12 ฉบับที่: 3283

Col.Inch: 26.40 Ad Value: 31,680

หัวข้อข่าว: STGT มั่นใจดีมานด์ถุงมือยางอีก ผู้ติดเชื้อโควิดทั่วโลกพุ่งต่อเนื่อง

หน้า: 6(ล่างขวา)

PRValue (x3): 95,040

ศิลปิน: ชาว-ดำ

STGT มั่นใจดีมานด์ถุงมือยางอีก ผู้ติดเชื้อโควิดทั่วโลกพุ่งต่อเนื่อง

ผู้จัดการรายวัน 360° - ศรีตรังโกลฟ์ (ประเทศไทย) ตั้งเป้าหมายทำผลงานงวดครึ่งปีหลังเติบโตแข็งแกร่ง หลังได้รับคำสั่งซื้อถุงมือยางจากทั่วโลกเข้ามาอย่างต่อเนื่อง จากสถานการณ์แพร่ระบาดของโควิด-19 ที่มีจำนวนผู้ติดเชื้อรายวันเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในหลายประเทศ หนุนเดินเครื่องจักรเต็มกำลังการผลิตช่วงไตรมาส 3 ที่ผ่านมา ด้านโบรกเกอร์ชี้แนวโน้มประสาธณเสี่ยงให้คำแนะนำซื้อ คาดการณ์กำไรสุทธิไตรมาส 3/2563 จะเติบโตอย่างโดดเด่น หลังปรับขึ้นราคาขายเฉลี่ยถุงมือยาง

นางสาวจริญญา จิโรจน์กุล กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ศรีตรังโกลฟ์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หรือ STGT เปิดเผยว่า บริษัทฯ ตั้งเป้าหมายทำผลงานงวดครึ่งปีหลังของปีเติบโตอย่างแข็งแกร่ง เนื่องจากขณะนี้ยังคงได้รับคำสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ถุงมือยางจากทั่วโลกเข้ามาอย่างต่อเนื่อง หลังจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ยังคงมีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในหลายประเทศ เช่น สหรัฐอเมริกา, อินเดีย, ทวีปยุโรป ฯลฯ โดยบางประเทศเกิดการแพร่ระบาดรอบที่ 2 (Second Wave) และรอบที่ 3 (Third Wave) ส่งผลให้ถุงมือยางเป็นสินค้าที่มีความต้องการใช้ทางการแพทย์ ตลอดจนภาคธุรกิจและการบริการต่างๆ เพื่อตอบสนองวิถีชีวิตใหม่ในยุค New Normal ที่ให้ความสำคัญกับการรักษาสุขอนามัยมากยิ่งขึ้น

ทั้งนี้ จากคำสั่งซื้อสินค้าที่เข้ามาอย่างต่อเนื่อง บริษัทฯ ได้เดินเครื่องจักรเต็มกำลังการผลิตในช่วงไตรมาส 3 ที่ผ่านมา

เพื่อเร่งผลิตและส่งมอบสินค้า ประกอบกับราคาน้ำมันยางไนไตรล์และน้ำมันซึ่งเป็นต้นทุนวัตถุดิบหลักในการผลิตปรับสูงขึ้น จึงได้ปรับราคาขายเฉลี่ยถุงมือยางไนไตรล์มาส 3 ที่ผ่านมาให้สอดคล้องกับต้นทุนเพื่อรักษาความสามารถในการทำกำไรอยู่ในระดับที่เหมาะสม

“เรามั่นใจว่าปีนี้จะเป็ปีที่เราสามารถทำผลการดำเนินงานได้อย่างโดดเด่นนับตั้งแต่ก่อตั้งบริษัทฯ ปัจจุบันเราเร่งเดินเครื่องจักรผลิตสินค้าอย่างเต็มที่และให้ความสำคัญกับการควบคุมคุณภาพสินค้าทุกขั้นตอนการผลิต เพื่อส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่ดีถึงมือยางที่ดีในการปกป้องทุกการสัมผัสแก่ผู้ใช้งาน เพราะทุกสัมผัสนั้นมีความหมายต่อชีวิต สอดคล้องกับแนวคิด Touch of Life ปกป้องทุกสัมผัส ด้วยความห่วงใย” นางสาวจริญญา กล่าว

ทั้งนี้ โบรกเกอร์ชี้แนวโน้มจากต่างประเทศทยอยออกบทวิเคราะห์หลักทรัพ์อย่างต่อเนื่อง แนะนำ “ซื้อ” ให้ราคาเป้าหมายหุ้น STGT ไม่ต่ำกว่า 100 บาท โดย CITI ให้ราคาเป้าหมายหุ้นละ 145 บาท Credit Suisse ให้ราคาเป้าหมายหุ้นละ 142 บาท และ CLSA ให้ราคาเป้าหมายหุ้นละ 133 บาท ขณะที่โบรกเกอร์ในประเทศหลายรายปรับราคาประมาณการกำไรและราคาเป้าหมายอย่างต่อเนื่องพร้อมคาดการณ์แนวโน้มผลการดำเนินงานไตรมาส 3/2563 จะเติบโตอย่างโดดเด่นและมีแนวโน้มที่จะให้ผลตอบแทนจากเงินปันผลสูงกว่าที่ตลาดคาดการณ์ โดยบริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ให้คำแนะนำ “ซื้อ” และราคาเป้าหมายหุ้น STGT ที่ 90 บาท ส่วน บริษัทหลักทรัพย์ เคทีบี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ให้คำแนะนำ “ซื้อ” ให้ราคาเป้าหมาย STGT ที่ 109 บาท.



การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

มติชน
กรอบบ่าย

Matichon (Mid-Day)
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,100

Section: First Section/-

วันที่: พุธ 21 ตุลาคม 2563

ปีที่: 43

ฉบับที่: 15564

หน้า: 5(บนขวา)

Col.Inch: 13.92 Ad Value: 15,312

PRValue (x3): 45,936

คลิป: ชาว-ดำ

หัวข้อข่าว: จี๋อนุวัติประกันรายได้สวนยางเพิ่ม

จี๋อนุวัติประกันรายได้สวนยางเพิ่ม

เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม นายสุนทร รัชทรงค์ เลขาธิการสภาเครือข่ายเกษตรกรชาวสวนยางแห่งประเทศไทย (สคยท.) เปิดเผยว่า ได้ออกแถลงการณ์ถึงรัฐบาล เนื่องด้วยสถานการณ์ด้านยางพาราจะขยับตัวสูงขึ้นด้วยเหตุปัจจัยต่างๆ แต่ยังไม่ถึงราคาตามโครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนยางและจากสาเหตุฝนตกหนักทั่วทุกภูมิภาค ทำให้ชาวสวนกรีดยางไม่ได้ รวมทั้งเกิดโรคใบร่วงระบาดในภาคใต้ และอาจลุกลามไปภาคอื่น ทำให้ผลผลิตยางลดลงซ้ำเติมความเดือดร้อน หลายคนไม่มีแม้ข้าวสารจะกรอกหม้อ ลูกหลานต้องขาดเรียน เพราะไม่มีรายได้

“มีข้อเรียกร้องคณะรัฐมนตรีเร่งอนุมัติโครงการประกันรายได้ ระยะที่ 2 ภายในเดือน

ตุลาคม นี้ รัฐบาลต้องประกาศให้พื้นที่ภาคใต้เป็นเขตภัยพิบัติ จากโรคใบร่วงในยางพาราและบูรณาการเพื่อแก้ไขปัญหาพร้อมกันระหว่างกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กับ การยางแห่งประเทศไทย (กยท.) การประกาศเป็นเขตภัยพิบัติ จะทำให้ชาวสวนยางมีโอกาสได้รับความช่วยเหลือและเยียวยาจากรัฐบาลเพื่อบรรเทาความเดือดร้อน โดยชาวสวนยางที่มีและไม่มีเอกสารสิทธิ์ต้องแจ้งการเกิดโรคใบร่วงต่อ กยท.เพื่อให้ข้อมูลที่ถูกต้องในการแก้ไขปัญหา และการสำรวจความเสียหายจะทำให้มีข้อมูลของผู้ที่ได้รับผลกระทบ หากมีการเยียวยาจากรัฐบาลจะสามารถดำเนินการได้อย่างทันทั่วทั้ง” นายสุนทรกล่าว



การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

siamrath.co.th

บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 19 ตุลาคม 2563 เวลา 10:00

Site Value: 50,000

Rating: ★★★★★

PRValue (x3) 150,000

หัวข้อข่าว: โรคใบไม้ร่วงมาแล้วรอบ 2 !! กยท. ประชุมหารือในพื้นที่ที่ราธิวาสเสียหายกว่า 7 แสนกว่าไร่

วันเทคโนโลยีของไทย

วันจันทร์ที่ ๑๙ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๖๓



หน้าหนึ่ง ราชสำนัก การเมือง ▾ อาชญากรรม ต่างประเทศ ภูมิภาค กีฬา เศรษฐกิจ ▾

คอลัมน์ ▾ กทม. ยานยนต์ อวกาศ สหกรณ์ บ้านเกิด สตรี วัยใส-นิวเจน ทองเที่ยว วัฒนธรรม ศาสนา-ค

โรคใบไม้ร่วงมาแล้วรอบ 2 !! กยท. ประชุมหารือในพื้นที่ที่ราธิวาสเสียหายกว่า 7 แสนกว่าไร่

ทวิต Share 0 Share 0

สยามรัฐออนไลน์ 19 ตุลาคม 2563 09:29 น. ภูมิภาค
นราธิวาส โรคใบไม้ร่วง



รหัสข่าว: I-I201019000805

หน้า: 1/4

67/25 ถนนบางขุนนนท์ บางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700

โทร. 0-2433-2222 ต่อ 512 โทรสาร 0-2424-9874 E-mail : prraotpr@gmail.com



การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

siamrath.co.th

บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 19 ตุลาคม 2563 เวลา 10:00

Site Value: 50,000

Rating: ★★★★★

PRValue (x3) 150,000

หัวข้อข่าว: โรคใบไหม้ร่วงมาแล้วรอบ 2 !! กยท. ประชุมหารือในพื้นที่นราธิวาสเสียหายกว่า 7 แสนกว่าไร่

ที่การยางแห่งประเทศไทยจังหวัดนราธิวาส นายสุทัศน์ ต่างวิริยะกุล รองผู้ว่าการยางแห่งประเทศไทยด้านธุรกิจและปฏิบัติการ โดยมี นายสุรัชย์ บุญวรธน์ ผอ.เขตภาคใต้ตอนล่าง ดร.กฤษฎา สังข์สิงห์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยยาง นางธิดาภรณ์ ภูมิไชย หัวหน้ากองบริหารงานวิจัย นายกิตติชัย เหลี่ยมวานิช หัวหน้ากองส่งเสริมเกษตรกรและสถาบันเกษตรกร นายพนัสพล โกสิยาภรณ์ ผอ.กยท.จ.นราธิวาส ผอ.สถาบันวิจัยยางสุราษฎร์ธานี ผอ.สถาบันวิจัยยางสงขลา นายแวมมะประธานสภาเกษตรกรจังหวัดนราธิวาส และเครือข่ายสถาบันเกษตรกรชาวสวนยางระดับจังหวัด เข้าร่วมครั้งนี้

เนื่องจาก ที่ผ่านมามีเกิดโรคใบร่วงชนิดใหม่พบระบาด ทำให้ใบยางร่วงรุนแรงเป็นพื้นที่กว้างขวางครั้งแรกในเกาะสุมาตรา ประเทศอินโดนีเซีย ในปี 2560 และจากนั้นจนถึงปี 2562 เพียง 2 ปี โรคได้แพร่ลุกลามอย่างรวดเร็วเข้าสู่ประเทศผู้ปลูกยางใกล้เคียงทั้งหมด 5 ประเทศ ได้แก่ ประเทศมาเลเซีย อินเดีย ศรีลังกา อินโดนีเซีย และไทย





หัวข้อข่าว: โรคใบไหม้ร่วงมาแล้วรอบ 2 !! กยท. ประชุมหารือในพื้นที่นราธิวาสเสียหายกว่า 7 แสนกว่าไร่

นายสุทัศน์ ต่างวิริยะกุล รองผู้ว่าการยางแห่งประเทศไทยด้านธุรกิจและปฏิบัติการ กล่าวว่า ขณะนี้เกิดการระบาดของโรคใบร่วงในยางพาราระบาดหนักบริเวณ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้แก่ จังหวัดนราธิวาส ยะลา และปัตตานี และได้ลงพื้นที่เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรที่เดือดร้อน พร้อมปรึกษาหารือแนวทางช่วยเหลือให้เร็วที่สุด การระบาดในยางพาราทุกสายพันธุ์ และยากต่อการควบคุมป้องกัน เพราะเชื้อราชนิดนี้แพร่ระบาดมากับลมและฝน มีการแพร่กระจายไปยังพื้นที่ข้างเคียงได้ง่าย โดยทางเจ้าหน้าที่ได้แนะนำให้เกษตรกรหยุดกรีดยางต้นที่เป็นโรคทันที เพื่อรักษาไม่ให้ต้นยางพาราโทรม และสำรวจพืชชนิดอื่นที่อาจจะเป็นพืชอาศัยของเชื้อราชนิดนี้ รวบรวมข้อมูล เพื่อหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น



นางนภาพร มหาวงศ์ (เกษตรกรที่เสียหาย)เปิดเผยกับผู้สื่อข่าวว่า ช่วงนี้เข้าสู่ฤดูฝนในจังหวัดนราธิวาสฝนทิ้งปีทำให้ผลผลิตน้ำยางลดลง 30-50% ทำให้รายได้ไม่เพียงพอ จนหาวิธีตาม กยท.ในพื้นที่แนะนำเกษตรกรหยุดกรีดยางทันที เพื่อรักษาไม่ให้ต้นยางพาราโทรมและใส่ปุ๋ยคูลดสุม้าเสมอเพื่อสร้างความสมบูรณ์ให้แก่ต้นยาง จะทำให้ต้นยางสามารถสร้างใบใหม่ออกมาทดแทนใบยางที่ร่วงได้อย่างรวดเร็ว



การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

siamrath.co.th

บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 19 ตุลาคม 2563 เวลา 10:00

Site Value: 50,000

Rating: ★★★★★

PRValue (x3) 150,000

หัวข้อข่าว: โรคใบไหม้ร่วงมาแล้วรอบ 2 !! กยท. ประชุมหารือในพื้นที่ที่ราษฎรเสียหายกว่า 7 แสนกว่าไร่



ทั้งนี้สภาพการแพร่ระบาดยังหนักกว่าปีที่ผ่านมา แต่มักระบาดในช่วงที่มีความชื้นสูงในระยะใบแก่ แพร่ระบาดโดยลมและช่วงฝน ผลกระทบทำให้ใบแก่ร่วงรุนแรงในบางพื้นที่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสวนยางใหญ่ โรคทำให้ทรงพุ่มใบเหลือง และใบร่วงอย่างรุนแรง ถึงร่วงหมดทั้งต้นเป็นพื้นที่กว้างขวาง ผลผลิตลดลงมากกว่า 30-50% เมื่อใบยางร่วง ต้นยางจะผลิใบใหม่ เมื่อใบยางแก่เต็มที่ หากมีสภาพอากาศที่เหมาะสม เชื้อราสามารถเข้าทำลายซ้ำทำให้ใบยางร่วงได้อีก ในรอบปีอาจทำให้ใบยางแก่ร่วงซ้ำถึงทั้งปี จึงมีผลต่อผลผลิตอย่างรุนแรง และอาจทำให้กิ่งเล็ก ๆ ตายแห้งได้ โรคใบร่วงเกิดจากเชื้อรา *Pestalotiopsis* sp. หรืออาจมีเชื้ออื่นร่วมกันมากกว่า 1 ชนิด ซึ่งต้องพิสูจน์โรคและกำลังวิจัยให้ผลออกมาเร็วที่สุดเพื่อที่ช่วยเหลือเกษตรกรทุกพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบต่อไป

สำหรับเกษตรกรชาวสวนยางที่เจอสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคนี้ ติดต่อขอคำปรึกษาและขอแนะนำได้จาก กยท. ในพื้นที่ใกล้บ้าน



การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

today.line.me

บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 19 ตุลาคม 2563 เวลา 10:05

Site Value: 50,000

Rating: ★★★★★

PRValue (x3) 150,000

หัวข้อข่าว: โรคใบไม้ร่วงมาแล้วรอบ 2 !! กยท. ประชุมหารือในพื้นที่นราธิวาสเสียหายกว่า 7 แสนกว่าไร่

LINE TODAY หัวไป

เข้าสู่ระบบ

โรคใบไม้ร่วงมาแล้วรอบ 2 !! กยท. ประชุมหารือในพื้นที่นราธิวาสเสียหายกว่า 7 แสนกว่าไร่



สยามรัฐ

อัปเดต 35 นาทีที่แล้ว • เผยแพร่ 35 นาทีที่แล้ว • สยามรัฐออนไลน์



ที่การยางแห่งประเทศไทยจังหวัดนราธิวาส นายสุทัศน์ ต่างวิริยะกุล รองผู้ว่าการยางแห่งประเทศไทยด้านธุรกิจและปฏิบัติการ โดยมี นายสุรัชย์ บุญวรรโณ ผอ.เขตภาคใต้ตอนล่าง ดร.กฤษา สังข์สิงห์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยยาง นางฐิติภรณ์ ภูมิไชย์ หัวหน้ากองบริหารงานวิจัย นายกิตติชัย เหลี่ยมวานิช หัวหน้ากองส่งเสริมเกษตรกรและสถาบันเกษตรกร นายพนัสพล โกสิยาภรณ์ ผอ.กยท.จ.นราธิวาส ผอ.สถาบันวิจัยยางสุราษฎร์ธานี ผอ.สถาบันวิจัยยางสงขลา นายแวฮามะ ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดนราธิวาส และเครือข่ายสถาบันเกษตรกรชาวสวนยางระดับจังหวัด เข้าร่วมครั้งนี้



การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

today.line.me

บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 19 ตุลาคม 2563 เวลา 10:05

Site Value: 50,000

Rating: ★★★★★

PRValue (x3) 150,000

หัวข้อข่าว: โรคใบไหม้ร่วงมาแล้วรอบ 2 !! กยท. ประชุมหารือในพื้นที่นราธิวาสเสียหายกว่า 7 แสนกว่าไร่

เนื่องจาก ที่ผ่านมามีเกิดโรคใบร่วงชนิดใหม่พบระบาด ทำให้ใบยางร่วงรุนแรงเป็นพื้นที่กว้างขวางครั้งแรกในเกาะสุมาตรา ประเทศอินโดนีเซีย ในปี 2560 และจากนั้นจนถึงปี 2562 เพียง 2 ปี โรคได้แพร่ลุกลามอย่างรวดเร็วเข้าสู่ประเทศผู้ปลูกยางใกล้เคียงทั้งหมด 5 ประเทศ ได้แก่ ประเทศมาเลเซีย อินเดีย ศรีลังกา อินโดนีเซีย และไทย



นายสุทัศน์ ต่างวิริยะกุล รองผู้ว่าการยางแห่งประเทศไทยด้านธุรกิจและปฏิบัติการ กล่าวว่า ขณะนี้เกิดการระบาดของโรคใบร่วงในยางพาราขนาดหนักบริเวณ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้แก่ จังหวัดนราธิวาส ยะลา และปัตตานี และได้ลงพื้นที่เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรที่เดือดร้อนพร้อมปรึกษาหารือแนวทางช่วยเหลือให้เร็วที่สุด การระบาดในยางพาราทุกสายพันธุ์ และยากต่อการควบคุมป้องกัน เพราะเชื้อราชนิดนี้แพร่ระบาดมากับลมและฝน มีการแพร่กระจายไปยังพื้นที่ข้างเคียงได้ง่าย โดยทางเจ้าหน้าที่ได้แนะนำให้เกษตรกรหยุดกรีดยางต้นที่เป็นโรคทันทีเพื่อรักษาไม่ให้ต้นยางพาราโทรม และสำรวจพืชชนิดอื่นที่อาจจะเป็นพืชอาศัยของเชื้อราชนิดนี้ รวบรวมข้อมูล เพื่อหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น



การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

today.line.me

บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 19 ตุลาคม 2563 เวลา 10:05

Site Value: 50,000

Rating: ★★★★★

PRValue (x3) 150,000

หัวข้อข่าว: โรคใบไหม้ร่วงมาแล้วรอบ 2 !! กยท. ประชุมหารือในพื้นที่นราธิวาสเสียหายกว่า 7 แสนกว่าไร่



นางนภาพร มหาวงศ์ (เกษตรกรที่เสียหาย)เปิดเผยกับผู้สื่อข่าวว่า ช่วงนี้เข้าสู่ฤดูฝนในจังหวัดนราธิวาสฝนทิ้งปีทำให้ผลผลิตน้ำยางลดลง 30-50% ทำให้รายได้ไม่เพียงพอ จนหาวิธีตามกยท.ในพื้นที่แนะนำเกษตรกรหยุดกรีดยางทันที เพื่อรักษาไม่ให้ต้นยางพาราโทรมและใส่ปุ๋ย ดูแลสม่ำเสมอเพื่อสร้างความสมบูรณ์ให้แก่ต้นยาง จะทำให้ต้นยางสามารถสร้างใบใหม่ออกมาทดแทนใบยางที่ร่วงได้อย่างรวดเร็ว



การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

today.line.me

บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 19 ตุลาคม 2563 เวลา 10:05

Site Value: 50,000

Rating: ★★★★★

PRValue (x3) 150,000

หัวข้อข่าว: โรคใบไม้ร่วงมาแล้วรอบ 2 !! กยท. ประชุมหารือในพื้นที่ที่ราวีวาสเสียหายกว่า 7 แสนกว่าไร่



ทั้งนี้สภาพการแพร่ระบาดยังหนักกว่าปีที่ผ่านมา แต่มักระบาดในช่วงที่มีความชื้นสูงในระยะใบแก่ แพร่ระบาดโดยลมและช่วงฝน ผลกระทบทำให้ใบแก่ร่วงรุนแรงในบางพื้นที่ทุกพันธุ์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสวนยางใหญ่ โรคทำให้ทรงพุ่มใบเหลือง และใบร่วงอย่างรุนแรง ถึงร่วงหมดทั้งต้นเป็นพื้นที่กว้างขวาง ผลผลิตลดลงมากกว่า 30-50% เมื่อใบยางร่วง ต้นยางจะผลิใบใหม่ เมื่อใบยางแก่เต็มที่ หากมีสภาพอากาศที่เหมาะสม เชื้อราสามารถเข้าทำลายซ้ำทำให้ใบยางร่วงได้อีก ในรอบปีอาจทำให้ใบยางแก่ร่วงซ้ำถึงทั้งปี จึงมีผลต่อผลผลิตอย่างรุนแรง และอาจทำให้กิ่งเล็ก ๆ ตายแห้งได้ โรคใบร่วงเกิดจากเชื้อรา *Pestalotiopsis* sp. หรืออาจมีเชื้ออื่นร่วมกันมากกว่า 1 ชนิด ซึ่งต้องพิสูจน์โรคและกำลังวิจัยให้ผลออกมาเร็วที่สุดเพื่อที่จะช่วยเหลือเกษตรกรทุกพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบต่อไป สำหรับเกษตรกรชาวสวนยางที่เจอสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคนี้ ติดต่อขอคำปรึกษาและคำแนะนำได้จาก กยท. ในพื้นที่ใกล้บ้าน



การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

stationtoday.com

บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 19 ตุลาคม 2563 เวลา 10:18

Site Value: 5,000

Rating: ★★★★★

PRValue (x3) 15,000

หัวข้อข่าว: โรคใบไม้ร่วงมาแล้ว รอบ 2 กยท. ประชุมหารือโรคใบไม้ร่วงระบาดในพื้นที่ราชีวาสเสียหายกว่า 7 แสนกว่าไร่...



โรคใบไม้ร่วงมาแล้ว รอบ 2 กยท. ประชุมหารือโรคใบไม้ร่วงระบาดในพื้นที่ราชีวาสเสียหายกว่า 7 แสนกว่าไร่ พร้อมออกสำรวจและติดตามพื้นที่ระบาดของโรคใบร่วงอย่างพาราชนิดใหม่ อำเภอจะนะ และอำเภอสุคีริน

19/10/2020 admin





การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

stationtoday.com

บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 19 ตุลาคม 2563 เวลา 10:18

Site Value: 5,000

Rating: ★★★★★

PRValue (x3) 15,000

หัวข้อข่าว: โรคใบไหม้ร่วงมาแล้ว รอบ 2 กยท. ประชุมหารือโรคใบไหม้ร่วงระบาดในพื้นที่นราธิวาสเสียหายกว่า 7 แสนกว่าไร่...

โรคใบไหม้ร่วงมาแล้ว รอบ 2 กยท. ประชุมหารือโรคใบไหม้ร่วงระบาดในพื้นที่นราธิวาสเสียหายกว่า 7 แสนกว่าไร่ พร้อมออกสำรวจและติดตามพื้นที่ระบาดของโรคใบร่วงยางพาราชนิดใหม่ อำเภอจะนะ และอำเภอสทิงพระ



ณ การยางแห่งประเทศไทยจังหวัดนราธิวาส นายสุทัศน์ ต่างวิริยะกุล รองผู้ว่าการยางแห่งประเทศไทยด้านธุรกิจและปฏิบัติการ โดยมี นายสุรัชย์ บุญวรโรจน์ ผอ.เขตภาคใต้ตอนล่าง ดร.กฤษฎา สังขลึงค์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยยาง นางฐิติภรณ์ ภูมิไชย์ หัวหน้ากองบริหารงานวิจัย นายกิตติชัย เหลี่ยมวานิช หัวหน้ากองส่งเสริมเกษตรกรและสถาบันเกษตรกร นายพนัสพล โกสิยาภรณ์ ผอ.กยท.จ.นราธิวาส ผอ.สถาบันวิจัยยางสุราษฎร์ธานี



การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

stationtoday.com

บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 19 ตุลาคม 2563 เวลา 10:18

Site Value: 5,000

Rating: ★★★★★

PRValue (x3) 15,000

หัวข้อข่าว: โรคใบไหม้ร่วงมาแล้ว รอบ 2 กยท. ประชุมหารือโรคใบไหม้ร่วงระบาดในพื้นที่นราธิวาสเสียหายกว่า 7 แสนกว่าไร่...





การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

stationtoday.com

บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 19 ตุลาคม 2563 เวลา 10:18

Site Value: 5,000

Rating: ★★★★★

PRValue (x3) 15,000

หัวข้อข่าว: โรคใบไหม้ร่วงมาแล้ว รอบ 2 กยท. ประชุมหารือโรคใบไหม้ร่วงระบาดในพื้นที่นาข้าวเสียหายกว่า 7 แสนกว่าไร่...

ผอ.สถาบันวิจัยยางสงขลา นายแวฮามะประธานสภาเกษตรกรจังหวัดนราธิวาส และเครือข่ายสถาบันเกษตรกรชาวสวนยางระดับจังหวัด เข้าร่วมครั้งนี้

เนื่องจาก ที่ผ่านมามีเกิดโรคใบร่วงชนิดใหม่พบระบาด ทำให้ใบยางร่วงรุนแรงเป็นพื้นที่กว้างขวางครั้งแรกในเกาะสุมาตรา ประเทศอินโดนีเซีย ในปี 2560 และจากนั้นจนถึงปี 2562 เพียง 3 ปี โรคได้แพร่ลุกลามอย่างรวดเร็วเข้าสู่ประเทศผู้ปลูกยางใกล้เคียงทั้งหมด 5 ประเทศ ได้แก่ ประเทศมาเลเซีย อินโดนีเซีย ศรีลังกา อินโดนีเซีย และไทย





การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

stationtoday.com

บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 19 ตุลาคม 2563 เวลา 10:18

Site Value: 5,000

Rating: ★★★★★

PRValue (x3) 15,000

หัวข้อข่าว: โรคใบไม้ร่วงมาแล้ว รอบ 2 กยท. ประชุมหารือโรคใบไม้ร่วงระบาดในพื้นที่นราธิวาสเสียหายกว่า 7 แสนกว่าไร่...

นายสุทัศน์ ต่างวิริยะกุล รองผู้ว่าการยางแห่งประเทศไทยด้านธุรกิจและปฏิบัติการ กล่าวว่า ขณะนี้เกิดการระบาดของโรคใบร่วงในยางพาราระบาดหนักบริเวณ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้แก่ จังหวัดนราธิวาส ยะลา และปัตตานี และได้ลงพื้นที่เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรที่เดือดร้อนพร้อมปรึกษาหารือแนวทางช่วยเหลือให้เร็วที่สุด การระบาดในยางพาราทุกสายพันธุ์ และยากต่อการควบคุมป้องกัน เพราะเชื้อราชนิดนี้แพร่ระบาดมากับลมและฝน มีการแพร่กระจายไปยังพื้นที่ข้างเคียงได้ง่าย โดยทางเจ้าหน้าที่ได้แนะนำให้เกษตรกรหยุดกรีดยางต้นที่เป็นโรคทันทีเพื่อรักษาไม่ให้ต้นยางพาราโทรม และสำรวจพืชชนิดอื่นที่อาจจะเป็นพืชอาศัยของเชื้อราชนิดนี้ รวบรวมข้อมูล เพื่อหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น





การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

stationtoday.com

บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 19 ตุลาคม 2563 เวลา 10:18

Site Value: 5,000

Rating: ★★★★★

PRValue (x3) 15,000

หัวข้อข่าว: โรคใบไม้ร่วงมาแล้ว รอบ 2 กยท. ประชุมหารือโรคใบไม้ร่วงระบาดในพื้นที่นาข้าวเสียหายกว่า 7 แสนกว่าไร่...

นางนภาพร หาวงค์ (เกษตรกรที่เสียหาย)เปิดเผยกับผู้สื่อข่าวว่า ช่วงนี้เข้าสู่ฤดูฝนในจังหวัดนราธิวาสฝนทิ้งทำให้ผลผลิตน้ำยางลดลง 30-50% ทำให้รายได้ไม่เพียงพอ จนหาวิธีตาม กยท.ในพื้นที่แนะนำเกษตรกรหยุดกรีดยางทันที เพื่อรักษาไม่ให้ต้นยางพาราโทรมและใส่ปุ๋ย ดูแลสม่ำเสมอเพื่อสร้างความสมบูรณ์ให้แก่ต้นยาง จะทำให้ต้นยางสามารถสร้างใบใหม่ออกมาทดแทนใบยางที่ร่วงได้อย่างรวดเร็ว





การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

stationtoday.com

บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 19 ตุลาคม 2563 เวลา 10:18

Site Value: 5,000

Rating: ★★★★★

PRValue (x3) 15,000

หัวข้อข่าว: โรคใบไม้ร่วงมาแล้ว รอบ 2 กยท. ประชุมหารือโรคใบไม้ร่วงระบาดในพื้นที่นาข้าวเสียหายกว่า 7 แสนกว่าไร่...

ทั้งนี้สภาพการแพร่ระบาดยังหนักกว่าปีที่ผ่านมา แต่มีกระบาดในช่วงที่มีความชื้นสูงในระยะใบแก่ แพร่ระบาดโดยลมและช่วงฝน ผลกระทบทำให้ใบแก่ร่วงรุนแรงในบางพื้นที่ทุกพันธุ์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสวนยางใหญ่ โรคทำให้ทรงพุ่มใบเหลือง และใบร่วงอย่างรุนแรง ถึงร่วงหมดทั้งต้นเป็นพื้นที่กว้างขวาง ผลผลิตลดลงมากกว่า 30-50% เมื่อใบยางร่วง ต้นยางจะผลิใบใหม่ เมื่อใบยางแก่เต็มที





การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

stationtoday.com

บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 19 ตุลาคม 2563 เวลา 10:18

Site Value: 5,000

Rating: ★★★★★

PRValue (x3) 15,000

หัวข้อข่าว: โรคใบไหม้ร่วงมาแล้ว รอบ 2 กยท. ประชุมหาวิธีโรคใบไหม้ร่วงระบาดในพื้นที่นาธวาสเสียหายกว่า 7 แสนกว่าไร่...

หากมีสภาพอากาศที่เหมาะสม เชื้อราสามารถเข้าทำลายซ้ำทำให้ใบยางร่วงได้อีก ในรอบปีอาจทำให้ใบยางแก่ร่วงซ้ำถึงทั้งปี จึงมีผลต่อผลผลิตอย่างรุนแรง และอาจทำให้กิ่งเล็ก ๆ ตายแห้งได้ โรคใบร่วงเกิดจากเชื้อรา Pestalotiopsis sp. หรืออาจมีเชื้ออื่นรวมกันมากกว่า 1 ชนิด ซึ่งต้องพิสูจน์โรคและกำลังวิจัยให้ผลออกมาเร็วที่สุดเพื่อที่ช่วยเหลือเกษตรกรทุกพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบต่อไป สำหรับเกษตรกรชาวสวนยางที่เจอสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคนี้ ติดต่อขอคำปรึกษาและขอแนะนำได้จาก กยท. ในพื้นที่ใกล้เคียง



การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

aec-tv-online2.com

บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 19 ตุลาคม 2563 เวลา 10:19

Site Value: 5,000

Rating: ★★★★★

PRValue (x3) 15,000

หัวข้อข่าว: โรคใบไม้ร่วงมาแล้ว รอบ 2 กยท. ประชุมหารือโรคใบไม้ร่วงระบาดในพื้นที่นาข้าวเสียหายกว่า 7 แสนกว่าไร่...



โรคใบไม้ร่วงมาแล้ว รอบ 2 กยท. ประชุมหารือโรคใบไม้ร่วง
ระบาดในพื้นที่นาข้าวเสียหายกว่า 7 แสนกว่าไร่ พร้อมออก
สำรวจและติดตามพื้นที่ระบาดของโรคใบร่วงยางพาราชนิดใหม่
อำเภอจะนะ และอำเภอสทิงกริ

ตุลาคม 19, 2020

21 0





การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

aec-tv-online2.com

บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 19 ตุลาคม 2563 เวลา 10:19

Site Value: 5,000

Rating: ★★★★★

PRValue (x3) 15,000

หัวข้อข่าว: โรคใบไหม้ร่วงมาแล้ว รอบ 2 กยท. ประชุมหารือโรคใบไหม้ร่วงระบาดในพื้นที่ราชีวาสเสียหายกว่า 7 แสนกว่าไร่...

โรคใบไหม้ร่วงมาแล้ว รอบ 2 กยท. ประชุมหารือโรคใบไหม้ร่วงระบาดในพื้นที่ราชีวาสเสียหายกว่า 7 แสนกว่าไร่ พร้อมออกสำรวจและติดตามพื้นที่ระบาดของโรคใบร่วงยางพาราชนิดใหม่ อำเภอจะนะ และอำเภอสุคีริน





การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

aec-tv-online2.com

บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 19 ตุลาคม 2563 เวลา 10:19

Site Value: 5,000

Rating: ★★★★★

PRValue (x3) 15,000

หัวข้อข่าว: โรคใบไหม้ร่วงมาแล้ว รอบ 2 กยท. ประชุมหารือโรคใบไหม้ร่วงระบาดในพื้นที่นาข้าวเสียหายกว่า 7 แสนกว่าไร่...





การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

aec-tv-online2.com

บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 19 ตุลาคม 2563 เวลา 10:19

Site Value: 5,000

Rating: ★★★★★

PRValue (x3) 15,000

หัวข้อข่าว: โรคใบไหม้ร่วงมาแล้ว รอบ 2 กยท. ประชุมหารือโรคใบไหม้ร่วงระบาดในพื้นที่นาข้าวเสียหายกว่า 7 แสนกว่าไร่...



ณ การยางแห่งประเทศไทยจังหวัดนราธิวาส นายสุทัศน์ ต่างวิริยะกุล รองผู้ว่าการยางแห่งประเทศไทยด้านธุรกิจและปฏิบัติการ โดยมี นายสุรัชย์ บุญวรรณ ผอ.เขตภาคใต้ตอนล่าง ดร.กฤษฎา สังข์สิงห์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยยาง นางฐิตาภรณ์ ภูมิไชย หัวหน้ากองบริหารงานวิจัย นายกิตติชัย เหลี่ยมวานิช หัวหน้ากองส่งเสริมเกษตรกรและสถาบันเกษตรกร นายพนัสพล โกสิยาภรณ์ ผอ.กยท.จ.นราธิวาส ผอ.สถาบันวิจัยยางสุราษฎร์ธานี ผอ.สถาบันวิจัยยางสงขลา นายแสวง มะประธานสภาเกษตรกรจังหวัดนราธิวาส และเครือข่ายสถาบันเกษตรกรชาวสวนยางระดับจังหวัด เข้าร่วมครั้งนี้

เนื่องจาก ที่ผ่านมามีเกิดโรคใบร่วงชนิดใหม่พบระบาด ทำให้ใบยางร่วงรุนแรงเป็นพื้นที่กว้างขวางครั้งแรกในเกาะสุมาตรา ประเทศอินโดนีเซีย ในปี 2560 และจากนั้นจนถึงปี 2562 เพียง 2 ปี โรคได้แพร่ลุกลามอย่างรวดเร็วเข้าสู่ประเทศผู้ปลูกยางใกล้เคียงทั้งหมด 5 ประเทศ ได้แก่ ประเทศมาเลเซีย อินโดนีเซีย ศรีลังกา อินโดนีเซีย และไทย



นายสุทัศน์ ต่างวิริยะกุล รองผู้ว่าการยางแห่งประเทศไทยด้านธุรกิจและปฏิบัติการ กล่าวว่า ขณะนี้เกิดการระบาดของโรคใบไหม้ร่วงในยางพาราขนาดหนักบริเวณ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้แก่ จังหวัดนราธิวาส ยะลา และปัตตานี และได้ลงพื้นที่เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรที่เดือดร้อนพร้อมปรึกษาหารือแนวทางช่วยเหลือให้เร็วที่สุด การระบาดในยางพาราทุกสายพันธุ์ และยากต่อการควบคุมป้องกัน เพราะเชื้อราชนิดนี้แพร่ระบาดมากับลมและฝน มีการแพร่กระจายไปยังพื้นที่ข้างเคียงได้ง่าย โดยทางเจ้าหน้าที่ได้แนะนำให้เกษตรกรหยุดกรีดยางต้นที่เป็นโรคทันทีเพื่อรักษาไม่ให้ต้นยางพาราโทรม และสำรวจพืชชนิดอื่นที่อาจจะเป็นพืชอาศัยของเชื้อราชนิดนี้ รวบรวมข้อมูลเพื่อหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น

นางนภาพร มหาวงศ์ (เกษตรกรที่เสียหาย)เปิดเผยกับผู้สื่อข่าวว่า ช่วงนี้เข้าสู่ฤดูฝนในจังหวัดนราธิวาสฝนทิ้งปีทำให้ผลผลิตน้ำยางลดลง 30-50% ทำให้รายได้ไม่เพียงพอ จนหารีตาม กยท.ในพื้นที่แนะนำเกษตรกรหยุดกรีดยางทันที เพื่อรักษาไม่ให้ต้นยางพาราโทรมและใส่ปุ๋ย ดูแลสม่ำเสมอเพื่อสร้างความสมบูรณ์ให้แก่ต้นยาง จะทำให้ต้นยางสามารถสร้างใบใหม่ออกมาทดแทนใบยางที่ร่วงได้อย่างรวดเร็ว

ทั้งนี้สภาพการแพร่ระบาดยังหนักกว่าปีที่ผ่านมา แต่มีกระบาดในช่วงที่มีความชื้นสูงในระยะใบแก่แพร่ระบาดโดยลมและช่วงฝน ผลกระทบทำให้ใบแก่ร่วงรุนแรงในยางพาราทุกพันธุ์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสวนยางใหญ่ โรคทำให้ทรงพุ่มใบเหลือง และใบร่วงอย่างรุนแรง ถึงร่วงหมดทั้งต้นเป็นพื้นที่กว้างขวาง ผลผลิตลดลงมากกว่า 30-50% เมื่อใบยางร่วง ต้นยางจะผลิใบใหม่ เมื่อใบยางแก่เต็มที่ หากมีสภาพอากาศที่เหมาะสม เชื้อราสามารถเข้าทำลายซ้ำทำให้ใบยางร่วงได้อีก ในรอบปีอาจทำให้ใบยางแก่ร่วงซ้ำถึงทั้งปี จึงมีผลต่อผลผลิตอย่างรุนแรง และอาจทำให้กิ่งเล็ก ๆ ดายแห้งได้ โรคใบไหม้เกิดจากเชื้อรา Pestalotiopsis Sp. หรืออาจมีเชื้ออื่นร่วมกันมากกว่า 1 ชนิด ซึ่งต้องพิสูจน์โรคและกำลังวิจัยให้ผลออกมาเร็วที่สุดเพื่อที่ช่วยเหลือเกษตรกรทุกพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบต่อไป

สำหรับเกษตรกรชาวสวนยางที่เจอสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคนี้ ติดต่อขอคำปรึกษาและขอแนะนำได้จาก กยท. ในพื้นที่ใกล้บ้าน

ข่าว.ชาการ์ยา ดอเลาะ จ.นราธิวาส



การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

talknewsonline.com

บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 19 ตุลาคม 2563 เวลา 13:35

Site Value: 10,000

Rating: ★★★★★

PRValue (x3) 30,000

หัวข้อข่าว: โรคใบไม้ร่วงมาแล้ว รอบ 2 กยท. ประชุมหารือโรคใบไม้ร่วงระบาดในพื้นที่ราชีวาสเสียหายกว่า 7 แสนกว่าไร่...



หน้าแรก ข่าวท้องถิ่น ▼ เมืองไทยวันนี้ ▼ กระแสโซเชียล พระพุทธศาสนา

Home > ทั่วไทย

โรคใบไม้ร่วงมาแล้ว รอบ 2 กยท. ประชุมหารือโรคใบไม้ร่วงระบาดในพื้นที่ราชีวาสเสียหายกว่า 7 แสนกว่าไร่ พร้อมออกสำรวจและติดตามพื้นที่ระบาดของโรคใบร่วงยางพาราชนิดใหม่ อำเภोजะน๊ะ และอำเภอสุนทรบุรี

by yongyut bok — 48 นาที ago in ทั่วไทย, เกษตร Reading Time: 1 min 0





การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

talknewsonline.com

บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 19 ตุลาคม 2563 เวลา 13:35

Site Value: 10,000

Rating: ★★★★★

PRValue (x3) 30,000

หัวข้อข่าว: โรคใบไม้ร่วงมาแล้ว รอบ 2 กยท. ประชุมหารือโรคใบไม้ร่วงระบาดในพื้นที่นราธิวาสเสียหายกว่า 7 แสนกว่าไร่...

ณ การยางแห่งประเทศไทยจังหวัดนราธิวาส นายสุทัศน์ ต่างวิริยะกุล รองผู้ว่าการยางแห่งประเทศไทยด้านธุรกิจและปฏิบัติการ โดยมี นายสุรัชย์ บุญวรรโณ ผอ.เขตภาคใต้ตอนล่าง ดร.กฤษฎา สังข์สิงห์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยยาง นางลลิตาภรณ์ ภูมิไชย์ หัวหน้ากองบริหารงานวิจัย นายกิตติชัย เหลี่ยมวานิช หัวหน้ากองส่งเสริมเกษตรกรและสถาบันเกษตรกร นายพนัสพล โกสิยาภรณ์ ผอ. กยท.จ.นราธิวาส ผอ.สถาบันวิจัยยางสุราษฎร์ธานี ผอ.สถาบันวิจัยยางสงขลา นายแสวงมา ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดนราธิวาส และเครือข่ายสถาบันเกษตรกรชาวสวนยางระดับจังหวัด เข้าร่วมครั้งนี้ เนื่องจาก ที่ผ่านมามีเกิดโรคใบร่วงชนิดใหม่พบระบาด ทำให้ใบยางร่วงรุนแรงเป็นพื้นที่กว้างขวางครั้งแรกในเกาะสุมาตรา ประเทศอินโดนีเซีย ในปี 2560 และจากนั้นจนถึงปี 2562 เพียง 2 ปี โรคได้แพร่ลุกลามอย่างรวดเร็วเข้าสู่ประเทศผู้ปลูกยางใกล้เคียงทั้งหมด 5 ประเทศ ได้แก่ ประเทศมาเลเซีย อินเดีย ศรีลังกา อินโดนีเซีย และไทย



นายสุทัศน์ ต่างวิริยะกุล รองผู้ว่าการยางแห่งประเทศไทยด้านธุรกิจและปฏิบัติการ กล่าวว่า ขณะนี้เกิดการระบาดของโรคใบร่วงในยางพาราระบาดหนักบริเวณ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้แก่ จังหวัดนราธิวาส ยะลา และปัตตานี และได้ลงพื้นที่เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรที่เดือดร้อนพร้อมปรึกษาหารือแนวทางช่วยเหลือให้เร็วที่สุด การระบาดในยางพาราทุกสายพันธุ์ และยากต่อการควบคุมป้องกัน เพราะเชื้อราชนิดนี้แพร่ระบาดมากับลมและฝน มีการแพร่กระจายไปยังพื้นที่ข้างเคียงได้ง่าย โดยทางเจ้าหน้าที่ได้แนะนำให้เกษตรกรหยุดกรีดยางต้นที่เป็นโรคทันทีเพื่อรักษาไม่ให้นต้นยางพาราโทรม และสำรวจพืชชนิดอื่นที่อาจจะเป็นพืชอาศัยของเชื้อราชนิดนี้ รวบรวมข้อมูล เพื่อหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น



การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

talknewsonline.com

บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 19 ตุลาคม 2563 เวลา 13:35

Site Value: 10,000

Rating: ★★★★★

PRValue (x3) 30,000

หัวข้อข่าว: โรคใบไม้ร่วงมาแล้ว รอบ 2 กยท. ประชุมหารือโรคใบไม้ร่วงระบาดในพื้นที่นราธิวาสเสียหายกว่า 7 แสนกว่าไร่...

นางนภาพร มหาวงศ์ (เกษตรกรที่เสียหาย)เปิดเผยกับผู้สื่อข่าวว่า ช่วงนี้เข้าสู่ฤดูฝนในจังหวัดนราธิวาสฝนทั้งปีทำให้ผลผลิตน้ำยางลดลง 30-50% ทำให้รายได้ไม่เพียงพอ จนหาวิธีตาม กยท. ในพื้นที่แนะนำเกษตรกรหยุดกรีดยางทันที เพื่อรักษาไม่ให้ต้นยางพาราโทรมและใส่ปุ๋ย ดุลแลสมาเสมอเพื่อสร้างความสมบูรณ์ให้แก่ต้นยาง จะทำให้ต้นยางสามารถสร้างใบใหม่ออกมาทดแทนใบยางที่ร่วงได้อย่างรวดเร็ว



ทั้งนี้สภาพการแพร่ระบาดยังหนักกว่าปีที่ผ่านมา แต่มีกระบาดในช่วงที่มีความชื้นสูงในระยะใบแก่ แพร่ระบาดโดยลมและช่วงฝน ผลกระทบทำให้ใบแก่ร่วงรุนแรงในยางพาราทุกพันธุ์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสวนยางใหญ่ โรคทำให้ทรงพุ่มใบเหลือง และใบร่วงอย่างรุนแรง ถึงร่วงหมดทั้งต้นเป็นพื้นที่กว้างขวาง ผลผลิตลดลงมากกว่า 30-50% เมื่อใบยางร่วง ต้นยางจะผลิใบใหม่ เมื่อใบยางแก่เต็มที หากมีสภาพอากาศที่เหมาะสม เชื้อราสามารถเข้าทำลายซ้ำทำให้ใบยางร่วงได้อีก ในรอบปีอาจทำให้ใบยางแก่ร่วงซ้ำถึงทั้งปี จึงมีผลต่อผลผลิตอย่างรุนแรง และอาจทำให้กิ่งเล็ก ๆ ตายแห้งได้ โรคใบร่วงเกิดจากเชื้อรา *Pestalotiopsis* sp. หรืออาจมีเชื้ออื่นร่วมกันมากกว่า 1 ชนิด ซึ่งต้องพิสูจน์โรคและกำลังวิจัยให้ผลออกมาเร็วที่สุดเพื่อที่ช่วยเหลือเกษตรกรทุกพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบต่อไป

สำหรับเกษตรกรชาวสวนยางที่เจอสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคนี้ ติดต่อขอคำปรึกษาและขอแนะนำได้จาก กยท. ในพื้นที่ใกล้บ้าน

ข่าว.แวดดาโอ๊ะ หนะไร จ.นราธิวาส



การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

4forcenews.com

บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 19 ตุลาคม 2563 เวลา 13:37

Site Value: 5,000

Rating: ★★★★★

PRValue (x3) 15,000

หัวข้อข่าว: โรคใบไม้ร่วงมาแล้ว รอบ 2 กยท. ประชุมหารือโรคใบไม้ร่วงระบาดในพื้นที่ราชีวาสเสียหายกว่า 7 แสนกว่าไร่

ข่าวทั่วไป ข่าวประชาสัมพันธ์ การศึกษา กิจกรรมเพื่อสังคม ทองเที่ยว ๔ เหล่าทัพ เศรษฐกิจ กฎหมายน่ารู้ คู่ประชาชน
คณิศร ทองเที่ยว บ้านเกิด เศรษฐกิจ หนังสือพิมพ์ ๔ เหล่าทัพ

HOME / โรคใบไม้ร่วงมาแล้ว รอบ 2 กยท. ประชุมหารือโรคใบไม้ร่วงระบาดในพื้นที่ราชีวาสเสียหายกว่า 7 แสนกว่าไร่

ข่าวทั่วไป

โรคใบไม้ร่วงมาแล้ว รอบ 2 กยท. ประชุมหารือโรคใบไม้ร่วงระบาดในพื้นที่ราชีวาสเสียหายกว่า 7 แสนกว่าไร่

🕒 19/10/2020 admin





การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

4forcenews.com

บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 19 ตุลาคม 2563 เวลา 13:37

Site Value: 5,000

Rating: ★★★★★

PRValue (x3) 15,000

หัวข้อข่าว: โรคใบไหม้ร่วงมาแล้ว รอบ 2 กยท. ประชุมหารือโรคใบไหม้ร่วงระบาดในพื้นที่นราธิวาสเสียหายกว่า 7 แสนกว่าไร่

นราธิวาส-โรคใบไหม้ร่วงมาแล้ว รอบ 2 กยท. ประชุมหารือโรคใบไหม้ร่วงระบาดในพื้นที่นราธิวาสเสียหายกว่า 7 แสนกว่าไร่ พร้อมออกสำรวจและติดตามพื้นที่ระบาดของโรคใบร่วงยางพาราชนิดใหม่ อำเภอจะนะ และอำเภอสู้ครืน



ณ การยางแห่งประเทศไทยจังหวัดนราธิวาส นายสุทัศน์ ต่างวิริยะกุล รองผู้ว่าการยางแห่งประเทศไทย ด้านธุรกิจและปฏิบัติการ โดยมี นายสุรัช นบุญวรโณ ผอ.เขตภาคใต้ตอนล่าง ดร.กฤษฎา สังข์สิงค์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยยาง นางฐิตาภรณ์ ภูมิไชย หัวหน้ากองบริหารงานวิจัย นายกิตติชัย เหลี่ยมวานิช หัวหน้ากองส่งเสริมเกษตรกรและสถาบันเกษตรกร นายพนัสพล โกสิยาภรณ์ ผอ.กยท.จ.นราธิวาส ผอ.สถาบันวิจัยยางสุราษฎร์ธานี ผอ.สถาบันวิจัยยางสงขลา



การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

4forcenews.com

บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 19 ตุลาคม 2563 เวลา 13:37

Site Value: 5,000

Rating: ★★★★★

PRValue (x3) 15,000

หัวข้อข่าว: โรคใบไหม้ร่วงมาแล้ว รอบ 2 กยท. ประชุมหารือโรคใบไหม้ร่วงระบาดในพื้นที่นาข้าวเสียหายกว่า 7 แสนกว่าไร่



นายแวฮามะประธานสภาเกษตรกรจังหวัดนราธิวาส และเครือข่ายสถาบันเกษตรกรชาวสวนยางระดับจังหวัด เข้าร่วมครั้งนี้

เนื่องจาก ที่ผ่านมามีเกิดโรคใบร่วงชนิดใหม่พบระบาด ทำให้ใบยางร่วงรุนแรงเป็นพื้นที่กว้างขวางครั้งแรกในเกาะสุมาตรา ประเทศอินโดนีเซีย ในปี 2560 และจากนั้นจนถึงปี 2562 เพียง 2 ปี โรคได้แพร่ลุกลามอย่างรวดเร็วเข้าสู่ประเทศผู้ปลูกยางใกล้เคียงทั้งหมด 5 ประเทศ ได้แก่ ประเทศมาเลเซีย อินโดนีเซีย ศรีลังกา อินโดนีเซีย และไทย



การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

4forcenews.com

บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 19 ตุลาคม 2563 เวลา 13:37

Site Value: 5,000

Rating: ★★★★★

PRValue (x3) 15,000

หัวข้อข่าว: โรคใบไหม้ร่วงมาแล้ว รอบ 2 กยท. ประชุมหารือโรคใบไหม้ร่วงระบาดในพื้นที่นราธิวาสเสียหายกว่า 7 แสนกว่าไร่



นายสุทัศน์ ต่างวิริยะกุล รองผู้ว่าการยางแห่งประเทศไทยด้านธุรกิจและปฏิบัติการ กล่าวว่า ขณะนี้เกิดการระบาดของโรคใบร่วงในยางพาราระบาดหนักบริเวณ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้แก่ จังหวัดนราธิวาส ยะลา และปัตตานี และได้ลงพื้นที่เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรที่เดือดร้อนพร้อมปรึกษาหารือแนวทางช่วยเหลือให้เร็วที่สุด



การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

4forcenews.com

บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 19 ตุลาคม 2563 เวลา 13:37

Site Value: 5,000

Rating: ★★★★★

PRValue (x3) 15,000

หัวข้อข่าว: โรคใบไหม้ร่วงมาแล้ว รอบ 2 กยท. ประชุมหารือโรคใบไหม้ร่วงระบาดในพื้นที่นาข้าวเสียหายกว่า 7 แสนกว่าไร่



การระบาดของยางพาราทุกสายพันธุ์ และยากต่อการควบคุมป้องกัน เพราะเชื้อราชนิดนี้แพร่ระบาดมากับลมและฝน มีการแพร่กระจายไปยังพื้นที่ข้างเคียงได้ง่าย โดยทางเจ้าหน้าที่ได้แนะนำให้เกษตรกรหยุดกรีดยางต้นที่เป็นโรคทันทีเพื่อรักษาไม่ให้ต้นยางพาราโทรม และสำรวจพืชชนิดอื่นที่อาจจะเป็นพืชอาศัยของเชื้อราชนิดนี้ รวบรวมข้อมูล เพื่อหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น



การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

4forcenews.com

บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 19 ตุลาคม 2563 เวลา 13:37

Site Value: 5,000

Rating: ★★★★★

PRValue (x3) 15,000

หัวข้อข่าว: โรคใบไหม้ร่วงมาแล้ว รอบ 2 กยท. ประชุมหารือโรคใบไหม้ร่วงระบาดในพื้นที่นราธิวาสเสียหายกว่า 7 แสนกว่าไร่



นางนภาพร มหาวงศ์ (เกษตรกรที่เสียหาย)เปิดเผยกับผู้สื่อข่าวว่า ช่วงนี้เข้าสู่ฤดูฝนในจังหวัดนราธิวาส ฝนทั้งปีทำให้ผลผลิตน้ำยางลดลง 30-50% ทำให้รายได้ไม่เพียงพอ จนหาวิธีตาม กยท.ในพื้นที่แนะนำ เกษตรกรหยุดกรีดยางทันที เพื่อรักษาไม่ให้ต้นยางพาราโทรมและใส่ปุ๋ย ดูแลสม่ำเสมอเพื่อสร้างความ สมบูรณ์ให้แก่ต้นยาง จะทำให้ต้นยางสามารถสร้างใบใหม่ออกมาทดแทนใบยางที่ร่วงได้อย่างรวดเร็ว



การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

4forcenews.com

บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 19 ตุลาคม 2563 เวลา 13:37

Site Value: 5,000

Rating: ★★★★★

PRValue (x3) 15,000

หัวข้อข่าว: โรคใบไม้ร่วงมาแล้ว รอบ 2 กยท. ประชุมหารือโรคใบไม้ร่วงระบาดในพื้นที่นาข้าวเสียหายกว่า 7 แสนกว่าไร่



ทั้งนี้สภาพการแพร่ระบาดยังหนักกว่าปีที่ผ่านมา แต่มักระบาดในช่วงที่มีความชื้นสูงในระยะใบแก่ แพร่ระบาดโดยลมและช่วงฝน ผลกระทบทำให้ใบแก่ร่วงรุนแรงในบางพาราทุกพันธุ์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสวนยางใหญ่ โรคทำให้ทรงพุ่มใบเหลือง และใบร่วงอย่างรุนแรง ถึงร่วงหมดทั้งต้นเป็นพื้นที่กว้างขวาง ผลผลิตลดลงมากกว่า 30-50% เมื่อใบยางร่วง ต้นยางจะผลิใบใหม่ เมื่อใบยางแก่เต็มที่ หากมีสภาพอากาศที่เหมาะสม เชื่อเราสามารถเข้าทำลายซ้ำทำให้ใบยางร่วงได้อีก



การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

4forcenews.com

บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 19 ตุลาคม 2563 เวลา 13:37

Site Value: 5,000

Rating: ★★★★★

PRValue (x3) 15,000

หัวข้อข่าว: โรคใบไม้ร่วงมาแล้ว รอบ 2 กยท. ประชุมหารือโรคใบไม้ร่วงระบาดในพื้นที่นาข้าวเสียหายกว่า 7 แสนกว่าไร่



ในรอบปีอาจทำให้ใบยางแก่ร่วงเข้าถึงทั้งปี จึงมีผลต่อผลผลิตอย่างรุนแรง และอาจทำให้กิ่งเล็ก ๆ ตาย
แห้งได้ โรคใบร่วงเกิดจากเชื้อรา *Pestalotiopsis* sp. หรืออาจมีเชื้ออื่นร่วมกันมากกว่า 1 ชนิด ซึ่งต้อง
พิสูจน์โรคและกำลังวิจัยให้ผลออกมาเร็วที่สุดเพื่อที่ช่วยเหลือเกษตรกรทุกพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบต่อไป

สำหรับเกษตรกรชาวสวนยางที่เจอสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคนี้ ติดต่อขอคำปรึกษาและขอ
แนะนำได้จาก กยท. ในพื้นที่ใกล้บ้าน



การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

thaisaeree.news

บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 19 ตุลาคม 2563 เวลา 13:37

Site Value: 5,000

Rating: ★★★★★

PRValue (x3) 15,000

หัวข้อข่าว: โรคใบไม้ร่วงรอบสองมาแล้ว นราธิวาสเสียหายกว่า 7 แสนกว่าไร่ กยท. เร่งหาแนวทางแก้ไข



ไทยเสรีทีวี ▾ NEWS ▾ รายงานพิเศษ ร้องทุกข์ ดูดวง ▾ ประกาศ

โรคใบไม้ร่วงรอบสองมาแล้ว นราธิวาสเสียหายกว่า 7 แสนกว่าไร่ กยท. เร่งหาแนวทางแก้ไข



โรคใบไม้ร่วงมาแล้ว รอบ 2 กยท. ประชุมหารือโรคใบไม้ร่วงระบาดในพื้นที่นราธิวาสเสียหายกว่า 7 แสนกว่าไร่ พร้อมออกสำรวจและติดตามพื้นที่ระบาดของโรคใบร่วงยางพาราชนิดใหม่ อำเภอนะและอำเภอสุนทรารักษ์



การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

thaisaeree.news

บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 19 ตุลาคม 2563 เวลา 13:37

Site Value: 5,000

Rating: ★★★★★

PRValue (x3) 15,000

หัวข้อข่าว: โรคใบไหม้ร่วงรอบสองมาแล้ว นราธิวาสเสียหายกว่า7แสนกว่าไร่ กยท. เร่งหาแนวทางแก้ไข



ณ การยางแห่งประเทศไทยจังหวัดนราธิวาส นายสุทัศน์ ต่างวิริยะกุล รองผู้ว่าการยางแห่งประเทศไทยด้านธุรกิจและปฏิบัติการ โดยมี นายสุรัชย์ บุญวรรโณ ผอ.เขตภาคใต้ตอนล่าง ดร.กฤษฎา สังข์สิงห์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยยาง นางฐิตาภรณ์ ภูมิไชย หัวหน้ากองบริหารงานวิจัย นายกิตติชัย เหลี่ยมวานิช หัวหน้ากองส่งเสริมเกษตรกรและสถาบันเกษตรกร นายพนัสพล โกสิยาภรณ์ ผอ.กยท.จ.นราธิวาส ผอ.สถาบันวิจัยยางสุราษฎร์ธานี ผอ.สถาบันวิจัยยางสงขลา นายเวฮามะประธานสภาเกษตรกรจังหวัดนราธิวาส และเครือข่ายสถาบันเกษตรกรชาวสวนยางระดับจังหวัด เข้าร่วมครั้งนี้



การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

thaisaeree.news

บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 19 ตุลาคม 2563 เวลา 13:37

Site Value: 5,000

Rating: ★★★★★

PRValue (x3) 15,000

หัวข้อข่าว: โรคใบไหม้ร่วงรอบสองมาแล้ว นราธิวาสเสียหายกว่า 7 แสนกว่าไร่ กยท. เร่งหาแนวทางแก้ไข



เนื่องจาก ที่ผ่านมามีเกิดโรคใบร่วงชนิดใหม่พบระบาด ทำให้ใบยางร่วงรุนแรงเป็นพื้นที่กว้างขวางครั้งแรกในเกาะ
สุมาตรา ประเทศอินโดนีเซีย ในปี 2560 และจากนั้นจนถึงปี 2562 เพียง 2 ปี โรคได้แพร่ลุกลามอย่างรวดเร็วเข้าสู่
ประเทศผู้ปลูกยางใกล้เคียงทั้งหมด 5 ประเทศ ได้แก่ ประเทศมาเลเซีย อินเดีย ศรีลังกา อินโดนีเซีย และไทย



นายสุทัศน์ ต่างวิริยะกุล รองผู้ว่าการยางแห่งประเทศไทยด้านธุรกิจและปฏิบัติการ กล่าวว่า ขณะนี้เกิดการระบาดของ
โรคใบร่วงในยางพาราระบาดหนักบริเวณ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้แก่ จังหวัดนราธิวาส ยะลา และปัตตานี และได้
ลงพื้นที่เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรที่เดือดร้อนพร้อมปรึกษาหารือแนวทางช่วยเหลือให้เร็วที่สุด



การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

thaisaeree.news

บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 19 ตุลาคม 2563 เวลา 13:37

Site Value: 5,000

Rating: ★★★★★

PRValue (x3) 15,000

หัวข้อข่าว: โรคใบไหม้ร่วงรอบสองมาแล้ว นราธิวาสเสียหายกว่า 7 แสนกว่าไร่ กยท. เร่งหาแนวทางแก้ไข



การระบาดของยางพาราทุกสายพันธุ์ และยากต่อการควบคุมป้องกัน เพราะเชื้อราชนิดนี้แพร่ระบาดมากับลมและฝน มีการแพร่กระจายไปยังพื้นที่ข้างเคียงได้ง่าย โดยทางเจ้าหน้าที่ได้แนะนำให้เกษตรกรหยุดกรีดยางต้นที่เป็นโรคทันที เพื่อรักษาไม่ให้ต้นยางพาราโทรม และสำรวจพืชชนิดอื่นที่อาจจะเป็นพืชอาศัยของเชื้อราชนิดนี้ รวบรวมข้อมูล เพื่อหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น



นางนภาพร มหาวงศ์ (เกษตรกรที่เสียหาย)เปิดเผยกับผู้สื่อข่าวว่า ช่วงนี้เข้าสู่ฤดูฝนในจังหวัดนราธิวาสฝนทิ้งทำให้ผลผลิตน้ำยางลดลง 30-50% ทำให้รายได้ไม่เพียงพอ จนนหาวิธีตาม กยท.ในพื้นที่แนะนำเกษตรกรหยุดกรีดยางทันที เพื่อรักษาไม่ให้ต้นยางพาราโทรมและใส่ปุ๋ย ดูแลสมรมาเสมอเพื่อสร้างความสมบูรณ์ให้แก่ต้นยาง จะทำให้ต้นยางสามารถสร้างใบใหม่ออกมาทดแทนใบยางที่ร่วงได้อย่างรวดเร็ว



การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

thaisaeree.news

บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 19 ตุลาคม 2563 เวลา 13:37

Site Value: 5,000

Rating: ★★★★★

PRValue (x3) 15,000

หัวข้อข่าว: โรคใบไม้ร่วงรอบสองมาแล้ว นราธิวาสเสียหายกว่า 7 แสนกว่าไร่ กยท. เร่งหาแนวทางแก้ไข



ทั้งนี้สภาพการแพร่ระบาดยังหนักกว่าปีที่ผ่านมา แต่มีกระบาดในช่วงที่มีความชื้นสูงในระยะใบแก่ แพร่ระบาดโดยลม และช่วงฝน ผลกระทบทำให้ใบแก่ร่วงรุนแรงในยางพาราทุกพันธุ์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสวนยางใหญ่ โรคทำให้ทรงพุ่มใบ เหลือ และใบร่วงอย่างรุนแรง ถึงร่วงหมดทั้งต้นเป็นพื้นที่กว้างขวาง ผลผลิตลดลงมากกว่า 30-50% เมื่อใบยางร่วง ต้นยางจะผลิใบใหม่ เมื่อใบยางแก่เต็มที่ หากมีสภาพอากาศที่เหมาะสม เชื้อราสามารถเข้าทำลายซ้ำทำให้ใบยางร่วงได้อีก



ในรอบปีอาจทำให้ใบยางแก่ร่วงซ้ำถึงทั้งปี จึงมีผลต่อผลผลิตอย่างรุนแรง และอาจทำให้กิ่งเล็ก ๆ ตายแห้งได้ โรคใบร่วงเกิดจากเชื้อรา *Pestalotiopsis* sp. หรืออาจมีเชื้ออื่นร่วมกันมากกว่า 1 ชนิด ซึ่งต้องพิสูจน์โรคและกำลังวิจัยให้ผลออกมาเร็วที่สุดเพื่อที่จะช่วยเหลือเกษตรกรทุกพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบต่อไป
สำหรับเกษตรกรชาวสวนยางที่เจอสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคนี้ ติดต่อขอคำปรึกษาและขอแนะนำได้จาก กยท. ในพื้นที่ใกล้บ้าน



การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

siamfocustime.com

บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 19 ตุลาคม 2563 เวลา 13:37

Site Value: 5,000

Rating: ★★★★★

PRValue (x3) 15,000

หัวข้อข่าว: โรคใบไม้ร่วงมาแล้ว รอบ 2 กยท. ประชุมหารือโรคใบไม้ร่วงระบาดในพื้นที่นาข้าวเสียหายกว่า 7 แสนกว่าไร่



ข่าว ทับโลก เพื่อคุณ

สยามโฟกัสไทม์

หนังสือพิมพ์ ISSN 2539-7273

โรคใบไม้ร่วงมาแล้ว รอบ 2 กยท. ประชุมหารือโรคใบไม้ร่วงระบาดในพื้นที่นาข้าวเสียหายกว่า 7 แสนกว่าไร่

19/10/2020 admin



นาข้าวส-โรคใบไม้ร่วงมาแล้ว รอบ 2 กยท. ประชุมหารือโรคใบไม้ร่วงระบาดในพื้นที่นาข้าวเสียหายกว่า 7 แสนกว่าไร่ พร้อม
ออกสำรวจและติดตามพื้นที่ระบาดของโรคใบร่วงอย่างพารานิตใหม่ อำเภอนะนะ และอำเภอสัตติสุข



การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

siamfocustime.com

บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 19 ตุลาคม 2563 เวลา 13:37

Site Value: 5,000

Rating: ★★★★★

PRValue (x3) 15,000

หัวข้อข่าว: โรคใบไหม้ร่วงมาแล้ว รอบ 2 กยท. ประชุมหารือโรคใบไหม้ร่วงระบาดในพื้นที่นราธิวาสเสียหายกว่า 7 แสนกว่าไร่



ณ การยางแห่งประเทศไทยจังหวัดนราธิวาส นายสุทัศน์ ต่างวิริยะกุล รองผู้ว่าการยางแห่งประเทศไทยด้านธุรกิจและปฏิบัติการ โดยมี นายสุรัชย์ บุญวรโรจน์ ผอ.เขตภาคใต้ตอนล่าง ดร.กฤษฎา สังข์สิงห์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยยาง นางฐิติภรณ์ ภูมิไชย หัวหน้ากองบริหารงานวิจัย นายกิตติชัย เหลี่ยมวานิช หัวหน้ากองส่งเสริมเกษตรกรและสถาบันเกษตรกร นายพนัสพล โกสิยาภรณ์ ผอ.กยท.จ.นราธิวาส ผอ.สถาบันวิจัยยางสุราษฎร์ธานี ผอ.สถาบันวิจัยยางสงขลา





การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

siamfocustime.com

บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 19 ตุลาคม 2563 เวลา 13:37

Site Value: 5,000

Rating: ★★★★★

PRValue (x3) 15,000

หัวข้อข่าว: โรคใบไหม้ร่วงมาแล้ว รอบ 2 กยท. ประชุมหารือโรคใบไหม้ร่วงระบาดในพื้นที่นาข้าวเสียหายกว่า 7 แสนกว่าไร่

นายแวฮามะประธานสภาเกษตรกรจังหวัดนราธิวาส และเครือข่ายสถาบันเกษตรกรชาวสวนยางระดับจังหวัด เข้าร่วมครั้งนี้ เนื่องจาก ที่ผ่านมามีเกิดโรคใบร่วงชนิดใหม่พบระบาด ทำให้ใบยางร่วงรุนแรงเป็นพื้นที่กว้างขวางครั้งแรกในเกาะสุมาตรา ประเทศอินโดนีเซีย ในปี 2560 และจากนั้นจนถึงปี 2562 เพียง 2 ปี โรคได้แพร่ลุกลามอย่างรวดเร็วเข้าสู่ประเทศผู้ปลูกยางใกล้เคียงทั้งหมด 5 ประเทศ ได้แก่ ประเทศมาเลเซีย อินโดนีเซีย ศรีลังกา อินโดนีเซีย และไทย



นายสุทัศน์ ดำรงวิริยะกุล รองผู้ว่าการยางแห่งประเทศไทยด้านธุรกิจและปฏิบัติการ กล่าวว่า ขณะนี้เกิดการระบาดของโรคใบร่วงในยางพาราระบาดหนักบริเวณ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้แก่ จังหวัดนราธิวาส ยะลา และปัตตานี และได้ลงพื้นที่เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรที่เดือดร้อนพร้อมปรึกษาหารือแนวทางช่วยเหลือให้เร็วที่สุด





การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

siamfocustime.com

บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 19 ตุลาคม 2563 เวลา 13:37

Site Value: 5,000

Rating: ★★★★★

PRValue (x3) 15,000

หัวข้อข่าว: โรคใบไม้ร่วงมาแล้ว รอบ 2 กยท. ประชุมหารือโรคใบไม้ร่วงระบาดในพื้นที่นาข้าวเสียหายกว่า 7 แสนกว่าไร่

การระบาดของยางพาราทุกสายพันธุ์ และยากต่อการควบคุมป้องกัน เพราะเชื้อราชนิดนี้แพร่ระบาดมากับลมและฝน มีการแพร่กระจายไปยังพื้นที่ข้างเคียงได้ง่าย โดยทางเจ้าหน้าที่ได้แนะนำให้เกษตรกรหยุดกรีดยางต้นที่เป็นโรคทันทีเพื่อรักษาไม่ให้ต้นยางพาราโทรม และสำรวจพืชชนิดอื่นที่อาจจะเป็นพืชอาศัยของเชื้อราชนิดนี้ รวบรวมข้อมูล เพื่อหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น



นางนภาพร หางวงศ์ (เกษตรกรที่เสียหาย)เปิดเผยกับผู้สื่อข่าวว่า ช่วงนี้เข้าสู่ฤดูฝนในจังหวัดนราธิวาสฝนทิ้งปีทำให้ผลผลิตน้ำยางลดลง 30-50% ทำให้รายได้ไม่เพียงพอ จนหาวิธีตาม กยท.ในพื้นที่แนะนำเกษตรกรหยุดกรีดยางทันที เพื่อรักษาไม่ให้ต้นยางพาราโทรมและใส่ปุ๋ย ดูแลสม่ำเสมอเพื่อสร้างความสมบูรณ์ให้แก่ต้นยาง จะทำให้ต้นยางสามารถสร้างใบใหม่ออกมาทดแทนใบยางที่ร่วงได้อย่างรวดเร็ว





การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

siamfocustime.com

บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 19 ตุลาคม 2563 เวลา 13:37

Site Value: 5,000

Rating: ★★★★★

PRValue (x3) 15,000

หัวข้อข่าว: โรคใบไม้ร่วงมาแล้ว รอบ 2 กยท. ประชุมหารือโรคใบไม้ร่วงระบาดในพื้นที่นาข้าวเสียหายกว่า 7 แสนกว่าไร่

ทั้งนี้สภาพการแพร่ระบาดยังหนักกว่าปีที่ผ่านมา แต่มีกระบาดในช่วงที่มีความชื้นสูงในระยะใบแก่ แพร่ระบาดโดยลมและช่วงฝน ผลกระทบทำให้ใบแก่ร่วงรุนแรงในบางพื้นที่ทุกพันธุ์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสวนยางใหญ่ โรคทำให้ทรงพุ่มใบเหลือง และใบร่วงอย่างรุนแรง ถึงร่วงหมดทั้งต้นเป็นพื้นที่กว้างขวาง ผลผลิตลดลงมากกว่า 30-50% เมื่อใบยางร่วง ต้นยางจะผลิใบใหม่ เมื่อใบยางแก่เต็มที่ หากมีสภาพอากาศที่เหมาะสม เชื้อราสามารถเข้าทำลายซ้ำทำให้ใบยางร่วงได้อีก



ในรอบปีอาจทำให้ใบยางแก่ร่วงซ้ำถึงทั้งปี จึงมีผลต่อผลผลิตอย่างรุนแรง และอาจทำให้กิ่งเล็ก ๆ ตายแห้งได้ โรคใบร่วงเกิดจากเชื้อรา *Pestalotiopsis* sp. หรืออาจมีเชื้ออื่นร่วมกันมากกว่า 1 ชนิด ซึ่งต้องพิสูจน์โรคและกำลังวิจัยให้ผลออกมาเร็วที่สุดเพื่อที่ช่วยเหลือเกษตรกรทุกพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบต่อไป

สำหรับเกษตรกรชาวสวนยางที่เจอสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคนี้ ติดต่อขอคำปรึกษาและขอแนะนำได้จาก กยท. ในพื้นที่ใกล้บ้าน

ข่าว/////แวดาโอะ หะไร ผู้สื่อข่าวราธิวาส



การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

pheupuangchon.com

บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 19 ตุลาคม 2563 เวลา 13:40

Site Value: 5,000

Rating: ★★★★★

PRValue (x3) 15,000

หัวข้อข่าว: โรคใบไม้ร่วงมาแล้ว รอบ 2 กยท. ประชุมหารือโรคใบไม้ร่วงระบาดในพื้นที่ราชีวาสเสียหายกว่า 7 แสนกว่าไร่

เพื่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์

หนังสือพิมพ์ เพื่อปวงชน

ISSN 1906 - 8433

เพื่อปวงชน

PHEU PUANG CHON NEWSPAPER

pheupuangchon@gmail.com

ทำความจริงให้เป็นข่าว ทำข่าวให้เป็นความจริง



ข่าวทั่วไทย

การศึกษา

กิจกรรมเพื่อสังคม

กีฬา

คลิปข่าว

ท่องเที่ยว

ประเพณีและวัฒนธรรม

โรคใบไม้ร่วงมาแล้ว รอบ 2 กยท. ประชุมหารือโรคใบไม้ร่วงระบาดในพื้นที่ราชีวาสเสียหายกว่า 7 แสนกว่าไร่

📅 19/10/2020 👤 admin



รหัสข่าว: I-I201019001430

หน้า: 1/8



การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

pheupuangchon.com

บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 19 ตุลาคม 2563 เวลา 13:40

Site Value: 5,000

Rating: ★★★★★

PRValue (x3) 15,000

หัวข้อข่าว: โรคใบไหม้ร่วงมาแล้ว รอบ 2 กยท. ประชุมหารือโรคใบไหม้ร่วงระบาดในพื้นที่นราธิวาสเสียหายกว่า 7 แสนกว่าไร่

นราธิวาส-โรคใบไหม้ร่วงมาแล้ว รอบ 2 กยท. ประชุมหารือโรคใบไหม้ร่วงระบาดในพื้นที่นราธิวาสเสียหายกว่า 7 แสนกว่าไร่ พร้อมออกสำรวจและติดตามพื้นที่ระบาดของโรคใบร่วงยางพาราชนิดใหม่ อำเภอจะแนะ และอำเภอสัตติสุข



ณ การยางแห่งประเทศไทยจังหวัดนราธิวาส นายสุทัศน์ ดำงวียะกุล รองผู้ว่าการยางแห่งประเทศไทยด้านธุรกิจและปฏิบัติการ โดยมี นายสุรัชย์ บุญวรรณ ผอ.เขตภาคใต้ตอนล่าง ดร.กฤษฎา สังข์สิงห์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยยาง นางลลิตาภรณ์ ภูมิไชย์ หัวหน้ากองบริหารงานวิจัย นายกิตติชัย เหลี่ยมวานิช หัวหน้ากองส่งเสริมเกษตรกรและสถาบันเกษตรกร นายพนัสพล โกสิยาภรณ์ ผอ.กยท.จ.นราธิวาส ผอ.สถาบันวิจัยยางสุราษฎร์ธานี ผอ.สถาบันวิจัยยางสงขลา



การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

pheupuangchon.com

บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 19 ตุลาคม 2563 เวลา 13:40

Site Value: 5,000

Rating: ★★★★★

PRValue (x3) 15,000

หัวข้อข่าว: โรคใบไหม้ร่วงมาแล้ว รอบ 2 กยท. ประชุมหารือโรคใบไหม้ร่วงระบาดในพื้นที่นาข้าวเสียหายกว่า 7 แสนกว่าไร่



นายแวฮามะประธานสภาเกษตรกรจังหวัดนราธิวาส และเครือข่ายสถาบันเกษตรกรชาวสวนยางระดับจังหวัด เข้าร่วมครั้งนี้ เนื่องจาก ที่ผ่านมามีเกิดโรคใบร่วงชนิดใหม่พบระบาด ทำให้ใบยางร่วงรุนแรงเป็นพื้นที่กว้างขวางครั้งแรกในเกาะสุมาตรา ประเทศอินโดนีเซีย ในปี 2560 และจากนั้นจนถึงปี 2562 เพียง 2 ปี โรคได้แพร่ลุกลามอย่างรวดเร็วเข้าสู่ประเทศสุมาตรา ใกล้เคียงทั้งหมด 5 ประเทศ ได้แก่ ประเทศมาเลเซีย อินโดนีเซีย ศรีลังกา อินโดนีเซีย และไทย



การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

pheupuangchon.com

บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 19 ตุลาคม 2563 เวลา 13:40

Site Value: 5,000

Rating: ★★★★★

PRValue (x3) 15,000

หัวข้อข่าว: โรคใบไหม้ร่วงมาแล้ว รอบ 2 กยท. ประชุมหารือโรคใบไหม้ร่วงระบาดในพื้นที่นราธิวาสเสียหายกว่า 7 แสนกว่าไร่



นายสุทัศน์ ต่างวริยะกุล รองผู้ว่าการยางแห่งประเทศไทยด้านธุรกิจและปฏิบัติการ กล่าวว่า ขณะนี้เกิดการระบาดของโรคใบร่วงในยางพาราระบาดหนักบริเวณ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้แก่ จังหวัดนราธิวาส ยะลา และปัตตานี และได้ลงพื้นที่เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรที่เดือดร้อนพร้อมปรึกษาหารือแนวทางช่วยเหลือให้เร็วที่สุด



การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

pheupuangchon.com

บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 19 ตุลาคม 2563 เวลา 13:40

Site Value: 5,000

Rating: ★★★★★

PRValue (x3) 15,000

หัวข้อข่าว: โรคใบไหม้ร่วงมาแล้ว รอบ 2 กยท. ประชุมหารือโรคใบไหม้ร่วงระบาดในพื้นที่นาข้าวเสียหายกว่า 7 แสนกว่าไร่



การระบาดของยางพาราทุกสายพันธุ์ และยากต่อการควบคุมป้องกัน เพราะเชื้อราชนิดนี้แพร่ระบาดมากับลมและฝน มีการแพร่กระจายไปยังพื้นที่ข้างเคียงได้ง่าย โดยทางเจ้าหน้าที่ได้แนะนำให้เกษตรกรหยุดกรีดยางต้นที่เป็นโรคทันทีเพื่อรักษาไม่ให้นต้นยางพาราโทรม และสำรวจพืชชนิดอื่นที่อาจจะเป็นพืชอาศัยของเชื้อราชนิดนี้ รวบรวมข้อมูล เพื่อหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น



การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

pheupuangchon.com

บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 19 ตุลาคม 2563 เวลา 13:40

Site Value: 5,000

Rating: ★★★★★

PRValue (x3) 15,000

หัวข้อข่าว: โรคใบไหม้ร่วงมาแล้ว รอบ 2 กยท. ประชุมหารือโรคใบไหม้ร่วงระบาดในพื้นที่นราธิวาสเสียหายกว่า 7 แสนกว่าไร่



นางนภาพร หางวงศ์ (เกษตรกรที่เสียหาย) เปิดเผยกับผู้สื่อข่าวว่า ช่วงนี้เข้าสู่ฤดูฝนในจังหวัดนราธิวาสฝนทิ้งปีทำให้ผลผลิตน้ำยางลดลง 30-50% ทำให้รายได้ไม่เพียงพอ จนนาริธิตาม กยท.ในพื้นที่แนะนำเกษตรกรหยุดกรีดยางทันที เพื่อรักษาไม้ให้ต้นยางพาราโตรมและใส่ปุ๋ย ดูแลสมำเสมอเพื่อสร้างความสมบูรณ์ให้แก่ต้นยาง จะทำให้ต้นยางสามารถสร้างใบใหม่ออกมาทดแทนใบยางที่ร่วงได้อย่างรวดเร็ว



การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

pheupuangchon.com

บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 19 ตุลาคม 2563 เวลา 13:40

Site Value: 5,000

Rating: ★★★★★

PRValue (x3) 15,000

หัวข้อข่าว: โรคใบไม้ร่วงมาแล้ว รอบ 2 กยท. ประชุมหารือโรคใบไม้ร่วงระบาดในพื้นที่นาข้าวเสียหายกว่า 7 แสนกว่าไร่



ทั้งนี้สภาพการแพร่ระบาดยังหนักกว่าปีที่ผ่านมา แต่มีกระบาดในช่วงที่มีความชื้นสูงในระยะใบแก่ แพร่ระบาดโดยลมและช่วงฝน ผลกระทบทำให้ใบแก่ร่วงรุนแรงในบางพื้นที่ โดยเฉพาอย่างยิ่งสวนยางใหญ่ โรคทำให้ทรงพุ่มใบเหลือง และใบร่วงอย่างรุนแรง ถึงร่วงหมดทั้งต้นเป็นพื้นที่กว้างขวาง ผลผลิตลดลงมากกว่า 30-50% เมื่อใบยางร่วง ต้นยางจะผลิใบใหม่เมื่อใบยางแก่เต็มที่ หากมีสภาพอากาศที่เหมาะสม เชื่อเราสามารถเข้าทำลายซ้ำทำให้ใบยางร่วงได้อีก



การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

pheupuangchon.com

บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 19 ตุลาคม 2563 เวลา 13:40

Site Value: 5,000

Rating: ★★★★★

PRValue (x3) 15,000

หัวข้อข่าว: โรคใบไม้ร่วงมาแล้ว รอบ 2 กยท. ประชุมหารือโรคใบไม้ร่วงระบาดในพื้นที่นาข้าวเสียหายกว่า 7 แสนกว่าไร่



ในรอบปีอาจทำให้ใบยางแก่ร่วงช้าถึงทั้งปี จึงมีผลต่อผลผลิตอย่างรุนแรง และอาจทำให้กิ่งเล็ก ๆ ตายแห้งได้ โรคใบร่วงเกิดจากเชื้อรา *Pestalotiopsis* sp. หรืออาจมีเชื้ออื่นร่วมกันมากกว่า 1 ชนิด ซึ่งต้องพิสูจน์โรคและกำลังวิจัยให้ผลออกมาเร็วที่สุดเพื่อที่ช่วยเหลือเกษตรกรทุกพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบต่อไป

สำหรับเกษตรกรชาวสวนยางที่เจอสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคนี้ ติดต่อขอคำปรึกษาและขอแนะนำได้จาก กยท. ในพื้นที่ใกล้บ้าน

ข่าว/////แวตาโอะ หะไร ผู้สื่อข่าวราธิวาส



การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

ddpostnews.com

บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 19 ตุลาคม 2563 เวลา 13:41

Site Value: 5,000

Rating: ★★★★★

PRValue (x3) 15,000

หัวข้อข่าว: โรคใบไม้ร่วงมาแล้ว รอบ 2 กยท. ประชุมหารือโรคใบไม้ร่วงระบาดในพื้นที่นาข้าวเสียหายกว่า 7 แสนกว่าไร่



หนังสือพิมพ์
ดี ดี โพสต์ นิวส์
DD POST NEWS
หนังสือพิมพ์ ดี ดี โพสต์ นิวส์

หนังสือพิมพ์ **www.ddpostnews.com**

ดี ดี โพสต์ นิวส์

ข่าวจริง ข้อตรง มั่นคงในความดี มีคุณธรรม



Like - SCAN

- 🏠
- ข่าวทั่วไทย
- กีฬา
- คลิ๊ปข่าว
- ชาวบ้าน
- บันเทิง
- สังคม
- เกษตร
- คอลัมน์ ภูเขาบึงมิ่ง

โรคใบไม้ร่วงมาแล้ว รอบ 2 กยท. ประชุมหารือโรคใบไม้ร่วงระบาดในพื้นที่นาข้าวเสียหายกว่า 7 แสนกว่าไร่

📅 19/10/2020 👤 admin



นาข้าวส-โรคใบไม้ร่วงมาแล้ว รอบ 2 กยท. ประชุมหารือโรคใบไม้ร่วงระบาดในพื้นที่นาข้าวเสียหายกว่า 7 แสนกว่าไร่ พร้อม
ออกสำรวจและติดตามพื้นที่ระบาดของโรคใบร่วงยางพาราชนิดใหม่ อำเภอจะนะ และอำเภอสุดิริน



การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

ddpostnews.com

บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 19 ตุลาคม 2563 เวลา 13:41

Site Value: 5,000

Rating: ★★★★★

PRValue (x3) 15,000

หัวข้อข่าว: โรคใบไหม้ร่วงมาแล้ว รอบ 2 กยท. ประชุมหารือโรคใบไหม้ร่วงระบาดในพื้นที่นาข้าวเสียหายกว่า 7 แสนกว่าไร่



ณ การยางแห่งประเทศไทยจังหวัดนราธิวาส นายสุทัศน์ ดำงวียะกุล รองผู้ว่าการยางแห่งประเทศไทยด้านธุรกิจและปฏิบัติการ โดยมี นายสุรัชย์ บุญวรรณ ผอ.เขตภาคใต้ตอนล่าง ดร.กฤษฎา สังข์สิงห์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยยาง นางฐิตาภรณ์ ภูมิไชย หัวหน้ากองบริหารงานวิจัย นายกิตติชัย เหลี่ยมมานิช หัวหน้ากองส่งเสริมเกษตรกรรมและสถาบันเกษตรกร นายพนัสพล โกสิยาภรณ์ ผอ.กยท.จ.นราธิวาส ผอ.สถาบันวิจัยยางสุราษฎร์ธานี ผอ.สถาบันวิจัยยางสงขลา



นายแวฮามะประธานสภาเกษตรกรจังหวัดนราธิวาส และเครือข่ายสถาบันเกษตรกรชาวสวนยางระดับจังหวัด เข้าร่วมครั้งนี้ เนื่องจาก ที่ผ่านมามีเกิดโรคใบร่วงชนิดใหม่พบระบาด ทำให้ใบยางร่วงรุนแรงเป็นพื้นที่กว้างขวางครั้งแรกในเกาะสุมาตรา ประเทศอินโดนีเซีย ในปี 2560 และจากนั้นจนถึงปี 2562 เพียง 2 ปี โรคได้แพร่กลายอย่างรวดเร็วเข้าสู่ประเทศผู้ปลูกยางใกล้เคียงทั้งหมด 5 ประเทศ ได้แก่ ประเทศมาเลเซีย อินเดีย ศรีลังกา อินโดนีเซีย และไทย



การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

ddpostnews.com

บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 19 ตุลาคม 2563 เวลา 13:41

Site Value: 5,000

Rating: ★★★★★

PRValue (x3) 15,000

หัวข้อข่าว: โรคใบไม้ร่วงมาแล้ว รอบ 2 กยท. ประชุมหารือโรคใบไม้ร่วงระบาดในพื้นที่นาข้าวเสียหายกว่า 7 แสนกว่าไร่



นายสุทัศน์ ดำบริรักษ์ รองผู้ว่าการยางแห่งประเทศไทยด้านธุรกิจและปฏิบัติการ กล่าวว่า ขณะนี้เกิดการระบาดของโรคใบร่วงในยางพาราระบาดหนักบริเวณ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้แก่ จังหวัดนราธิวาส ยะลา และปัตตานี และได้ลงพื้นที่เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรที่เดือดร้อนพร้อมปรึกษาหารือแนวทางช่วยเหลือให้เร็วที่สุด



การระบาดในยางพาราทุกสายพันธุ์ และยากต่อการควบคุมป้องกัน เพราะเชื้อราชนิดนี้แพร่ระบาดมากับลมและฝน มีการแพร่กระจายไปยังพื้นที่ข้างเคียงได้ง่าย โดยทางเจ้าหน้าที่ได้แนะนำให้เกษตรกรหยุดกรีดยางต้นที่เป็นโรคทันทีเพื่อรักษาไม่ให้ต้นยางพาราโทรม และสำรวจพืชชนิดอื่นที่อาจจะเป็นพืชอาศัยของเชื้อราชนิดนี้ รวบรวมข้อมูล เพื่อหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น



การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

ddpostnews.com

บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 19 ตุลาคม 2563 เวลา 13:41

Site Value: 5,000

Rating: ★★★★★

PRValue (x3) 15,000

หัวข้อข่าว: โรคใบไหม้ร่วงมาแล้ว รอบ 2 กยท. ประชุมหารือโรคใบไหม้ร่วงระบาดในพื้นที่นาข้าวเสียหายกว่า 7 แสนกว่าไร่



นางนภาพรหมววด (เกษตรกรที่เสียหาย)เปิดเผยกับผู้สื่อข่าวว่า ช่วงนี้เข้าสู่ฤดูฝนในจังหวัดนราธิวาสฝนทิ้งปีทำให้ผลผลิตน้ำยางลดลง 30-50% ทำให้รายได้ไม่เพียงพอ จนหาวิธีตาม กยท.ในพื้นที่แนะนำเกษตรกรหยุดกรีดยางทันที เพื่อรักษาไม้ให้ต้นยางพาราโตและใส่ปุ๋ย ดุแลสม่ำเสมอเพื่อสร้างความสมบูรณ์ให้แก่ต้นยาง จะทำให้ต้นยางสามารถสร้างใบใหม่ออกมาทดแทนใบยางที่ร่วงได้อย่างรวดเร็ว



ทั้งนี้สภาพการแพร่ระบาดยังหนักกว่าปีที่ผ่านมา แต่มักระบาดในช่วงที่มีความชื้นสูงในระยะใบแก่ แพร่ระบาดโดยลมและช่วงฝนผลกระทบทำให้ใบแก่ร่วงรุนแรงในยางพาราทุกพันธุ์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสวนยางใหญ่ โรคทำให้ทรงพุ่มใบเหลือง และใบร่วงอย่างรุนแรง ถึงร่วงหมดทั้งต้นเป็นพื้นที่กว้างขวาง ผลผลิตลดลงมากกว่า 30-50% เมื่อใบยางร่วง ต้นยางจะผลิใบใหม่ เมื่อใบยางแก่เต็มที่ หากมีสภาพอากาศที่เหมาะสม เชื่อเราสามารถเข้าทำลายซ้ำทำให้ใบยางร่วงได้อีก



การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

ddpostnews.com

บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 19 ตุลาคม 2563 เวลา 13:41

Site Value: 5,000

Rating: ★★★★★

PRValue (x3) 15,000

หัวข้อข่าว: โรคใบไม้ร่วงมาแล้ว รอบ 2 กยท. ประชุมหารือโรคใบไม้ร่วงระบาดในพื้นที่นาข้าวเสียหายกว่า 7 แสนกว่าไร่



ในรอบปีอาจทำให้ใบยางแก่ร่วงช้าถึงทั้งปี จึงมีผลต่อผลผลิตอย่างรุนแรง และอาจทำให้กิ่งเล็ก ๆ ตายแห้งได้ โรคใบร่วงเกิดจากเชื้อรา *Pestalotiopsis* sp. หรืออาจมีเชื้ออื่นร่วมกันมากกว่า 1 ชนิด ซึ่งต้องพิสูจน์โรคและกำลังวิจัยให้ผลออกมาเร็วที่สุดเพื่อที่ช่วยเหลือเกษตรกรทุกพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบต่อไป

สำหรับเกษตรกรชาวสวนยางที่เจอสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคนี้ ติดต่อขอคำปรึกษาและขอแนะนำได้จาก กยท. ในพื้นที่ใกล้บ้าน

ข่าว/////แวดาโอะ หะไร ผู้สื่อข่าวนาข้าว



การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

thainews.prd.go.th

บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 19 ตุลาคม 2563 เวลา 19:36

Site Value: 50,000

Rating: ★★★★★

PRValue (x3) 150,000

หัวข้อข่าว: กยท.เร่งลงพื้นที่สำรวจความเสียหายโรคใบร่วงยางฯ จ.ยะลา ระลอกใหม่



NNT สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์
NATIONAL NEWS BUREAU OF THAILAND

กยท.เร่งลงพื้นที่สำรวจความเสียหายโรคใบร่วงยางฯ จ.ยะลา ระลอกใหม่





การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

thainews.prd.go.th

บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 19 ตุลาคม 2563 เวลา 19:36

Site Value: 50,000

Rating: ★★★★★

PRValue (x3) 150,000

หัวข้อข่าว: กยท.เร่งลงพื้นที่สำรวจความเสียหายโรคใบร่วงยางฯ จ.ยะลา ระลอกใหม่



19 ต.ค. 2563 | เข้าชม : 140



จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคใบร่วงชนิดใหม่ในยางพารา ที่เกิดจากเชื้อรา *Pestalotiopsis* sp. ซึ่งได้กลับมาแพร่ระบาดอย่างรวดเร็ว ในระลอกสอง โดยพบขณะนี้ พื้นที่ จังหวัดภาคใต้ มีการแพร่ระบาดแล้ว กว่า 10 จังหวัด โดยหลายจังหวัดมีความรุนแรงส่งผลให้ใบยางร่วงหนัก ซึ่งในวันนี้(19 ตุลาคม 2563) นายสุทัศน์ ต่างวริยกุล รองผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย ด้านธุรกิจและปฏิบัติการ ได้เร่ง ลงพื้นที่จังหวัดยะลา เพื่อติดตามสถานการณ์โรคใบร่วงยางพารา พร้อมนำคณะผู้เชี่ยวชาญจากศูนย์วิจัยยางสุราษฎร์ธานีและศูนย์วิจัยยางสงขลา ศึกษาข้อมูลและหาวิธีแก้ไขให้กับเกษตรกรที่ประสบปัญหาโรคใบร่วงยางพารา

นายสุทัศน์ ต่างวริยกุล รองผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย ฯ ระบุว่า จากสถานการณ์โรคใบร่วงในยางพาราระบาดในประเทศไทยเมื่อเดือนกันยายน 2562 ปีที่ผ่านมา ซึ่งจังหวัดนราธิวาสเป็นจังหวัดแรกที่พบการแพร่ระบาดของเชื้อ เนื่องจากเป็นจังหวัดที่ติดกับประเทศมาเลเซีย ซึ่งประเทศมาเลเซียมีการระบาดตั้งแต่ ปี 2560 การแพร่กระจายของโรคนี้เป็นไปอย่างรวดเร็วมาก เนื่องจากสภาพแวดล้อมด้านภูมิอากาศในพื้นที่อยู่ในเขตร้อนชื้น และในช่วงนี้เป็นช่วงฤดูฝน มีความชื้นสูง เหมาะแก่การเจริญเติบโตของเชื้อราสาเหตุโรค จึงทำให้การแพร่ระบาดของโรคเป็นไปอย่างรวดเร็ว ในจังหวัดยะลาตอนนี้ระบาดไปทั่วทุกอำเภอแล้ว ซึ่งปี 2562 กยท. ได้เร่งดำเนินการจนสามารถควบคุมการแพร่ระบาดได้แล้วในระดับหนึ่ง ทาง กยท. ยังคงให้ความสำคัญ เกาะติดสถานการณ์อย่างใกล้ชิด เนื่องจากโรคใบร่วงชนิดนี้ทำให้ต้นยางพาราเกิดใบร่วงอย่างรุนแรงและกระทบถึงปริมาณผลผลิต ส่งผลให้เกษตรกรชาวสวนยางได้รับความเดือดร้อนโดยตรง

รองผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย ฯ ยังกล่าวอีกว่า ปัจจุบันสถานการณ์ราคายางพาราดีขึ้นตั้งแต่เดือนกันยายน เป็นต้นมาเพิ่มขึ้นมากกว่า 10 บาท แนวโน้มราคาดีขึ้น แต่หากเกิดการแพร่ระบาดของโรคใบร่วงยาง จะกระทบต่อรายได้ของพี่น้องเกษตรกรเป็นอย่างมาก ซึ่งทาง กยท.ก็ได้เร่งควบคุม ยับยั้ง โรคนี้อย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ ได้เน้นย้ำในพื้นที่ยะลา ซึ่งเป็นพื้นที่ระบาดใหม่ ให้ควบคุมด้วยการใช้สารเคมี ร้อยเปอร์เซ็นต์ และให้มีการฉีดซ้ำ 2-3 ครั้ง ส่วนระยะยาวก็จะพัฒนาสายพันธุ์ยางให้ต้านกับโรคนี้ ส่วนเกษตรกรเองก็ต้องนำรูปแบบใหม่มาปรับใช้ ทำเกษตรผสมผสานควบคู่กันไปด้วย เพื่อจะได้มีรายได้ช่องทางหนึ่ง



หัวข้อข่าว: กยท.เร่งลงพื้นที่สำรวจความเสียหายโรคใบร่วงยางฯ จ.ยะลา ระลอกใหม่

นายสุรัชย์ บุญวรรโณ ผู้อำนวยการการยางแห่งประเทศไทยเขตภาคใต้ตอนล่าง กล่าวว่า ในส่วนของพื้นที่จังหวัดยะลา ในช่วงของการแพร่ระบาดของโรคใบร่วงที่ผ่านมา ได้มอบหมายให้ นายศานติ พันธุ์มณี ผอ.กยท.จ.ยะลา เร่งติดตามและทำความเข้าใจกับเกษตรกรในการสังเกตลักษณะอาการของโรคใบร่วงชนิดใหม่ และการใช้สารชีวภัณฑ์เพื่อควบคุมโรคใบร่วงชนิดใหม่ในพื้นที่แปลงยางที่ได้รับความเสียหาย โดยเป็นความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ภาควิชาคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตรกับการยางแห่งประเทศไทย โดยทำการทดสอบแปลงยางเกษตรกรที่ประสบปัญหาโรคใบร่วงชนิดใหม่ พื้นที่ หมู่ที่ 1 ตำบลกาลอ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา และการยางแห่งประเทศไทยได้นำนวัตกรรมและเทคโนโลยีการใช้อากาศยานไร้คนขับทางการเกษตร (โดรนทางการเกษตร) มาช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางแล้วในหลายพื้นที่ เช่น ในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส สงขลา และจังหวัดยะลา

อย่างไรก็ตาม อยากให้เกษตรกรชาวสวนยาง ช่วยกันสังเกตสวนยางของตนเอง หากสังเกตเห็นต้นยางมีทรงพุ่มไม่สดชื่น ใบออกเหลือง ให้รีบตรวจสอบอาการของโรคบนใบ หากพบว่าใบยางแก่ มีลักษณะเป็นแผลกลม ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางมากกว่า 0.5 เซนติเมตร หรือบนใบเป็นรอยสีเหลือง ค่อนข้างกลม และต่อมาจะตายแห้ง เป็นแผลกลมสีน้ำตาล โดยจะพบบนใบมากกว่า 1 แผล และต่อมาใบจะร่วงในที่สุด หากเกษตรกรชาวสวนยางท่านใดพบการระบาดของโรค หรือสงสัยว่ามีอาการของโรคใบร่วงดังกล่าว ให้ดำเนินการถ่ายรูป และสามารถแจ้งข้อมูลไปยังการยางแห่งประเทศไทย ทุกสาขาใกล้บ้านท่านโดยด่วน เพื่อหาแนวทางป้องกันกำจัดไม่ให้เชื้อโรคแพร่กระจายต่อไป

นายสุรัชย์ บุญวรรโณ ได้กล่าวเพิ่มเติมว่าแนะนำให้เกษตรกรใส่ปุ๋ยบำรุงต้นยางสม่ำเสมอเพื่อสร้างความสมบูรณ์ให้แก่ต้นยาง เมื่อเกิดการระบาดของโรคจะทำให้ต้นยางสามารถสร้างใบใหม่ออกมาทดแทนใบยางที่ร่วงได้อย่างรวดเร็ว

ด้าน นายฤชดา สังข์สิงห์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยยาง กล่าวว่า หลังจากที่ได้ลงพื้นที่จังหวัดนราธิวาสเมื่อปี 2562 ที่ผ่านมา ก็ได้นำตัวอย่างใบวิเคราะห์พิสูจน์เชื้อสาเหตุแล้ว พบว่าโรคใบร่วงชนิดนี้เป็นเชื้อ Colletotrichum sp. สำหรับสารเคมีในการป้องกันกำจัดเชื้อราชนิดนี้ทดสอบได้ผลแล้วในห้องปฏิบัติการ เช่นคาร์เบนดาซิม โพรพิโคนาโซล เฮกซะโคนาโซล โพรพิโคนาโซล+ไดฟโนโคนาโซล เป็นต้น แต่มีข้อจำกัด คือต้องใช้ซ้ำบ่อยๆ หลายครั้ง

สำหรับแผนการวิจัยด้านพัฒนาพันธุ์ต้านทานโรคนี้ก็มีความสำคัญเช่นกัน กยท. กำลังดำเนินการควบคุมไปด้วย และที่สำคัญการสัมมนาแลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์ระหว่างประเทศผู้ผลิตรายที่ได้รับผลกระทบจากโรคนี้ ได้แก่ อินโดนีเซีย มาเลเซีย อินเดีย และศรีลังกา ซึ่งจะจัดขึ้นกลางเดือนพฤศจิกายนนี้ เพื่อให้ได้ข้อมูลนำมาบริหารจัดการโรคต่อไป ไม่ให้มีการแพร่กระจายมากไปกว่านี้



การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

thainews.prd.go.th

บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 19 ตุลาคม 2563 เวลา 19:36

Site Value: 50,000

Rating: ★★★★★

PRValue (x3) 150,000

หัวข้อข่าว: กยท.เร่งลงพื้นที่สำรวจความเสียหายโรคใบร่วงยางฯ จ.ยะลา ระลอกใหม่

ขณะที่ นายมาหะมะ หะนิแร นายก อบต.ยี่ตะ อ.รามัน จ.ยะลา / ตัวแทนเกษตรกร กล่าวว่า ในพื้นที่ยี่ตะ เพิ่งพบการระบาดของโรคใบร่วงยางครั้งแรก ก็อยากฝากให้หน่วยงานที่รับผิดชอบ ให้ช่วยดูแลพี่น้องเกษตรกรในเรื่องนี้ ราคาที่ยังแย่อยู่หากต้องมาเจอโรคใบร่วงยางรายได้เกษตรกรก็จะยิ่งลดลง

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : รุ่งสุรีย์ กิตติกุลสวัสดิ์

ผู้เรียบเรียง : กนกพร ประสงค์

แหล่งที่มา : สทท.ยะลา



การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

paaktai.com

บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 20 ตุลาคม 2563 เวลา 06:07

Site Value: 5,000

Rating: ★★★★★

PRValue (x3) 15,000

หัวข้อข่าว: รองผู้ว่า กยท. ติดตามสถานการณ์โรคใบร่วงชนิดใหม่ในจังหวัดยะลา รอบ 2 ในพื้นที่ จ.ยะลา

หน้าแรก

เรื่องเด่น

ข่าว

เศรษฐกิจ

สื่อโฆษณา

ล่องใต้

ภาครัฐ

รองผู้ว่า กยท. ติดตามสถานการณ์โรคใบร่วงชนิดใหม่ในจังหวัดยะลา รอบ 2 ในพื้นที่ จ.ยะลา

Like 20

Share

Share





การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

paaktai.com

บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 20 ตุลาคม 2563 เวลา 06:07

Site Value: 5,000

Rating: ★★★★★

PRValue (x3) 15,000

หัวข้อข่าว: รองผู้ว่า กยท. ติดตามสถานการณ์โรคใบร่วงชนิดใหม่ในจังหวัดยะลา รอบ 2 ในพื้นที่ จ.ยะลา

วันนี้ (19 ตุลาคม 2563) นายสุพัทธน์ ต่างวริยกุล รองผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย ด้านธุรกิจและปฏิบัติการ ในฐานะประธานคณะทำงานศูนย์ปฏิบัติการบริหารจัดการโรคยางพารา พร้อมด้วยผู้อำนวยการสถาบันวิจัยยาง ผู้อำนวยการการยางแห่งประเทศไทยเขตภาคใต้ตอนล่าง ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยยางสุราษฎร์ธานี และผู้อำนวยการศูนย์วิจัยยางสงขลา ได้ลงพื้นที่จังหวัดยะลาเพื่อติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคใบร่วงยางพาราชนิดใหม่ที่กลับมาระบาดซ้ำอีกครั้งในพื้นที่จังหวัดยะลา



นายสุพัทธน์ ต่างวริยกุล รองผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย ด้านธุรกิจและปฏิบัติการ ในฐานะประธานคณะทำงานศูนย์ปฏิบัติการบริหารจัดการโรคยางพารา กล่าวว่าจากสถานการณ์โรคใบร่วงยางพาราระบาดในประเทศไทย เมื่อเดือนกันยายน พ.ศ. 2562 ที่ผ่านมา ซึ่งจังหวัดนราธิวาสเป็นจังหวัดแรกที่พบการแพร่ระบาดของเชื้อ เนื่องจากเป็นจังหวัดที่ติดกับประเทศมาเลเซีย ซึ่งประเทศมาเลเซียมีการระบาดตั้งแต่ปี พ.ศ. 2560 การแพร่กระจายของโรคนี้เป็นไปอย่างรวดเร็วมาก เนื่องจากสภาพแวดล้อมด้านภูมิอากาศในพื้นที่อยู่ในเขตร้อน และในช่วงนี้เป็นช่วงฤดูฝน มีความชื้นสูง เหมาะแก่การเจริญเติบโตของเชื้อรา ซึ่งเป็นสาเหตุของโรค จึงทำให้การแพร่ระบาดของโรคเป็นไปอย่างรวดเร็ว ในจังหวัดยะลาตอนใต้พบว่าเกิดการระบาดทั่วทุกอำเภอแล้ว ในปี 2562 กยท.ได้เร่งดำเนินการจนสามารถควบคุมการแพร่ระบาดได้แล้วระดับหนึ่ง แต่เมื่อสภาพแวดล้อมเหมาะสมโรคใบร่วงชนิดใหม่ก็ได้กลับมาระบาดอีกครั้ง และหนักกว่าเดิม ซึ่ง กยท.ยังคงให้ความสำคัญ และเกาะติดสถานการณ์อย่างใกล้ชิด เนื่องจากโรคใบร่วงชนิดนี้ทำให้ต้นยางพาราเกิดใบร่วงอย่างรุนแรงและกระทบถึงปริมาณผลผลิต ส่งผลให้เกษตรกรชาวสวนยางได้รับความเดือดร้อนโดยตรง



การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

paaktai.com

บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 20 ตุลาคม 2563 เวลา 06:07

Site Value: 5,000

Rating: ★★★★★

PRValue (x3) 15,000

หัวข้อข่าว: รองผู้ว่า กยท. ติดตามสถานการณ์โรคใบร่วงชนิดใหม่ในจังหวัดยะลา รอบ 2 ในพื้นที่ จ.ยะลา



ด้านนายภคธดา สังข์สิงห์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยยาง กล่าวว่า จากที่ได้ลงพื้นที่จังหวัดนราธิวาสเมื่อปี 2562 ที่ผ่านมา ก็ได้นำตัวอย่างไปวิเคราะห์พิสูจน์เชื้อสาเหตุแล้ว พบว่าโรคใบร่วงชนิดนี้เป็นเชื้อ Colletotrichum sp. สำหรับสารเคมีในการป้องกันกำจัดเชื้อราที่ทดสอบได้ผลแล้วในห้องปฏิบัติการ และจะนำผลการทดสอบมาดำเนินการในพื้นที่จริงโดยสารเคมีที่ใช้จะเป็นสารเคมีเช่น , สารกลุ่มไตรอะโซล, ไทโอฟาเนต-เมธิล เป็นต้น แต่มีข้อจำกัดคือต้องใช้ซ้ำบ่อยๆ หลายๆครั้ง และที่สำคัญจะต้องให้ความรู้ความเข้าใจกับเกษตรกรชาวสวนยางอย่างจริงจัง และชี้ให้เห็นถึงความสำคัญของความเสียหายที่เกิดขึ้น

ด้านนายสุรัชย์ บุญวรรโณ ผู้อำนวยการการยางแห่งประเทศไทยเขตภาคใต้ตอนล่าง กล่าวว่า ในส่วนของพื้นที่จังหวัดยะลามีการรายงานการแพร่ระบาดครอบคลุมทั่วทั้งจังหวัด พื้นที่ที่ไม่มีการระบาดในปีที่ผ่านมา ก็มีการระบาดในปี และรวดเร็วกว่าปีที่ผ่านมา และจากการรายงานเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาในขณะนี้เขตรับผิดชอบ 5 จังหวัด ซึ่งประกอบด้วย จังหวัดสงขลา สตูล ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส มีการระบาดของโรคใบร่วงชนิดใหม่ของยางพาราครบทั้ง 5 จังหวัด



การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

paaktai.com

บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 20 ตุลาคม 2563 เวลา 06:07

Site Value: 5,000

Rating: ★★★★★

PRValue (x3) 15,000

หัวข้อข่าว: รองผู้ว่า กยท. ติดตามสถานการณ์โรคใบร่วงชนิดใหม่ในจังหวัดยะลา รอบ 2 ในพื้นที่ จ.ยะลา



นายศานติ พันธุ์มณี ผู้อำนวยการการยางแห่งประเทศไทยจังหวัดยะลา กล่าวว่า ในส่วนของจังหวัดยะลาพบว่า ในขณะนี้มีการระบาดของโรคใบร่วงชนิดใหม่ครอบคลุมทั้งจังหวัดทุกอำเภอ ในพื้นที่ที่ไม่เคยพบการระบาดเมื่อปีที่แล้ว ปีนี้ก็พบการระบาด และมีการระบาดซ้ำในพื้นที่เดิม ซึ่งลักษณะอาการของโรครุนแรงกว่าปีที่ผ่านมา ซึ่ง กยท. ก็ไม่ได้นิ่งนอนใจได้หาแนวทางในการแก้ไขปัญหาอย่างเร่งด่วน

ด้านนายสุพัตสน์ ต่างวริยกุล กล่าวทิ้งท้ายว่า ในขณะนี้สถานการณ์โรคใบร่วงชนิดใหม่ในยางระบาด เกษตรกรชาวสวนยางก็ยังคงได้รับความเดือดร้อน เนื่องจากไม่มีผลผลิตที่จะออกจำหน่าย ซึ่งสร้างความเสียหายให้กับเกษตรกรชาวสวนยาง หากยังไม่สามารถแก้ปัญหาโรคระบาดใบร่วงชนิดใหม่นี้ได้ พี่น้องเกษตรกรชาวสวนยาง ควรมีการปรับตัวเพื่อไม่ต้องหวังพึ่งรายได้จากจากยางพาราเพียงอย่างเดียว อาจจะต้องมีการประกอบอาชีพเสริม โดย กยท. มีเงินกู้สนับสนุนเพื่อเป็นสวัสดิการให้กับเกษตรกรชาวสวนยาง ตามมาตรา 49 (5) ซึ่งเกษตรกรชาวสวนยางทุกคนที่ขึ้นทะเบียนกับ กยท. สามารถขอกู้เงิน ตามมาตรา 49 (5) ได้ที่ กยท.สาขาในพื้นที่

ข่าวภาคใต้ชายแดน นุรอัฟฟานีซาร์ รอแม ผู้สื่อข่าว/เรียบเรียง



การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

technologychaoban.com

บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 20 ตุลาคม 2563 เวลา 06:08

Site Value: 50,000

Rating: ★★★★★

PRValue (x3) 150,000

หัวข้อข่าว: อธิปไตยกรรมส่งเสริมสหกรณ์ ลงพื้นที่สหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านหนองครก จำกัด จังหวัดตรัง เยี่ยมชมโรงงาน...

TECHNOLOGY เทคโนโลยีชาวบ้าน CHAOBAN.COM

วันอังคารที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2563



เดี๋ยวนี้ | ไม้ดอกไม้ประดับ | เทคโนโลยี ปศุสัตว์ | เทคโนโลยี ประมง | เทคโนโลยี เกษตร | ยาวชนเกษตร | การตลาด | ภูมิปัญญาไทย | วิถีชาวบ้าน | อื่นๆ ▾

อธิปไตยกรรมส่งเสริมสหกรณ์ ลงพื้นที่สหกรณ์กองทุน
สวนยางบ้านหนองครก จำกัด จังหวัดตรัง เยี่ยมชม
โรงงานแปรรูปยางพาราเป็นเสาหลักนำทางยาง
ธรรมชาติ RGP ส่งเสริมการทำแผนพัฒนาธุรกิจครบ
วงจร



รหัสข่าว: I-I201020000365

หน้า: 1/3



การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

technologychaoban.com

บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 20 ตุลาคม 2563 เวลา 06:08

Site Value: 50,000

Rating: ★★★★★

PRValue (x3) 150,000

หัวข้อข่าว: อธิปไตยกรมส่งเสริมสหกรณ์ ลงพื้นที่สหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านหนองครก จำกัด จังหวัดตรัง เยี่ยมชมโรงงาน...

เผยแพร่ วันจันทร์ที่ 19 ตุลาคม พ.ศ.2563

วันที่ 17 ตุลาคม 2563 นายคมสัน จำรูญพงษ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รักษาการแทน อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ลงพื้นที่เยี่ยมชมการดำเนินงานสหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านหนองครก จำกัด ตำบลหนองปรือ อำเภอรษฎา จังหวัดตรัง โดยมี นายอภิเชษฐ์ พงศ์ชู สหกรณ์จังหวัดตรัง นายสัมฤทธิ์ สุขดำ ประธานกรรมการ นายมนัส หมดเมือง ผู้จัดการสหกรณ์ และเจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับ



โอกาสนี้ นายคมสัน จำรูญพงษ์ ได้รับฟังผลการดำเนินงานของสหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านหนองครก จำกัด พร้อมทั้งได้เยี่ยมชมกระบวนการผลิตหมอนยางพารา และการผลิตเสาหลักนำทางยางธรรมชาติ ภายในโรงงานผลิตของสหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านหนองครก จำกัด และกล่าวชื่นชม และให้กำลังใจผู้จัดการสหกรณ์ คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ และเจ้าหน้าที่สหกรณ์ ที่ได้ดำเนินงานต่างๆ ของสหกรณ์ ที่เน้นผลประโยชน์ของสมาชิกสหกรณ์เป็นหลัก มีการผลิต และพัฒนาผลิตภัณฑ์จากยางพาราที่หลากหลาย ใช้กลไกสหกรณ์แก้ไขปัญหาราคายางพาราดตกต่ำ สามารถพัฒนาคุณภาพชีวิต และสร้างรายได้ที่มั่นคงและยั่งยืน พร้อมทั้งได้แนะนำการพัฒนาธุรกิจและขยายช่องทางการตลาด ให้มีการวางแผนการตลาด จัดทำแผนธุรกิจที่ครอบคลุม ตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ ซึ่งจะช่วยให้การดำเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนื่องเหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน โดยเฉพาะการใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยด้านการตลาด รวมทั้งใช้ระบบออนไลน์ประชาสัมพันธ์ข้อมูลผลิตภัณฑ์ต่างๆ เป็นการเพิ่มช่องทางการกระจายสินค้าสู่ผู้บริโภคได้รวดเร็วมากขึ้นด้วย



ทั้งนี้ สหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านหนองครก จำกัด เป็นสหกรณ์แรกที่คิดค้นสูตรการผลิตโดยเอาน้ำยางข้นมาเป็นส่วนผสมหลัก ได้ทำการวิจัยและทดลองร่วมกับกรมทางหลวงชนบท และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จนประสบผลสำเร็จผ่านการรับรองมาตรฐาน RGP รวมทั้งได้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการใช้ยางพาราในหน่วยงานภาครัฐ ในการผลิตเสาหลักนำทางยางธรรมชาติ (Rubber Guide Post : RGP) ให้กับกรมทางหลวงชนบท เพื่อนำไปติดตั้งบนทางหลวง มีกำลังการผลิต 300 ต้น/วัน ซึ่งเป็นการสนับสนุนให้มีการใช้ยางพาราในประเทศเพิ่มมากขึ้น จะช่วยลดความสูญเสีย ช่วยสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินบนท้องถนนที่ไม่อาจประเมินค่าได้แล้ว ยังเป็นการยกระดับรายได้และคุณภาพชีวิตของเกษตรกร และช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจระดับฐานรากของประเทศให้มีความมั่นคงต่อไป



สหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านหนองครก จำกัด จัดทะเบียนตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2511 เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2537 ประเภทสหกรณ์การเกษตร ปัจจุบันมีสมาชิก 89 คน มีทุนดำเนินงานกว่า 20 ล้านบาท สหกรณ์ดำเนินธุรกิจหลัก 5 ด้าน ได้แก่ ธุรกิจเงินรับฝาก ธุรกิจจัดหาสินค้ามาจำหน่าย ธุรกิจรวบรวมผลผลิตผลการเกษตรเพื่อจำหน่าย ธุรกิจสินเชื่อ และธุรกิจรวบรวมผลผลิตผลการเกษตรเพื่อแปรรูป-จำหน่าย ประเภทหมอนและที่นอนยางพารา ซึ่งสหกรณ์ฯ ได้ดำเนินธุรกิจแปรรูปหมอนและที่นอนยางพารามากกว่า 3 ปี โดยสหกรณ์ฯ ได้รับซื้อน้ำยางข้นจากสมาชิกสหกรณ์ และบริษัทนำมาแปรรูป ที่ผ่านมามียอดจำหน่ายคิดเป็นมูลค่ามากกว่า 5 ล้านบาท

ทั้งนี้ กรมส่งเสริมสหกรณ์ ได้สนับสนุนเงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์ ให้สหกรณ์กู้ยืมเพื่อใช้เป็นทุนในการรวบรวมน้ำยางสด และจัดหาปัจจัยการผลิตให้กับสมาชิกสหกรณ์ด้วย



การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

i-newsmedia.net

บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 20 ตุลาคม 2563 เวลา 06:09

Site Value: 5,000

Rating: ★★★★★

PRValue (x3) 15,000

หัวข้อข่าว: โรคใบไม้ร่วงในยางพารารอบ 2 เสียหายแล้วกว่า 7 แสนไร่

i-News

ปฏิรูปสังคมด้วยอิสลาม



หน้าแรก

การศึกษา

สงคราม

สังคม

สิ่งแวดล้อม

สุขภาพ

อาชญากรรม

ด้านขวา สิ่งแวดล้อม เกษตร ใต้ ในประเทศ

โรคใบไม้ร่วงในยางพารารอบ 2 เสียหายแล้วกว่า 7 แสนไร่



By admin

๐ ต.ค. 19, 2020

ยางพารา, โรคใบร่วง





โรคใบไหม้ร่วงมาแล้ว รอบ 2 กยท. ประชุมหารือโรคใบไหม้ร่วงระบาดในพื้นที่นาข้าวเสียหายกว่า 7 แสนกว่าไร่ พร้อมออกสำรวจและติดตามพื้นที่ระบาดของโรคใบร่วงยางพาราชนิดใหม่ อำเภोजะนะ และอำเภอสัตร์น

ณ ที่ทำการการยางแห่งประเทศไทยจังหวัดนราธิวาส นายสุทัศน์ ต่างวริยะกุล รองผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทยด้านธุรกิจและปฏิบัติการ โดยมี นายสุรัชย์ บุญวรโรณ ผอ.เขตภาคใต้ตอนล่าง ดร.กฤษฎา สังข์สิงค์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยยาง นางฐิตาภรณ์ ภูมิไชย์ หัวหน้ากองบริหารงานวิจัย นายกิตติชัย เหลี่ยมวานิช หัวหน้ากองส่งเสริมเกษตรกรรมและสถาบันเกษตรกร นายพนัสพล โกสิยาภรณ์ ผอ.กยท.จ.นราธิวาส ผอ.สถาบันวิจัยยางสุราษฎร์ธานี ผอ.สถาบันวิจัยยางสงขลา นายเวสสัณฐะประธานสภาเกษตรกรจังหวัดนราธิวาส และเครือข่ายสถาบันเกษตรกรชาวสวนยางระดับจังหวัด เข้าร่วมครั้งนี้

เนื่องจาก ที่ผ่านมามีเกิดโรคใบร่วงชนิดใหม่พบระบาด ทำให้ใบยางร่วงรุนแรงเป็นพื้นที่กว้างขวางครั้งแรกในเกาะสุมาตรา ประเทศอินโดนีเซีย ในปี 2560 และจากนั้นจนถึงปี 2562 เพียง 2 ปี โรคได้แพร่กลายอย่างรวดเร็วเข้าสู่ประเทศผู้ปลูกยางใกล้เคียงทั้งหมด 5 ประเทศ ได้แก่ ประเทศมาเลเซีย อินเดีย ศรีลังกา อินโดนีเซีย และไทย

นายสุทัศน์ ต่างวริยะกุล รองผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทยด้านธุรกิจและปฏิบัติการ กล่าวว่า ขณะนี้เกิดการระบาดของโรคใบร่วงในยางพาราระบาดหนักบริเวณ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้แก่ จังหวัดนราธิวาส ยะลา และปัตตานี และได้ลงพื้นที่เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรที่เดือดร้อนพร้อมปรึกษาหารือแนวทางช่วยเหลือให้เร็วที่สุด การระบาดในยางพาราทุกสายพันธุ์ และยากต่อการควบคุมป้องกัน เพราะเชื้อราชนิดนี้แพร่ระบาดมากับลมและฝน มีการแพร่กระจายไปยังพื้นที่ข้างเคียงได้ง่าย โดยทางเจ้าหน้าที่ได้แนะนำให้เกษตรกรหยุดกรีดยางต้นที่เป็นโรคทันทีเพื่อรักษาไม่ให้ต้นยางพาราโทรม และสำรวจพืชชนิดอื่นที่อาจจะเป็นพืชอาศัยของเชื้อราชนิดนี้ รวบรวมข้อมูล เพื่อหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น

นางนภาพร มหาวงศ์ (เกษตรกรที่เสียหาย)เปิดเผยกับผู้สื่อข่าวว่า ช่วงนี้เข้าสู่ฤดูฝนในจังหวัดนราธิวาสฝนทั้งปีทำให้ผลผลิตน้ำยางลดลง 30-50% ทำให้รายได้ไม่เพียงพอ จนหาวิธีตาม กยท.ในพื้นที่แนะนำเกษตรกรหยุดกรีดยางต้นที่เพื่อรักษาไม่ให้ต้นยางพาราโทรมและใส่ปุ๋ย ดูแลสม่ำเสมอเพื่อสร้างความสมบูรณ์ให้แก่ต้นยาง จะทำให้ต้นยางสามารถสร้างใบใหม่ออกมาทดแทนใบยางที่ร่วงได้อย่างรวดเร็ว

ทั้งนี้สภาพการแพร่ระบาดยังหนักกว่าปีที่ผ่านมา แต่มีระบาดในช่วงที่มีความชื้นสูงในระยะใบแก่ แพร่ระบาดโดยลมและช่วงฝน ผลกระทบทำให้ใบแก่ร่วงรุนแรงในยางพาราทุกพันธุ์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสวนยางใหญ่ โรคทำให้ทรงพุ่มใบเหลือง และใบร่วงอย่างรุนแรง ถึงร่วงหมดทั้งต้นเป็นพื้นที่กว้างขวาง ผลผลิตลดลงมากกว่า 30-50% เมื่อใบยางร่วง ต้นยางจะผลิใบใหม่ เมื่อใบยางแก่เต็มที่ หากมีสภาพอากาศที่เหมาะสม เชื้อราสามารถเข้าทำลายซ้ำทำให้ใบยางร่วงได้อีกในรอบปีอาจทำให้ใบยางแก่ร่วงซ้ำถึงทั้งปี จึงมีผลต่อผลผลิตอย่างรุนแรง และอาจทำให้กิ่งเล็ก ๆ ตายแห้งได้ โรคใบร่วงเกิดจากเชื้อรา Pestalotiopsis sp. หรืออาจมีเชื้ออื่นร่วมกันมากกว่า 1 ชนิด ซึ่งต้องพิสูจน์โรคและกำลังวิจัยให้ผลออกมาเร็วที่สุดเพื่อที่ช่วยเหลือเกษตรกรทุกพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบต่อไป



การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

i-newsmedia.net

บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 20 ตุลาคม 2563 เวลา 06:09

Site Value: 5,000

Rating: ★★★★★

PRValue (x3) 15,000

หัวข้อข่าว: โรคใบไหม้ร่วงในยางพารารอบ 2 เสียหายแล้วกว่า 7 แสนไร่

สำหรับเกษตรกรชาวสวนยางที่เจอสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคนี้ ติดต่อขอคำปรึกษาและขอแนะนำได้จาก กยท. ในพื้นที่ใกล้บ้าน

ข่าว.ชาکاریยา ดอเลาะ จ.นราธิวาส



รหัสข่าว: I-I201020000369

หน้า: 3/3