



การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

แนวน้ำ

Naew Na
Circulation: 900,000
Ad Rate: 1,250

Section: First Section/เกษตร-และสิ่งแวดล้อม

วันที่: ศุกร์ 18 ตุลาคม 2562

ปีที่: 40

ฉบับที่: 14053

หน้า: 8(ล่างขวา)

Col.Inch: 23.09 Ad Value: 28,862.50 PRValue (x3): 86,587.50

คลิป: ชาว-ดำ

หัวข้อข่าว: กยท.จับมือทีทีซีแอลพัฒนาสวนยางยั่งยืน

กยท.จับมือทีทีซีแอลพัฒนาสวนยางยั่งยืน

กยท. ผศ.ดร. บมจ.ทีทีซีแอล ลงนาม MOU การจัดการสวนยางอย่างยั่งยืน มุ่งพัฒนาสวนยางตามมาตรฐานสากล หวังเพิ่มมูลค่า

— ช่องทางตลาดไม่ยางให้เกษตรกร

นายสุนันท์ นวลพรหมสุกุล รักษาการผู้อำนวยการการยางแห่งประเทศไทย เผยว่า ที่ผ่านมามี กยท.จัดทำระบบมาตรฐานการจัดการสวนยางตามมาตรฐานการจัดการป่าไม้อย่างยั่งยืน มอก. 14061 มอก. 2861 PEFCTM และ FSCTM โดยร่วมกับสภาอุตสาหกรรม สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ รวมถึงสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ นอกจากนี้ กยท. ยื่นขอการรับรองมาตรฐาน FSCTM ให้สวนยาง 8,050 ไร่ โรงงานน้ำยางข้น และโรงงานแปรรูปไม้ยางของ กยท. เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ระบบขอรับรองมาตรฐานให้ชาวสวนยาง และเปิดรับเกษตรกรที่สนใจเข้าร่วมโครงการ โดยให้ปฏิบัติตามระบบมาตรฐานการจัดการสวนยางฯ เพื่อขอการรับรองต่อไป

สำหรับการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการจัดการสวนยางอย่างยั่งยืนครั้งนี้ ทั้งสองหน่วยงานจะร่วมพัฒนากำหนดเกณฑ์จัดการสวนยางอย่างยั่งยืน ตามมาตรฐานระดับสากล

ซึ่งจะช่วยเพิ่มมูลค่าน้ำยางและไม้ยาง รวมถึงผลผลิตอื่นในสวนยาง เป็นการเพิ่มรายได้ให้ชาวสวนยางอีกทาง เป็นการพัฒนารูจกอุตสาหกรรมไม้ยางพาราและผลิตภัณฑ์จากไม้ยางพาราครบวงจร ที่ยังอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมควบคู่ไปด้วย

ด้านนายจิรวัฒน์ สุภปลั่ง ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายขายและพัฒนาธุรกิจกล่าวว่า บริษัท ทีทีซีแอล จำกัด (มหาชน) เห็นความเป็นไปได้ในการพัฒนาธุรกิจพลังงานทดแทน (Renewables Energy) ซึ่งรัฐบาลหลายประเทศสนับสนุนการปรับเปลี่ยนการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากการใช้ถ่านหิน หรือ ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม สู่การใช้พลังงานทดแทนจากเชื้อเพลิงชีวมวล ซึ่งผลิตจากชิ้นส่วนไม้เล็กๆ ที่ไม่สามารถผลิตเป็นเครื่องใช้อื่นได้ การผลิตเชื้อเพลิงชีวมวลเพื่อป้อนให้โรงไฟฟ้าสม่ำเสมอ จำเป็นต้องมีชิ้นส่วนไม้ยางที่ผ่านการรับรองภายใต้มาตรฐานจัดการสวนยางที่ยั่งยืนเป็นวัตถุดิบสำรองไว้ สำหรับผลิตเป็นพลังงานเชื้อเพลิง ดังนั้น บริษัทจึงความร่วมมือกับกยท. สนับสนุนให้เกิดมาตรฐานจัดการป่าไม้อย่างยั่งยืนตามมาตรฐานสากลในสวนยางของเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนกับกยท.ด้วย



การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

ไทยโพสต์

Thal Post
Circulation: 950,000
Ad Rate: 850

Section: X-CITE/เกษตร-แรงงาน

วันที่: ศุกร์ 18 ตุลาคม 2562

ปีที่: 23

ฉบับที่: 8377

หน้า: 5(บน)

Col.Inch: 65.11 Ad Value: 55,343.50 PRValue (x3): 166,030.50

คลิป: ชาว-ดำ

หัวข้อข่าว: เชื้อราพันธุ์ใหม่ระบาดหนัก สวนยางเสียหายนับแสนไร่

เชื้อราพันธุ์ใหม่ระบาดหนัก สวนยางเสียหายนับแสนไร่

นราธิวาส ● พบเชื้อราพันธุ์ใหม่แพร่ระบาดอย่างหนัก ทำสวนยางพาราเสียหายนับแสนไร่ ชนิดเดียวที่พบเชื้อในอินโดนีเซีย-มาเลเซีย ต้องรีบหาทางป้องกันก่อนลุกลามไปทั่วภาคใต้

นายวิระ นัยพอม ผู้อำนวยการการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) สาขาสุโขทัย-ลก จังหวัดนราธิวาส และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ได้ร่วมเดินทางไปพบปะพูดคุยและทำความเข้าใจกับชาวบ้านหมู่บ้านลิละจูด หมู่ 9 ตำบลลิละจูด อำเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส หลังจากที่ได้ตรวจพบว่าต้นยางพาราของชาวบ้านมีการแพร่ระบาดของเชื้อรา Pestalotiopsis sp. อย่างหนักในพื้นที่ 44 หมู่บ้าน 6 ตำบล ซึ่งมีสวนยางพาราทั้งสิ้น 106,415 ไร่ โดย

ต้นยางพาราแต่ละต้นจะมีลักษณะคล้ายกับการผลัดใบ แต่มีความผิดปกติที่สังเกตเห็นได้ชัดเจนคือ ใบของต้นยางพาราที่ร่วงลงมาแต่ละใบมีลักษณะติดเชื้อราคือ ใบจะมีรูปร่างคล้ายวงกลมสีเหลืองเป็นจุดๆ เหมือนรอยไหม้ ซึ่งเชื้อราชนิดนี้ได้แพร่ระบาดอย่างหนักในประเทศมาเลเซียและอินโดนีเซีย ซึ่งมีภูมิอากาศร้อนชื้นและฝนตกชุกเหมือนกับพื้นที่ภาคใต้ของไทย

โดยผู้เชี่ยวชาญระบุว่า โรคเชื้อรานี้มีการแพร่ระบาดมาจากประเทศเพื่อนบ้าน จากกระแสลมที่พัดเอาเชื้อราเข้ามาในพื้นที่ อ.แว้ง และอำเภอใกล้เคียง จนแพร่ระบาดไปทั่วพื้นที่ จ.นราธิวาส ซึ่งอาการใบร่วงจากเชื้อรานี้มีผลกระทบต่อการเจริญ

เติบโตและผลผลิตของต้นยางพารา เนื่องจากแต่ละต้นมีใบร่วง

มากกว่าร้อยละ 90 จึงเป็นต้นเหตุทำให้ผลผลิตลดลงถึงร้อยละ 30-50 เลยทีเดียว นอกจากนี้หากยังมีโอกาสจะส่งผลกระทบต่อต้นยางพาราในอนาคตคือ อายุต้นยางพาราอาจจะสั้นลง เนื่องจากต้นยางพาราขาดน้ำเลี้ยงและเปลือกต้นยางจะแห้งและยืนต้นตายไปในที่สุด

นายวิระกล่าวเพิ่มเติมว่า พื้นที่ที่มีการแพร่ระบาดของเชื้อรา Pestalotiopsis sp. ในขณะนี้สำรวจพบหลายอำเภอ ซึ่งพื้นที่ที่แพร่ระบาดหนักสุดอยู่ใน อ.แว้ง อ.ระแงง และ อ.ริ้วเสาสวนอำเภออื่นๆ ก็เริ่มมีการแพร่ระบาดอยู่หลายจุด โดยภาพรวมคิดเป็นเนื้อที่หลายแสนไร่ ขณะนี้ทาง สนง.กยท.ที่รับผิดชอบพื้นที่นั้นๆ ได้เข้าไปสำรวจและทำความเข้าใจกับชาวบ้านในเบื้องต้นแล้ว โดยทาง กยท.ไม่ได้นิ่งนอนใจ ซึ่งในเร็วๆ นี้ ตนจะปรึกษากับผู้บังคับบัญชา เพื่อนำโดรนติดตั้งเครื่องพ่นยาฆ่าเชื้อราขึ้นบิน เพื่อโปรยยาฆ่าเชื้อราทางอากาศให้แก่สวนยางพาราของชาวบ้าน โดยจะทดลองสวนยางพาราของชาวบ้านในพื้นที่ ต.ลิละจูด อ.แว้ง หากพบว่ามาตรการดังกล่าวได้ผลก็จะมีพิธีการปรึกษากับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่มีและใช้โดรน เพื่อขอสนับสนุนโดรนมาบินโปรยยาฆ่าเชื้อราในโอกาสต่อไป

ด้านนายนิพนธ์ ศรีสุวรรณ ประธานศูนย์รวบรวมข้อมูล อ.แว้ง กล่าวว่า ในเบื้องต้นโรคใบร่วงนี้ตอนแรกดูเหมือนกับเป็นเหตุปกติ โดยใน





การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

ไทยโพสต์

Thai Post
Circulation: 950,000
Ad Rate: 850

Section: X-CITE/เกษตร-แรงงาน

วันที่: ศุกร์ 18 ตุลาคม 2562

ปีที่: 23 ฉบับที่: 8377

หน้า: 5(บน)

Col.Inch: 65.11 Ad Value: 55,343.50 PRValue (x3): 166,030.50

คลิป: ชาว-ดำ

หัวข้อข่าว: เชื้อราพันธุ์ใหม่ระบาดหนัก สวนยางเสียหายนับแสนไร่



เวลาที่ชาวบ้านมีการพูดคุยเริ่มแรกคือน้ำยางไม่ออก สาเหตุเกิดจากอะไร ก็มานั่งวิเคราะห์กันในช่วงฤดูนี้ใบไม้ไม่น่าร่วง และเมื่อประมาณเดือนสิงหาคม มีการจัดประชุมกรรมการกลุ่มแปลงใหญ่ โดยมีสมาชิกบางคนพูดขึ้นว่าเหตุที่เกิดขึ้นมันผิดปกติ ใบร่วงมันน่าจะเป็นโรคอะไรสักอย่าง จึงได้แจ้งไปยังการยางแห่งประเทศไทย สาขาสุโขทัย-ตาก ซึ่งได้ส่งเจ้าหน้าที่ลงมาดูเห็นผิวดังเกิด จึงได้แจ้งประสานไปตามลำดับชั้น จนกระทั่งเจ้าหน้าที่วิจัยเกี่ยวกับโรคได้ลงมาดู แล้วนำใบยางที่ร่วงไปเพาะเชื้อ จนทราบว่าเป็นโรคที่ระบาดมาจากเพื่อนบ้านเราและรุนแรงน่าเป็นห่วง

นายนิพนธ์กล่าวว่า เจ้าหน้าที่ได้แนะนำให้เกษตรกรให้กวาดใบและฉีดพ่น ซึ่งแนวทางจริงๆ ในการปฏิบัติมันทำไม่ได้ เพราะพื้นที่กว้าง ซึ่งแปลงใหญ่มีสมาชิก 65 ราย เนื้อที่เกือบ 1,000 ไร่ ติดเชื้อราทั้งหมดเลย และทราบว่าจะขณะนี้แพร่ระบาดไปในพื้นที่ อ.สุโขทัย-ตาก อ.สุครีพ อ.สุโขทัย และได้ลุกลามไป อ.ระแงง ซึ่งต่อไปอาจจะขึ้นไปทางบาเจาะ หรือลุกลามไปยังเขตปัตตานี ยะลา สงขลา หากไม่รีบป้องกัน ส่วนผลผลิตที่เคยได้รับสูญเสียไปประมาณ 50 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งผลกระทบตรงนี้เป็นวัฏจักร ถ้าเราสังเกตใบมันจะร่วงและจะเกิดยอดขึ้นมาใหม่ ยอดใหม่มันก็จะติดโรคอีกมันก็จะวนอยู่อย่างนี้ ซึ่งมันจะกระทบต่อต้นยางหน้าตาย น้ำยางไม่มี.



การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

ดม ชัด ลึก

Khom Chad Luek
Circulation: 300,000
Ad Rate: 1,760

Section: First Section/-

วันที่: ศุกร์ 18 ตุลาคม 2562

ปีที่: 19

ฉบับที่: 6457

หน้า: 5(บนซ้าย)

Col.Inch: 118.51 Ad Value: 208,577.60 PRValue (x3): 625,732.80

คลิป: สีสี่

หัวข้อข่าว: แบน3สารอันตรายเกมเดิมพัน7เก้าอี้ รมต.ภูมิใจไทย

แบน3สารอันตราย

เกมเดิมพัน7เก้าอี้ รมต.ภูมิใจไทย

ยังไม่ถึง ขันปัญหาโลกแตก แต่ 20 ตุลาคมนี้ ครบกำหนดเส้นตายมาตรการจำกัดการใช้สารเคมีกำจัดวัชพืชและศัตรูพืช 3 ชนิด ได้แก่ พาราควอต, ไกลโฟเซต และ คลอร์ไพริฟอส ยังไม่รู้ว่าจะจำกัดได้จริงแค่ไหน?

ในขณะที่ความพยายามผลักดันให้รัฐบาลใช้มาตรการเข้มงวดขึ้นด้วยการสั่งแบนหรือห้ามใช้สารเคมีทั้ง 3 ชนิด โดยขีดเส้นตายขึ้นมาใหม่ภายใน 1 ธันวาคม 2562 ก็กำลังเผชิญกับความท้าทายและขยายผลเป็นเงาตามตัวทางการเมืองในช่วงรัฐบาลอยู่ในขณะนี้

เหตุผลของฝ่ายต่อต้านสารเคมีทั้ง 3 ชนิด อ้างอิงจากงานวิจัยของนักวิชาการที่ลงสำรวจแปลงพืชผักผลไม้ของเกษตรกรพบว่า มีสารพิษที่เกิดจากการใช้สารเคมีดังกล่าวตกค้างอยู่ในดินและแหล่งน้ำในปริมาณสูง เป็นอันตรายต่อทั้งเกษตรกร ผู้บริโภค และระบบนิเวศ

โดยเฉพาะตัวเกษตรกรนั้น มีความเสี่ยงในระดับน่าวิตกอย่างยิ่งที่จะเป็น โรคมะเร็ง และ พาร์กินสัน ทั้งยังส่งผลกระทบต่อพัฒนาสมอง ไอคิวเด็กลดลง สมรรถภาพ และผลกระทบต่อระบบต่อมไร้ท่อ ข้อมูลนี้ตรงกับงานวิจัยขององค์การอนามัยโลก(WHO)

แต่การเคลื่อนไหวของฝ่ายต่อต้านซึ่งดำเนินมาก่อนปี 2560 นั้น ดูเหมือนว่าจะถูกต่อต้านจากผู้ปิดบังตัวตนที่เร้นสถานะอยู่ในหน่วยงานซึ่งเป็นองค์ประกอบสำคัญของกระบวนการที่จะนำไปสู่การตัดสินใจ

จะแบนหรือไม่แบนสารพิษทั้งหมดตามโดยตลอด จึงทำให้ข้อเรียกร้องของฝ่ายแรกไม่ประสบความสำเร็จ ทั้งที่ คณะกรรมการขับเคลื่อนปัญหาสารเคมีป้องกันกำจัดศัตรูพืชที่มีความเสี่ยงสูง เคยมีมติแบนสารพิษเหล่านี้มาตั้งแต่ 5 เมษายน 2560

มติของ คณะกรรมการขับเคลื่อนปัญหาสารเคมีฯ ซึ่งเป็นคณะกรรมการร่วม 4 กระทรวง ได้แก่ กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงอุตสาหกรรม และกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในครั้ง

เชิญขึ้นทะเบียนเกษตรกร

มาตรการจำกัดการใช้ สารเคมี 3 ชนิด

มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 20 ตุลาคม 2562 เป็นต้นไป

พืชที่อนุญาตให้ใช้...

 พาราควอต	 ไกลโฟเซต	
 อ้อย	 ยางพารา	 ปาล์มน้ำมัน
 ข้าวโพด	 มันสำปะหลัง	 ไม้ผล

ห้ามใช้เด็ดขาด

ใน พื้นที่ต้นน้ำ พื้นที่สาธารณะ พื้นที่ปลูกผัก พื้นที่ปลูกสมุนไพร

ผู้มีสิทธิใช้ ขึ้นทะเบียนเกษตรกร > อบรม > ทดสอบ > ได้สิทธิ์

ใครยังไม่ขึ้นทะเบียนเกษตรกร

เพียง **บัตรประชาชน และ เอกสารสิทธิ์ที่ดิน**

ติดต่อที่ สำนักงานเกษตรอำเภอที่ตั้งแปลงปลูก

*ยกเว้น ยางพารา ขึ้นทะเบียนที่ การยางแห่งประเทศไทย
ประสานเบอร์ 08-55555555 หรือ E-mail : agritech.pr@gmail.com

นั้นให้ดำเนินการออก ประกาศยกเลิกการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืช พาราควอต และ คลอร์ไพริฟอส โดยยุติการนำเข้าภายในเดือนธันวาคม 2561 และยุติการใช้ทั้งหมดภายในเดือนธันวาคม 2562 และจำกัดการใช้ไกลโฟเซต อย่างเข้มงวด โดยห้ามใช้ในพื้นต้นน้ำ แหล่งน้ำ พื้นที่สาธารณะและชุมชน โดยเฉพาะบริเวณโดยรอบศูนย์เด็กเล็ก โรงเรียนและโรงพยาบาล แต่ในที่สุดเมื่อมติของ

ที่ประชุมร่วม 4 กระทรวง ถูกนำเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการวัตถุอันตราย ตามการเสนอของกรมวิชาการเกษตร ซึ่งอ้างเหตุผลว่า กรมไม่มีความเชี่ยวชาญด้านสุขภาพ จึงต้องการให้คณะกรรมการวัตถุอันตราย ให้คำปรึกษา ผลจึงออกมาว่ายังไม่มีมติแบนหรือยกเลิกการใช้สารเคมีดังกล่าว

แต่ภาคประชาชนซึ่งรวมตัวกันในนามเครือข่ายสนับสนุนการแบนสารพิษที่มีอันตรายร้ายแรง ก็ยังคงเดินหน้าเคลื่อนไหวสนับสนุนมติของคณะกรรมการขับเคลื่อนปัญหาสาร



การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

ดม ชัด ลึก

Khom Chad Luek
Circulation: 300,000
Ad Rate: 1,760

Section: First Section/-

วันที่: ศุกร์ 18 ตุลาคม 2562

ปีที่: 19

ฉบับที่: 6457

หน้า: 5(บนซ้าย)

Col.Inch: 118.51 Ad Value: 208,577.60 PRValue (x3): 625,732.80

คลิป: สีสี่

หัวข้อข่าว: แบบ3สารอันตรายเกมเดิมพัน7เก้าอี้ รมต.ภูมิใจไทย



อนุทิน ชาญวีรกูล

เคมีฯ ต่อไป

จนกระทั่งวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และกระทรวงอุตสาหกรรม ได้ประชุมและมีมติร่วมกัน ยืนยันตามมติคณะกรรมการขับเคลื่อนปัญหาการใช้สารเคมีฯ ให้ยกเลิกการใช้ 3 สารอันตรายภายในเดือนธันวาคม 2562 อีกครั้ง

แม้กระนั้น คณะกรรมการวัตถุอันตราย ก็ยังยืนยันมติไม่ยกเลิกการใช้สารเคมีดังกล่าวเช่นกัน แต่เพื่อลดกระแสสังคมจึงเล็งไปใช้ มาตรการจำกัดการใช้ภายใต้การควบคุมอย่างเข้มงวด โดยให้ใช้ได้เฉพาะ 6 พืช คือ มันสำปะหลัง ข้าวโพด ปาล์มน้ำมัน ไม้ผล พืชไร่ ไม้ดอก ที่ขึ้นทะเบียนเท่านั้น

และระหว่างนี้ให้ กรมวิชาการเกษตร ดำเนินตามมาตรการ 5 ข้อ ที่เสนอมา

อาทิ ทำโครงการศึกษาวิจัย เพื่อลดการใช้สารเคมี และหาวิธีทดแทนการใช้สารเคมี รวมทั้ง ศึกษาผลกระทบของสารที่มีต่อสิ่งแวดล้อม ผู้ผลิต และผู้บริโภค จัดอบรมให้ความรู้โครงการนำร่องทดสอบหลักสูตรผู้พ่นสารพิษ หลังจากนั้นค่อยมาทบทวนว่าจะยกเลิกการใช้สารเคมีทั้งสามหรือไม่อีกครั้ง คาดว่าจะมีความชัดเจนภายใน 2 ปี

นั่นจึงเป็นที่มาของ **เส้นตายแรก** คือมาตรการจำกัดการใช้สารเคมีกำจัดวัชพืชและศัตรูพืช 3 ชนิด ซึ่งมีผลตั้งแต่ 20 ตุลาคม 2562

วออนุญาตก่อนซื้อ-อบรมก่อนใช้

หลังจากรับมติคณะกรรมการวัตถุอันตราย กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จึงประกาศแจ้งให้เกษตรกรผู้ใช้สารและผู้รับจ้างพ่นสาร 1.5 ล้านครอบครัว จะต้องไปขึ้นทะเบียนขอรับสิทธิ์ซื้อ 3 สารเคมี ต่อกรมส่งเสริมการเกษตร และ

ต้องผ่านการอบรมเพื่อให้สามารถใช้สารเคมีอย่างถูกต้องและปลอดภัย โดยมี 4 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

กรมส่งเสริมการเกษตร อบรมและทดสอบให้กับเกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลัง ข้าวโพด ปาล์มน้ำมัน ไม้ผล พืชไร่ ไม้ดอก การยางแห่งประเทศไทย รับผิดชอบเกษตรกรผู้ปลูกยางพารา สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย รับผิดชอบเกษตรกรผู้ปลูกอ้อย โดยมี

กรมวิชาการเกษตร ทำหน้าที่อบรมเจ้าหน้าที่ของ 3 หน่วยงานเพื่อให้เป็นวิทยากรไปอบรมเกษตรกร และเป็นผู้อบรมให้กับผู้รับจ้างพ่นและพนักงานเจ้าหน้าที่ ได้แก่ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และปลัด อบต.

การลงทะเบียนเพื่อขอรับสิทธิ์ซื้อ 3 สารเคมี เริ่มวันแรกเมื่อ 12 มิถุนายน 2562 และเริ่มเปิดอบรมครั้งแรก 1 กรกฎาคม 2562 แต่ยังไม่มียางานเป็นทางการว่ามีผู้

สอบผ่านหรือไม่ผ่านมากนักเลยแะไหน แต่ตามเงื่อนไขกรณีไม่ผ่านการทดสอบ สามารถเลือกสอบได้อีก 1 รอบ หากยังไม่ผ่านอีก จะต้องสมัครเข้าไปเลือกการทดสอบใหม่ในระบบ ก่อนเส้นตายจำกัดการใช้ อย่างเข้มงวดจะเริ่มต้น 20 ตุลาคมนี้

เส้นตายใหม่จ่อเินไการเือง

ความหวังที่จะเห็นสารเคมีอันตรายทั้ง 3 ตัว ถูกกำจัดออกจากภาคการเกษตรและธรรมชาติเือนกลางลงชั่วขณะ นับตั้งแต่ คณะกรรมการวัตถุอันตราย ยืนยันการอยู่หลายรอบที่จะไม่ยกเลิกการใช้ 3 สารเคมีอันตราย

แต่พลา้นที่รัฐบาลชุดใหม่เข้ามาบริหารงาน การต่อสู้กับ 3 สารเคมี ก็เริ่มปะทุขึ้นอีกครั้ง เมื่อ มณัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีเกษตรและสหกรณ์ ออกโรงตีกองเป่าไปที่กรมวิชาการเกษตร ให้ส่งข้อมูลเกี่ยวกับสารเคมีทั้งสาม รวมทั้งแจ้งสต็อกสินค้าของผู้นำเข้าอย่างละเอียด

รัฐมนตรีหญิง จากพรรคภูมิใจไทย แสดงจุดยืนเด็ดเดี่ยวที่จะดำเนินทุกวิถีทางที่จะทำให้สารเคมีอันตรายทั้ง 3 ชนิด หายไปจากประเทศไทย ซึ่งเป็นนโยบายของพรรค และเธอก็เดินหมากอย่างรวดเร็วจนฝ่ายการเกษตรตามแทบไม่ทัน



การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

ดม ชัด ลึก

Khom Chad Luek
Circulation: 300,000
Ad Rate: 1,760

Section: First Section/-

วันที่: ศุกร์ 18 ตุลาคม 2562

ปีที่: 19

ฉบับที่: 6457

หน้า: 5(บนซ้าย)

Col.Inch: 118.51 Ad Value: 208,577.60 PRValue (x3): 625,732.80

คลิป: สี่สี่

หัวข้อข่าว: แบน3สารอันตรายเกมเดิมพัน7เก้าอี้ รมต.ภูมิใจไทย



มณฑล ไทยเศรษฐ์

กระทั่ง การประชุมคณะทำงานเพื่อพิจารณาความเห็นของส่วน รัฐ ผู้นำเข้า เกษตรกร และผู้บริโภคต่อการยกเลิกสารเคมีวัตถุอันตรายทางการเกษตร 3 สาร ที่เธอนั่งหัวโต๊ะ เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2562 มีมติเป็นเอกฉันท์ 9 ต่อ 0 เสียง ให้แบนสารเคมีอันตรายทั้ง 3 ตัว โดยจะเสนอให้คณะกรรมการวัตถุอันตรายพิจารณาให้สารทั้ง 3 ชนิด เลื่อนจากบัญชีประเภทที่ 3 ไปเป็นบัญชีประเภทที่ 4 ซึ่งจะส่งผลให้ ห้ามครอบครอง ห้ามจำหน่าย ห้ามนำเข้า ห้ามผลิต ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2562

อย่างไรก็ตาม มติเอกฉันท์ของคณะทำงาน 4 ฝ่าย ไม่มีผลผูกมัดให้ คณะกรรมการวัตถุอันตราย ซึ่งจะมีการประชุมกันวันที่ 27 ตุลาคม นี้ หรืออาจเร็วขึ้นเป็นวันที่ 22 ตุลาคม ต้องดำเนินการตาม และก็มีแนวโน้มที่จะเป็นอย่างนั้น เพราะวันที่มีมติ 9 ต่อ 0 ออกมา ฝ่ายคัดค้านการแบน 3 สารเคมี ก็ออกมาเคลื่อนไหวอย่างต่อเนื่องและรุนแรงถึงขั้นข่มขู่คุกคามคนในคณะทำงาน

กระนั้นในส่วนของ พรรคภูมิใจไทย อนุนิษฐ์ ชาญวีรกุล หัวหน้าพรรค และ รมว.สาธาณสุข ได้แสดงท่าทีแข็งกร้าวว่ารัฐมนตรีทั้ง 7 คนของพรรค ไม่ยอมรับ 3 สารเคมีอันตรายเด็ดขาด และยังเปรยไปถึงนายกรัฐมนตรี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ว่า คงจะต้องออกโรงอีกที เพราะหากคณะกรรมการวัตถุอันตราย มีมติเป็นอย่างอื่น รัฐมนตรีของพรรคคงต้องแสดงสปิริตด้วยการลาออกและถือว่าการเดิมพันแบบหมดหน้าตักของพรรคภูมิใจไทยเลยทีเดียว



การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

มติชน
กรอบบ่าย

Matichon (Mid-Day)

Circulation: 950,000

Ad Rate: 1,100

Section: First Section/-

วันที่: ศุกร์ 18 ตุลาคม 2562

ปีที่: 42

ฉบับที่: 15195

หน้า: 8(ล่างขวา)

Col.Inch: 11.58 Ad Value: 12,738

PRValue (x3): 38,214

คลิป: ชาว-ดำ

หัวข้อข่าว: สวนยางตรึงไวยกรมชลฯทำน้ำท่วม

สวนยางตรึงไวยกรมชลฯทำน้ำท่วม

เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ชาวบ้านหมู่ 1 ต.หนองตรุด อ.เมือง จ.ตรัง ได้รับผลกระทบจากโครงการขุดคลองผันน้ำ แม่น้ำตรัง ของกรมชลประทาน ร้องเรียนว่า ได้รับความเดือดร้อนอย่างหนักจากปัญหาน้ำท่วมขังสวนยางพารา กว่า 10 ไร่ สวนปาล์ม น้ำมัน กว่า 20 ไร่ และบ่อเลี้ยงปลา 6 บ่อ ที่ ปลาหลายพันตัวหายไป เดือดร้อนมานาน 1-2 ปีแล้ว จนบางรายต้องโค่นต้นยางพาราขายทิ้ง เนื่องจากน้ำท่วมขังสูง 20 เซนติเมตร และบางจุดลึกถึง 1 เมตร

นายอนุชา ชุมดี อายุ 49 ปี เจ้าของ

สวนยางพาราที่ถูกน้ำท่วม กล่าวว่า น้ำท่วม ขังสวนยางพารา ซึ่งอยู่ห่างจากคันคลอง ผันน้ำประมาณ 100 เมตร เนื้อที่ประมาณ 5 ไร่ จึงตัดสินใจโค่นทิ้งแล้ว เพราะไปกรีดยางไม่ได้ เนื่องจากถูกน้ำท่วมสูง 20-50 เซนติเมตร จึงอยากขอให้ทางกรมชลประทาน ช่วยขุดทางระบายน้ำให้น้ำไหลออกได้ จะได้ ปลุกใหม่ เพราะเดือดร้อนหนัก ตนต้องไป รับจ้างกรีดยางพารานอกพื้นที่ และอยากให้ กรมชลประทานเร่งสร้างคลองผันน้ำให้เสร็จ โดยเร็ว ไม่เช่นนั้นหากฝนตกหนักจะมีน้ำหลาก เข้าท่วมหมู่บ้านอีก



การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

เดลินิวส์
กรอบ่าย

Daily News (Mid-Day)

Circulation: 720,000

Ad Rate: 2,100

Section: เสาร์สปรอต/เกษตร

วันที่: เสาร์ 19 ตุลาคม 2562

ปีที่: - ฉบับที่: 25573

Col.Inch: 50.79 Ad Value: 106,659


หัวข้อข่าว: ปลุกถั่วหรั่งแซมในสวนยางพารา

หน้า: 17(กลาง)

PRValue (x3): 319,977

ศิลปิน: สีส

ปลุกถั่วหรั่งแซมในสวนยางพารา



“กลุ่มเกษตรกรทำนาตะโหนด”

ก่อตั้งมานานตั้งแต่ปี 2517 นับเป็นสถาบันเกษตรกรแห่งความภาคภูมิใจของชาวตะโหนด อำเภอนาหว้า จังหวัดมุกดาหาร มีสมาชิกแรกตั้ง 67 คน ด้วยทุน 3,350 บาท ผ่านไป 45 ปี ปัจจุบันมีสมาชิก 1,857 คน ทุนเรือนหุ้น 47 ล้านบาท และทุนสำรอง 26 ล้านบาท ซึ่งกลุ่มมีการดำเนินงานที่เข้มแข็งเป็นองค์กรที่ช่วยเหลือและส่งเสริมอาชีพให้เกษตรกรในพื้นที่ได้อย่างดี จากโครงการ “เปลี่ยนนาร้างเป็นนาข้าว” ทำให้เกษตรกรในพื้นที่สามารถพลิกฟื้นความเป็นอยู่ มีรายได้มั่นคง ขณะเดียวกันทางกลุ่มเกษตรกรทำนาตะโหนดก็มีการพัฒนาในทุก ๆ ด้าน สามารถทำนาที่ช่วยเหลือและเป็นที่พักของเกษตรกรในพื้นที่ได้อย่างดี จนได้รับการยกย่องให้เป็นกลุ่มเกษตรกรตัวอย่าง


สภาพดินบริเวณนี้มีความเหมาะสม



สมในการปลุกถั่วหรั่งได้ดี โดยในอำเภอนาหว้ามีพื้นที่ปลุกถั่วหรั่งโดยประมาณ 800 ไร่ แบ่งเป็นตำบลตะโหนด 500 ไร่ ตำบลคลองใหญ่ 200 ไร่ ตำบลแม่ขี 100 ไร่ การปลุกถั่วหรั่งจะปลุกได้ปีละ 1 ครั้ง ในช่วงฤดูฝนที่กรีดยางไม่ได้ ระหว่างเดือนกรกฎาคม-กันยายน และจะเริ่มเก็บเกี่ยวในเดือนตุลาคม ซึ่งวิธีการเก็บเกี่ยวจะเก็บแบบขุดถอนทั้งต้น เมล็ดถั่วหรั่งจะฝังอยู่ในดินบริเวณรากของต้นถั่ว ผลผลิตโดยเฉลี่ยไร่ละ 450-600 กิโลกรัม เกษตรกรจะมีรายได้จากการปลุกถั่วหรั่งเฉลี่ยไร่ละ 10,000-15,000 บาท เกษตรกรบางรายสามารถสร้างรายได้จากการปลุกถั่วหรั่งประมาณ 50,000-150,000 บาท ในช่วงระยะเวลาเพียง 3-4 เดือน ซึ่งในช่วงฤดูเก็บเกี่ยวทางกลุ่มเกษตรกรทำนาตะโหนดเปิดจุดรวบรวมถั่วหรั่งจากสมาชิกและเกษตรกรในพื้นที่ พร้อมทั้งประสานงานกับพ่อค้าเข้ามารับซื้อ และต่อรองราคาเพื่อให้เกษตรกรได้จำหน่ายผลผลิตในราคาที่เป็นธรรม ซึ่งการส่งเสริมปลุกถั่วหรั่งในสวนยางพารา นอกจากจะช่วยสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรแล้ว ต้นถั่วหรั่งเมื่อปลุกแซมกับพืชอื่นจะเป็นพืชที่คลุมดินและช่วยบำรุงดินให้มีความอุดมสมบูรณ์ด้วย

นอกจากนี้ กลุ่มเกษตรกรทำนาตะโหนดยังได้มีโครงการส่งเสริมเกษตรกรปลูกพืชแซมในสวนยาง เช่น ถั่วลิสง ถั่วหรั่ง มะละกอ เพื่อเสริมสร้างรายได้เพิ่มจากการกรีดยาง ซึ่งการปลุกถั่วหรั่งในอำเภอนาหว้า ปลุกมานานหลายสิบปี แรกเริ่มปลุกพันธุ์พื้นเมือง แต่ให้ผลผลิตน้อยต่อมาในปี 2542 เกษตรอำเภอนาหว้าได้ริเริ่มให้เกษตรกรรวมตัวกันปลุกถั่วหรั่ง และจัดหาพันธุ์ถั่ว “สงขลา 1” ซึ่งพันธุ์ที่ทนต่อสภาพแห้งแล้งได้ดี ให้ผลผลิตสูง และมีคุณภาพ มาส่งเสริมให้เกษตรกรปลุกแซม

ยางพารา เพราะเกษตรกรบางรายได้โค่นยางพาราที่อายุมากแล้ว เพื่อปลุกใหม่ กว่าเกษตรกรจะได้เปิดกรีดอีกครั้งต้องรอไปอีก



5-6 ปี ทำให้เกษตรกรขาดรายได้ กลุ่มเกษตรกรทำนาตะโหนดจึงส่งเสริมให้สมาชิกได้รวมกลุ่มกันปลุกถั่วหรั่งแซมในสวนยางระหว่างที่ยางยังไม่ได้เปิดกรีด

ส่วนเกษตรกรบางรายที่เปิดกรีดยางแล้ว ก็สามารถปลุกถั่วหรั่งแซมในแปลงยางได้เช่นกัน ซึ่งถั่วหรั่ง เป็นพืชตระกูลถั่วที่พบปลูกมากในภาคใต้ เมล็ดถั่วหรั่งนำมาต้มหรือเผาไฟรับประทาน หรือใช้ทำอาหารคาว และขนมหวาน และแปรรูปเป็นอาหารกระป๋อง มีรสชาติคล้ายถั่วลิสง ปัจจุบันกลายเป็นถั่วเศรษฐกิจสำคัญชนิดหนึ่งในทางภาคใต้ มีพื้นที่ปลูกมากในแถบจังหวัดสงขลา พัทลุง ปัตตานี.



การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

มติชน
กรอบบ่าย

Matichon (Mid-Day)
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,100

Section: First Section/ชีวิตคุณภาพ-ภูมิภาค

วันที่: เสาร์ 19 ตุลาคม 2562

ปีที่: 42 ฉบับที่: 15196

Col.Inch: 38.46 Ad Value: 42,306

คอลัมน์: ทางคนทางข้าว

หน้า: 7(ล่าง)

PRValue (x3): 126,918

ศิลปิน: ชาว-ดำ



●...ชาวนาข้าวไร้น้ำมันไปตามๆ กัน เมื่อรัฐบาลคิกออฟจ่ายเงินส่วนต่างโครงการประกันรายได้ให้เกษตรกรชาวนาเป็นวันแรก เมื่อวันที่ 15 ตุลาคมที่ผ่านมา ทำให้บรรยากาศที่ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรจังหวัดต่างๆ มีกลุ่มชาวนาผู้ปลูกข้าวในฤดูกาลปี 2562 ที่เก็บเกี่ยวผลผลิตและนำไปขายให้โรงสี ทำข้าวแล้ว นำสมุดบัญชีธนาคารไปตรวจสอยยอดเงินกันตั้งแต่ช่วงเช้า

พื้นที่ศึกคักที่สุด **จ.พระนครศรีอยุธยา** เมื่อรองนายกฯ **จรินทร์ ลักษณวิศิษฐ์** และ รว.พาณิชย์ ลงพื้นที่เป็นประธานพิธี “Kickoff เปิดโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว” ที่สำนักงาน อบต.หลักชัย อ.ลาดบัวหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา ท่ามกลางกลุ่มชาวนาภาคกลาง ทั้งสุพรรณบุรี อ่างทอง และพระนครศรีอยุธยา เดินทางไปร่วมงาน ชูป้ายต้อนรับกันอย่างครึกครื้น งานนี้รองนายกฯจรินทร์ถึงกับยิ้มแก้มปริ

●...กิจกรรมครั้งนี้ เป็นไปตามมติ ครม. วันที่ 27 สิงหาคม 2562 ที่อนุมัติหลักการของโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2562/63 ฤดูกาลปลูกรอบที่ 1 โดยประกันรายได้แก่เกษตรกรในราคาข้าวที่แตกต่างกันไป สำหรับข้าวเปลือกหอมมะลิ ต้นละ 15,000 บาท ไม่เกินครัวเรือนละ 14 ตัน, ข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่ ต้นละ 14,000 บาท ไม่เกินครัวเรือนละ 16 ตัน, ข้าวเปลือกเจ้า ต้นละ 10,000 บาท ไม่เกินครัวเรือนละ 25 ตัน และข้าวเปลือกเหนียว ต้นละ 12,000 บาท ไม่เกินครัวเรือนละ 16 ตัน

●...ขณะที่คณะอนุกรรมการกำกับดูแลกำหนดราคาหลัก

เกณฑ์อ้างอิง ในการชดเชยส่วนต่างราคาข้าวเปลือกของโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวเปลือกหอมมะลิที่ราคาต้นละ 16,723 บาท ข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่ต้นละ 15,651 บาท ข้าวเปลือกเจ้าต้นละ 7,530 บาท ข้าวเปลือกหอมปทุมธานีต้นละ 10,216 บาท และข้าวเปลือกเหนียวต้นละ 18,926 บาท ส่งผลให้รัฐบาลต้องชดเชยส่วนต่างในข้าวเปลือก 2 ชนิด คือ ข้าวเปลือกเจ้า ต้นละ 2,469 บาท และข้าวเปลือกหอมปทุมธานี ชดเชยส่วนต่าง ต้นละ 783 บาท

●...อีกกลุ่มที่จิตใจไม่แพ้กัน คือ **ชาวสวนยางพารา** หลังมีข่าวดีจากการประชุม ครม. ซึ่งมีมติเห็นชอบโครงการประกันรายได้ชาวสวนยาง ระยะที่ 1 วงเงิน 2.4 หมื่นล้านบาท พร้อมเห็นชอบขยายอีก 4 มาตรการ เพื่อยกระดับราคายางในระยะยาว ซึ่งเกษตรกร 3 กลุ่ม จะได้ประโยชน์จากโครงการนี้ คือ ชาวสวนยางที่มีเอกสารสิทธิ (บัตรสีเขียว) 1.1 ล้านราย, ชาวสวนยางที่ไม่มีเอกสารสิทธิ (บัตรสีชมพู) หรือ ผู้เช่า ผู้ทำ 300,000 ราย และคนกรีดยางประมาณ 300,000 ราย

โดยประกันรายได้จากการจำหน่ายยางพาราแต่ละชนิดทั้ง ยางแผ่นดิบคุณภาพดี น้ำยางสด และยางก้อนถ้วย แก่ชาวสวนยางที่ขึ้นทะเบียนและแจ้งข้อมูลพื้นที่ปลูกยางกับ กยท. รวมทั้งหมด 1.7 ล้านราย ในสวนยางอายุ 7 ปีขึ้นไป ที่เปิดกรี๊ดแล้ว รายละไม่เกิน 25 ไร่ กำหนดปริมาณผลผลิตยางที่จะประกันรายได้ (ยางแห้ง) 240 กิโลกรัม/ไร่/ปี หรือ 20 กก./ไร่/เดือน โดยกำหนดระยะเวลาประกันรายได้ 6 เดือน ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2562-มีนาคม 2563

สำหรับชาวสวนยางแล้ว ถือว่า วันนี้นับการต่อสู้ปัญหาราคายางพาราตกต่ำที่ยืดเยื้อยาวนานกว่า 5 ปี สำเร็จไปแล้วระดับหนึ่ง...●

นางสาวรักดี



การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

ไทยรัฐ
กรอบบ่าย

Thal Rath (Mid-Day)

Circulation: 800,000

Ad Rate: 1,100

Section: First Section/-

วันที่: เสาร์ 19 ตุลาคม 2562

ปีที่: 70

ฉบับที่: 22551

หน้า: 11(บน)

Col.Inch: 25.98 Ad Value: 28,578

PRValue (x3): 85,734

คลิป: ชาว-ดำ

หัวข้อข่าว: เชื้อราพันธุ์ใหม่ระบาดสวนยางแจ้งแสนไร่

เชื้อราพันธุ์ใหม่ระบาดสวนยางแจ้งแสนไร่

เมื่อวันที่ 17 ต.ค. นายวีระ นัยพอม ผอ. เต็บโต และผลผลิต เนื่องจากแต่ละต้นมีใบร่วง น้ำยางสด อ.แฉัง กล่าวว่า โรคใบร่วงนี้ตอนแรก การยางแห่งประเทศไทย(กยท.)สาขาสุโขทัย-ลพบุรี กว่าร้อยละ 90 ทำให้ผลผลิตลดลงถึงร้อยละ 30-50 ดูเหมือนเป็นเหตุปกติ ในเวทีชาวบ้านมีการพูดคุย จ.นราธิวาสและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องไปพบปะพูดคุย และจะส่งผลกระทบต่อต้นยางพาราในอนาคตได้ เรื่องน้ำยางไม่ออก และสาเหตุเกิดจากอะไร และทำความเข้าใจกับชาวบ้าน หมู่บ้านโละจูด อายุของต้นยางพาราจะสั้นลงเนื่องจากขาดน้ำเลี้ยง ช่วงฤดูนี้ใบยางไม่น่าร่วงถือว่าผิดปกติ น่าจะ หมู่ 9 ต.โละจูด อ.แฉัง จ.นราธิวาส หลังตรวจ เปลือกต้นยางพาราจะแห้งและยืนต้นตายในที่สุด เกิดจากโรคอะไรบางอย่างจึงแจ้งไปยังการยางแห่งประเทศไทยสาขาสุโขทัย-ลพบุรี ซึ่งได้ส่งเจ้าหน้าที่ Pestalotiopsis sp. อย่างหนักในพื้นที่ 44 หมู่บ้าน สูดอยู่ใน อ.แฉัง ระแงะ และวือเสาะ อำเภออื่นๆก็ มาดู จนทราบว่าโรคที่ระบาดมาจากประเทศ 6 ตำบล เนื้อที่ 106,415 ไร่ ต้นยางมีลักษณะคล้าย เริ่มแพร่ระบาดหลายจุด ในภาพรวมคาดว่าแพร่ เพื่อนบ้าน ขณะนี้ได้แพร่ระบาดไปในพื้นที่ อ. กับผลัดใบ ใบที่ติดเชื้อราจะมีลักษณะวงกลมสีเหลือง ระบาดหลายแสนไร่ ในเร็ววันนี้จะนำโดรนฉีดตั้ง สุโขทัย-ลพบุรี สุนทรียา สุนทรียา และลูกหลานไป เป็นจุดๆ เหมือนรอยไหม้ เชื้อราชนิดนี้แพร่ระบาด เครื่องบรรจุน้ำยาฆ่าเชื้อราบินเพื่อโปรยน้ำยาฆ่า อ.ระแงะ ต่อไปอาจจะลุกลามไปยังปัตตานี ยะลา อย่างหนักในประเทศมาเลเซียและอินโดนีเซีย นาย เชื้อราทางอากาศให้กับสวนยางพาราของชาวบ้าน สงขลาหากไม่รีบป้องกัน “ผลผลิตที่เคยได้หายไป วีระเปิดเผยว่า โรคเชื้อราชนิดนี้คาดว่าแพร่ระบาด โดยจะทดลองในพื้นที่ ต. โละจูด อ.แฉัง หากได้ผล 50 เปอร์เซ็นต์ ผลกระทบเป็นวัฏจักร ถ้าเราสังเกต มาจากประเทศเพื่อนบ้านจากกระแสน้ำพัดพาเข้า จะปรึกษาหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสนับสนุน ใบมันจะร่วง และจะเกิดยอดขึ้นใหม่ ยอดใหม่นี้ มาในพื้นที่อ.แฉังและแพร่ต่อไปยังอำเภอใกล้เคียง โดรนมาบินโปรยยาฆ่าเชื้อราในโอกาสต่อไป จะติดโรคอีกมันก็วนเวียนอยู่อย่างนี้ซึ่งจะกระทบ อากาศใบร่วงจากเชื้อราจะมีผลกระทบต่อเศรษฐกิจ ด้านนายนิพนธ์ ศรีสุวรรณ ประธานศูนย์รวบรวม ต่อดันยาง ทำให้หน้ายางตาย น้ำยางไม่มี”.



การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

technologychaoban.com

บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธที่ 17 ตุลาคม 2562 เวลา 14:00

Site Value: 50,000

Rating: ★★★★★

PRValue (x3): 150,000

หัวข้อข่าว: กรม.ไฟเขียวประกันรายได้ยาง 2.4 หมื่นล้าน “ยางแผ่น กิโลฯละ60”



เด่นวันนี้

กรม.ไฟเขียวประกันรายได้ยาง 2.4 หมื่นล้าน “ยางแผ่น กิโลฯละ60”



เผยแพร่ วันพุธที่ 17 ตุลาคม พ.ศ.2562

เมื่อวันที่ 15 ต.ค. น.ส.รัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่า ครม.มีมติเห็นชอบโครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนยางพารา ระยะที่ 1 วงเงิน 24,000 ล้านบาท ตามมติคณะกรรมการนโยบายยางธรรมชาติ (กนย.)



เพื่อให้เกษตรกรชาวสวนยาง 1.4 ล้านคน พื้นที่ปลูกยางพารา 17 ล้านไร่ ได้มีรายได้ที่แน่นอนโดยกำหนดราคาประกันยาง 3 ชนิด คือ 1.ยางแผ่นดิบคุณภาพดี ราคา กก.ละ 60 บาท 2.น้ำยางสด (DRC 100%) ราคา กก.ละ 57 บาท และ 3.ยางก้อนถ้วย (DRC 50%) ราคา กก.ละ 23 บาท โดยจะดำเนินการเป็นเวลา 6 เดือนนับตั้งแต่ ต.ค. 2562 ถึง มี.ค. 2563

ทั้งนี้ เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการต้องขึ้นทะเบียนและแจ้งข้อมูลพื้นที่ปลูกยางกับการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) ก่อนวันที่ 12 สิงหาคม 2562 โดยกำหนดเป็นสวนยางอายุ 7 ปีขึ้นไปที่เปิดกรีดแล้ว สูงสุดรายละไม่เกิน 25 ไร่

มีเงื่อนไขว่าปริมาณผลผลิตยางที่จะประกันรายได้อยู่ที่ 240 กก./ไร่/ปี หรือ 20 กก./ไร่/เดือน โดยการแบ่งสัดส่วนรายได้ เจ้าของสวน ร้อยละ 60 และคนกรีดยาง ร้อยละ 40 สำหรับการจ่ายเงินประกันรายได้ เกษตรกรกำหนดจ่ายให้เร็วขึ้นจากเดิมที่กำหนดจ่าย 2 เดือน 1 ครั้ง

โดยให้ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) โอนเงินเข้าบัญชีเกษตรกรชาวสวนยาง ดังนี้ 1.ประกันรายได้เดือนตุลาคม-พฤศจิกายน 2562 จ่ายงวดที่ 1 ระหว่างวันที่ 1-15 พฤศจิกายน 2562 2.ประกันรายได้เดือนธันวาคม 2562-มกราคม 2563

จ่ายงวดที่สอง ระหว่างวันที่ 1-15 มกราคม 2563 และ 3.ประกันรายได้เดือนกุมภาพันธ์-มีนาคม 2563 จ่ายงวดที่สาม ระหว่างวันที่ 1-15 มีนาคม 2563 โดย ครม.เห็นชอบให้ใช้เงินทุน ธ.ก.ส.สำรองจ่ายไปก่อน และให้ ธ.ก.ส.เสนอขอรับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2564 และปีถัดๆ ไป ตามความเหมาะสม เพื่อชำระคืนเงินต้นและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกิดขึ้นจริง

พร้อมกันนี้ เห็นชอบมาตรการเสริม 4 โครงการ ได้แก่

1.ขยายวงเงินสินเชื่อโครงการสนับสนุนสินเชื่อผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ยาง วงเงิน 15,000 ล้านบาท เพื่อส่งเสริมการแปรรูปยางจากปีละ 60,000 ตัน เป็น 100,000 ตันต่อปี ตั้งแต่ปี 2563-2569



2.ขยายระยะเวลาดำเนินการโครงการสนับสนุนสินเชื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนแก่ผู้ประกอบการยางแห้ง วงเงิน 20,000 ล้านบาทไปอีก 2 ปี คือ ตั้งแต่เดือน ม.ค. 2563-ธ.ค. 2564 จากที่จะสิ้นสุดในเดือน ธ.ค.นี้ เพื่อช่วยดูดซับยางออกจากระบบ ประมาณ 11% ของผลผลิตยางแห้ง 3.5 แสนตัน

3.ขยายระยะเวลาโครงการสนับสนุนสินเชื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนแก่สถาบันเกษตรกรเพื่อให้ช่วยรวบรวมยาง วงเงิน 10,000 ล้านบาทไปอีก 4 ปี ตั้งแต่ 1 เม.ย. 2563-31 มี.ค. 2567

4.ขยายระยะเวลาและปรับปรุงวิธีการดำเนินงานโครงการส่งเสริมการใช้ยางของหน่วยงานภาครัฐ 1 ล้านตัน ออกไปอีก 3 ปี คือ ตั้งแต่เดือน ต.ค. 2562 ถึง ก.ย. 2565

โดยแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารโครงการเพื่อกำกับดูแล มีปลัดกระทรวงเกษตรฯเป็นประธาน และกำหนดให้หน่วยงานภาครัฐใช้วัตถุดิบยางพาราจากชาวสวนและสถาบันเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนกับ กยท. และเห็นชอบงบประมาณค่าบริหารจัดการโครงการ 1.5 ล้านบาท

นายจรินทร์ ลักษณวิศิษฐ์ รองนายกรัฐมนตรีและ รมว.พาณิชย์ เปิดเผยว่า หลังจาก กรม.พิจารณาเห็นชอบโครงการประกันรายได้จะสามารถจ่ายเงินงวดแรกได้ วันที่ 1 พ.ย. 2562 นี้ โดยจะพิจารณาจ่ายเงินทุก 15 วัน ส่วนความช่วยเหลืออื่นให้กับสถาบันเกษตรกรที่รับซื้อยางพาราที่ได้รับผลกระทบจากการรับซื้อยางพารานั้น ทางรัฐบาลมีมาตรการรองรับเรื่องนี้แล้วเช่นกัน



การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

springnews.co.th

บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธที่ 17 ตุลาคม 2562 เวลา 14:05

Site Value: 50,000

Rating: ★★★★★

PRValue (x3): 150,000

หัวข้อข่าว: ชาวสวนยางพารา! “เชื้อราพันธุ์ใหม่” ระบาดหนัก ใบร่วงเสียหายนับแสนไร่ – กยท.เตรียมใช้โดรนบินโปรยยาฆ่าเชื้อรา...

SPRING
NEWS
ONLINE

ข่าว

Breaking News

เลือกตั้ง 62

วิดีโอออนไลน์

ฐานเศรษฐกิจ

ติดต่อเรา

หน้าแรก

ข่าวจริงเช็กแล้ว

การเมือง

บันเทิง

ต่างประเทศ

ทั่วไทย

อาชญากรรม

กีฬา

โซเชียล



ข่าว ข่าวภาคใต้

ชาวสวนยางพารา! “เชื้อราพันธุ์ใหม่” ระบาดหนัก ใบร่วงเสียหายนับแสนไร่ – กยท.เตรียมใช้โดรนบินโปรยยาฆ่าเชื้อรา

17 ต.ค. 2019 - 12:25 น.

3 SHARE

ชาวสวนยาง จ.นราธิวาส พบ “เชื้อราใบพันธุ์ใหม่” ระบาดหนัก ใบร่วงเกือบหมดต้น ทำสวนยางพาราเสียหายนับแสนไร่ ใบร่วงกว่าร้อยละ 90 ผลผลิตลดร้อยละ 30-50 เร่งแจ้งการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) ส่งเจ้าหน้าที่เก็บตัวอย่าง เบื้องต้นเตรียมใช้โดรนบินโปรยยาฆ่าเชื้อราช่วยเกษตรกร

รหัสข่าว: I-191017002897

หน้า: 1/5

67/25 ถนนบางขุนนนท์ บางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700

โทร. 0-2433-2222 ต่อ 512 โทรสาร 0-2424-9874 E-mail : prraotpr@gmail.com



การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

springnews.co.th

บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธที่ 17 ตุลาคม 2562 เวลา 14:05

Site Value: 50,000

Rating: ★★★★★

PRValue (x3): 150,000

หัวข้อข่าว: ชาวสวนยางผวา! “เชื้อราพันธุ์ใหม่” ระบาดหนัก ใบร่วงเสียหายนับแสนไร่ – กยท.เตรียมใช้โดรนบินโปรยยาฆ่า...

เมื่อวันที่ 17 ต.ค. 2562 นายวีระ นุ่มพอม ผู้อำนวยการการยางแห่งประเทศไทย (ผอ.กยท.) สาขาสุโขทัย-ลก
จ.นราธิวาส และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมเดินทางไปพบปะพูดคุยและทำความเข้าใจกับชาวบ้านหมู่บ้านโละ
จุด ม.9 ต.โละจุด อ.แว้ง จ.นราธิวาส หลังตรวจพบว่าต้นยางพาราของชาวบ้านมีการแพร่ระบาดของเชื้อรา
Pestalotiopsis sp. อย่างหนักในพื้นที่ 44 หมู่บ้าน 6 ตำบล ซึ่งมีสวนยางพาราทั้งสิ้น 106,415 ไร่



โดยต้นยางพาราแต่ละต้นจะมีลักษณะคล้ายกับการปลัดใบ แต่ข้อสังเกตคือ ใบของต้นยางพาราที่ร่วงลงมา
แต่ละใบที่ติดเชื้อรา จะมีลักษณะเด่นชัดคือ ใบจะมีรูปร่างคล้ายวงกลมสีเหลืองเป็นจุดๆเหมือนรอยไหม้ ซึ่งเชื้อ
ราชนิดนี้ได้แพร่ระบาดอย่างหนักในประเทศมาเลเซียและอินโดนีเซีย ที่มีภูมิอากาศร้อนชื้นและฝนตกชุก คล้าย
กับพื้นที่ภาคใต้ของไทย



การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

springnews.co.th

บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธที่ 17 ตุลาคม 2562 เวลา 14:05

Site Value: 50,000

Rating: ★★★★★

PRValue (x3): 150,000

หัวข้อข่าว: ชาวสวนยางผวา! “เชื้อราพันธุ์ใหม่” ระบาดหนัก ใบร่วงเสียหายนับแสนไร่ – กยท.เตรียมใช้โดรนบินโปรยยาฆ่า...



เบื้องต้น ผู้เชี่ยวชาญ คาดว่า เชื้อราชนิดนี้ แพร่ระบาดมาจากประเทศเพื่อนบ้าน โดยมาตามกระแสลมที่พัดพานำเชื้อราเข้ามาในพื้นที่ อ.แวง และกระแสลมได้พัดพาเชื้อรานี้ต่อไปยังอำเภอใกล้เคียง จนแพร่ระบาดไปยังพื้นที่อำเภอต่างๆของ จ.นราธิวาส





ซึ่งอาการใบร่วงจากเชื้อรานี้ มีผลกระทบต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของต้นยางพารา เนื่องจากแต่ละต้นมีใบร่วงมากกว่าร้อยละ 90 จึงเป็นต้นเหตุทำให้ผลผลิตลดลงถึงร้อยละ 30 ถึง 50 และหากเจ้าของสวนยางพารายังคงกรีดยางเพื่อเป็นรายได้ ในขณะที่ต้นยางพาราติดเชื้อรานี้ มีโอกาสจะส่งผลกระทบต่อต้นยางพาราในอนาคตได้ คืออายุของต้นยางพาราอาจจะสั้นลง เนื่องจากต้นยางพาราขาดน้ำเลี้ยงและเปลือกของต้นยางพาราจะแห้งและยืนต้นตายไปในที่สุด

นายวีระ กล่าวว่า พื้นที่ที่มีการแพร่ระบาดของเชื้อรา Pestalotiopsis sp. ขณะนี้สำรวจพบหลายอำเภอ ซึ่งพื้นที่ที่แพร่ระบาดหนักสุดอยู่ใน อ.แฉ่ง อ.ระแงงและอ.รีอเสาะ ส่วนอำเภออื่นๆก็เริ่มมีการแพร่ระบาดอยู่หลายจุด โดยภาพรวมคิดเป็นเนื้อที่หลายแสนไร่ ขณะนี้ทาง สำนักงานกยท.ที่รับผิดชอบพื้นที่นั้นๆ ได้เข้าไปสำรวจและทำความเข้าใจกับชาวบ้านในเบื้องต้นแล้ว

“ทาง กยท.ไม่ได้นิ่งนอนใจ กำลังปรึกษารื้อกับผู้บังคับบัญชา เพื่อนำโดรนติดตั้งเครื่องบรรจุน้ำยาฆ่าเชื้อราบินเพื่อโปรยน้ำยาฆ่าเชื้อราทางอากาศให้กับสวนยางพาราของชาวบ้าน โดยจะทดลองสวนยางพาราของชาวบ้านในพื้นที่ ต.โล๊ะจูด อ.แฉ่ง หากพบว่ามาตรการดังกล่าวได้ผล ก็จะมีการปรึกษารื้อกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่มีและใช้โดรนเพื่อขอสนับสนุนโดรนมาบินโปรยยาฆ่าเชื้อราในโอกาสต่อไป” นายวีระ กล่าว





ด้านนายนิพนธ์ ศรีสุวรรณ ประธานศูนย์รวบรวมน้ำยางสด อ.แฉ่ง กล่าวว่า เบื้องต้นโรคใบร่วงนี้ ตอนแรกดูเหมือนกับเป็นเหตุปกติ โดยในเวทีชาวบ้านมีการพูดคุยเริ่มแรกคือน้ำยางไม่ออกสาเหตุเกิดจากอะไร ก็มานั่งวิเคราะห์กันในช่วงฤดูนี้ใบมันไม่น่าร่วง และเมื่อประมาณเดือนสิงหาคมมีการจัดประชุมกรรมการกลุ่มแปลงใหญ่ มีสมาชิกบางคนพูดขึ้นว่าเหตุที่เกิดขึ้นมันผิดปกติ ใบร่วงมันน่าจะเป็นโรคอะไรสักอย่าง จึงได้แจ้งไปยังการยางแห่งประเทศไทย สาขาสุโขทัย-ตาก ซึ่งได้ส่งเจ้าหน้าที่ลงมาดูเห็นผดสังเกตุ จึงได้แจ้งประสานไปตามลำดับชั้น

จนกระทั่งเจ้าหน้าที่วิจัยเกี่ยวกับโรคได้ลงมาดู แล้วนำใบยางที่ร่วงไปเพาะเชื้อ จนทราบว่าโรคที่ระบาดมาจากเพื่อนบ้านเราและรุนแรงน่าเป็นห่วง ซึ่งเจ้าหน้าที่แนะนำให้ให้กวาดใบและฉีดพ่น แต่แนวทางจริงปฏิบัติมันไม่ได้เนื่องจากพื้นที่กว้าง โดยแปลงใหญ่มีสมาชิก 65 ราย เนื้อที่เกือบ 1,000 ไร่ ติดเชื้อราทั้งหมด ซึ่งขณะนี้เชื้อราแพร่ระบาดไปในพื้นที่ อ.สุโขทัย-ตาก อ.สุคริพ อ.สุโขทัย และได้ลุกลามไป อ.ระแนง ซึ่งต่อไปอาจจะขึ้นไปทางอ.บางบาล หรือลุกลามไปยังเขตจังหวัดปัตตานี ยะลา และจังหวัดสงขลาหากไม่รีบป้องกัน





การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

opt-news.com

บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธที่ 17 ตุลาคม 2562 เวลา 14:12

Site Value: 5,000

Rating: ★★★★★

PRValue (x3): 15,000

หัวข้อข่าว: “เฉลิมชัย” ยันจ่ายหมดคนปลูกยาง ประเดิมงวดแรก 15 ธันวาคม 62

วันพฤหัสบดีที่ 17 ตุลาคม 2562

OPT NEWS ONLINE



หน้าแรก

อปท. นิวส์

ข่าวสาร

ข่าวย้อนหลัง

วิดีโอ

ฉบับย้อนหลัง

สมัครสมาชิก



เกษตรนำไทย

< ย้อนกลับ



“เฉลิมชัย” ยันจ่ายหมดคนปลูกยาง ประเดิมงวดแรก 15 ธันวาคม 62

17 ต.ค. 2562

“รมว.เฉลิมชัย” ชี้เกษตรกรได้รับประโยชน์จากโครงการประกันรายได้ชาวสวนยางพารานับตั้งแต่ 1 ต.ค. 2562 เดือนมีนาคม 2563 พร้อมเริ่มจ่ายเงิน 15 ธันวาคม เป็นต้นไป ให้ทั้งเกษตรกรที่ปลูกยางในที่ดินมีเอกสารสิทธิ์และไม่มีเอกสารสิทธิ์อย่างเท่าเทียม ตลอดจนได้ทั้งเจ้าของสวนและผู้รับจ้างกรีดยาง โดยใช้งบประมาณกว่า 24,000 ล้านบาท



โดยนายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า โครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนยางพารา ระยะที่ 1 เริ่มต้นตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 จนถึงวันที่ 30 มีนาคม 2563 รวมเวลา 6 เดือน โดยการจ่ายเงินส่วนต่างจากราคายางพาราที่เกษตรกรขายได้นั้น 2 เดือนจ่าย 1 ครั้ง ซึ่งงวดแรกระหว่างเดือนตุลาคมถึงพฤศจิกายน 2562 จะจ่ายตั้งแต่วันที่ 15 ธันวาคม 2562 เป็นต้นไป ผ่านบัญชีธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)

ทั้งนี้ ประกันรายได้ของราคาขายยางแผ่นดิบคุณภาพดี 60 บาท/กิโลกรัม น้ำยางสด (DRC 100%) 57.00 บาท/กิโลกรัม และยางก้อนถ้วย (DRC 50%) 23.00 บาท/กิโลกรัม โดยการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) คำนวณผลผลิต 20 กิโลกรัม/ไร่/เดือน ไร่ยางละไม่เกิน 25 ไร่ รวมพื้นที่ทั้งหมด 17,201,390.77 ไร่ สำหรับเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการต้องขึ้นทะเบียนหรือแจ้งการปลูกกับ กยท. ก่อนวันที่ 12 สิงหาคม 2562 ประกอบด้วยเกษตรกรที่ถือบัตรสีเขียว ซึ่งพื้นที่มีเอกสารสิทธิ์และบัตรสีชมพู ซึ่งเป็นพื้นที่ไม่มีเอกสารสิทธิ์ แบ่งเป็นเจ้าของสวน 1,412,017 รายและคนกรีดยาง 299,235 ราย งบประมาณรวม 24,278,626, 534 ล้านบาท

นายเฉลิมชัย กล่าวต่อว่า นายกรัฐมนตรีได้มอบหมายนายจรินทร์ ลักษณวิศิษฎ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ทำหน้าที่ประธานคณะกรรมการนโยบายยางธรรมชาติ (กนย.) ไปเมื่อวันที่ 4 ตุลาคม ที่ผ่านมา เพื่อพิจารณาโครงการประกันรายได้ชาวสวนยางพาราตามที่ กยท. เสนอ จากนั้นจะนำเสนอเข้าสู่ที่ประชุม ครม. โดยเร็วที่สุด เพื่อให้สามารถจ่ายเงินตามโครงการได้ตามเวลาที่กำหนด สำหรับงบประมาณนั้น ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ (ธ.ก.ส.) จะสำรองจ่ายไปก่อน และให้ ธ.ก.ส. เสนอขอรับจัดสรรงบประมาณในปี 2564 ประกอบด้วย งบสำหรับการประกันรายได้ตามโครงการ งบชดเชยต้นทุนเงินต้น ธ.ก.ส. ค่าใช้จ่ายในการโอนให้เกษตรกร และค่าบริหารโครงการเหมาจ่าย 1% ของวงเงินชดเชยรายได้

สำหรับราคายางพาราขณะนี้ ทาง กยท. รายงานว่า จะทรงตัวอยู่สักระยะเนื่องจาก เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม ที่ผ่านมา เป็นวันชาติของสาธารณรัฐประชาชนจีน ซึ่งกำหนดให้เป็นวันหยุดต่อเนื่องถึงวันที่ 7 ตุลาคม ส่งผลให้ราคายางในไทยทรงตัวตามไปด้วย โดยปัจจุบันราคายางแผ่นดิบคุณภาพดีอยู่ที่ 38.77 บาท/กิโลกรัม หากเปรียบเทียบกับราคาประกันรายได้ เกษตรกรจะได้รับเงินส่วนต่าง 21.23 บาท/กิโลกรัม น้ำยางสด (DRC 100%) 37.50 บาท/กิโลกรัม หากเปรียบเทียบกับราคาประกันรายได้ เกษตรกรจะได้รับเงินส่วนต่าง 20.50 บาท/กิโลกรัม และยางก้อนถ้วย (DRC 50%) 16.70 บาท/กิโลกรัม หากเปรียบเทียบกับราคาประกันรายได้ เกษตรกรจะได้รับเงินส่วนต่าง 6.30 บาท/กิโลกรัม

“โครงการประกันรายได้เป็นมาตรการระยะสั้นที่ต้องเร่งทำ เนื่องจากชาวสวนยางเดือดร้อนจากราคายางที่ตกต่ำมากกว่า 5 ปี ซึ่งจะทำให้ควบคู่กับมาตรการอื่นๆ ได้แก่ การเพิ่มการใช้ยางภายในประเทศ การลดพื้นที่ปลูกยาง รวมถึงการสร้างตลาดกลางยางพาราขึ้นในประเทศไทย เช่นเดียวกับตลาดกลางยางพาราในเชียงใหม่ของจีน ในสิงคโปร์ และญี่ปุ่นเนื่องจากไทยเป็นผู้ส่งออกยางพารารายใหญ่ที่สุดของโลก จึงควรกำหนดราคากลางตามกลไกตลาดที่แท้จริงได้ ไม่ให้ถูกบิดเบือนจากตลาดต่างประเทศ เมื่อราคาปรับตัวสูงขึ้นเท่ากับราคาที่ประกันรายได้ไว้ จะหยุดโครงการประกันรายได้ทันที โดยเชื่อมั่นว่า มาตรการต่างๆ ที่ทำควบคู่กัน จะทำให้ราคายางพารามีเสถียรภาพอย่างยั่งยืนในอนาคต” นายเฉลิมชัยกล่าว



การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

edu.prd.go.th

บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธที่ 17 ตุลาคม 2562 เวลา 14:11

Site Value: 40,000

Rating: ★★★★★

PRValue (x3): 120,000

หัวข้อข่าว: ชาวสวนยางเฮ ประกันรายได้ จ่ายงวดแรก 1-15 พฤศจิกายน 62 นี้ ครม. อนุมัติโครงการประกันรายได้เกษตรกร

หน้าหลัก

เกี่ยวกับ สวส.

หน่วยงาน กปส.

Radio Online

ติดต่อ

ชาวสวนยางเฮ ประกันรายได้ จ่ายงวดแรก 1-15 พฤศจิกายน 62 นี้

วันที่ 17 ต.ค. 2562)
สวส.สุราษฎร์ธานี

ชาวสวนยางเฮ ประกันรายได้ จ่ายงวดแรก 1-15 พฤศจิกายน 62 นี้ ครม. อนุมัติโครงการประกันรายได้เกษตรกร



จัดทำโดย สวส.สุราษฎร์ธานี

รหัสข่าว: I-191017002907

หน้า: 1/2



ชาวสวนยาง ระยะที่ 1 วงเงินรวมทั้งสิ้น 24,278,626,534 บาท - ช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนยาง (เจ้าของสวน ผู้เช่า ผู้ทำ และคนกรีดยาง)

- ประกันรายได้จากการจำหน่ายยางพาราแต่ละชนิด ให้แก่เกษตรกรชาวสวนยางที่ขึ้นทะเบียนและแจ้งข้อมูลพื้นที่ปลูกยางกับการยางแห่งประเทศไทย และเป็นสวนยางอายุ 7 ปีขึ้นไปที่เปิดกรีดแล้ว รายละไม่เกิน 25 ไร่ - แบ่งสัดส่วนรายได้เจ้าของสวนร้อยละ 60 และคนกรีดยางร้อยละ 40 ของรายได้ทั้งหมด - ระยะเวลาดำเนินการ ตุลาคม 2562 - กันยายน 2563 (ประกันรายได้เดือนตุลาคม 2562 - มีนาคม 2563)

โครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนยางระยะที่ 1 กำหนดระยะเวลาประกันไว้ที่ 6 เดือน เริ่มตั้งแต่ ตุลาคม 2562 ถึงเดือนมีนาคม 2563 โดยประกันราคาในยาง 3 ประเภทคือ ยางแผ่นดิบคุณภาพดี ราคา 60 บาทต่อกิโลกรัม น้ำยางสด DRC 100% ราคา 57 บาทต่อกิโลกรัม และยางก้อนถ้วย DRC 100% ราคา 23 บาทต่อกิโลกรัม ทั้งนี้ กำหนดปริมาณผลผลิตยางที่จะประกันรายได้ไว้ที่ 240 กิโลกรัมต่อไร่ ต่อปี หรือ 20 กิโลกรัมต่อไร่ต่อเดือน ผู้มีสิทธิเข้าร่วมโครงการฯ กำหนดให้เกษตรกรชาวสวนยางที่ขึ้นทะเบียนและแจ้งข้อมูลพื้นที่ปลูกยางกับการยางแห่งประเทศไทย ก่อนวันที่ 12 สิงหาคม 2562 และเปิดโอกาสให้เกษตรกรชาวสวนยางแจ้งขึ้นทะเบียนเพิ่มเติมตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่การยางแห่งประเทศไทยกำหนด ธ.ก.ส. โอนเงินเข้าบัญชีเกษตรกรชาวสวนยาง

- เริ่มจ่ายเงินงวดแรกระหว่างวันที่ 1 – 15 พฤศจิกายน 2562
- งวดที่ 2 ระหว่างวันที่ 1 – 15 มกราคม 2563
- งวดที่ 3 ระหว่างวันที่ 1 – 15 มีนาคม 2563



การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

technologychaoban.com

บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธที่ 17 ตุลาคม 2562 เวลา 14:21

Site Value: 50,000

Rating: ★★★★★

PRValue (x3): 150,000

หัวข้อข่าว: สวนยาง 'นราธิวาส' อ่วม! พบเชื้อราระบาดหนัก ทำเสียหายนับแสนไร่ คาดแพร่มาจากเพื่อนบ้าน

TECHNOLOGY เทคโนโลยีชาวบ้าน

www.technologychaoban.com

วันพุธที่ 17 ตุลาคม พ.ศ.2562

เดี๋ยวนี้

สวนยาง 'นราธิวาส' อ่วม! พบเชื้อราระบาดหนัก ทำเสียหายนับแสนไร่ คาดแพร่มาจากเพื่อนบ้าน



เผยแพร่ วันพุธที่ 17 ตุลาคม พ.ศ.2562

(17 ต.ค.) นายวีระ นัยผอม ผอ.กยท.สาขาสุโขทัย-ลก จ.นราธิวาส และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ได้ร่วมเดินทางไปพบปะพูดคุยและทำความเข้าใจกับชาวบ้านหมู่บ้านโละจูด ม.9 ต.โละจูด อ.แว้ง จ.นราธิวาส หลังจากที่ได้ตรวจพบว่าต้นยางพาราของชาวบ้านมีการแพร่ระบาดของเชื้อรา Pestalotiopsis sp. อย่างหนักในพื้นที่ 44 หมู่บ้าน 6 ตำบล ซึ่งมีสวนยางพาราทั้งสิ้น 106,415 ไร่



หัวข้อข่าว: สวนยาง 'นราธิวาส' อ่วม! พบเชื้อราระบาดหนัก ทำเสียหายนับแสนไร่ คาดแพร่มาจากเพื่อนบ้าน

โดยต้นยางพาราแต่ละต้นจะมีลักษณะคล้ายกับการพลัดใบ แต่ข้อสังเกตคือ ใบของต้นยางพาราที่ร่วงลงมาแต่ละใบที่ติดเชื้อรา จะมีลักษณะเด่นชัดคือ ใบจะมีรูปร่างคล้ายวงกลมสีเหลืองเป็นจุดๆ เหมือนรอยไหม้ ซึ่งเชื้อราชนิดนี้ได้แพร่ระบาดอย่างหนักในประเทศมาเลเซียและอินโดนีเซีย ซึ่งมีภูมิอากาศร้อนชื้นและฝนตกชุก เหมือนกับพื้นที่ภาคใต้ของไทย

โดยผู้เชี่ยวชาญระบุว่าโรคเชื้อรานี้คาดว่า มีการแพร่ระบาดมาจากประเทศเพื่อนบ้าน จากกระแสมที่พัดพาน้ำเชื้อราเข้ามาในพื้นที่ อ.แว้ง และกระแสมได้พัดพาเชื้อรานี้ต่อไปยังอำเภอใกล้เคียง จนแพร่ระบาดไปยังพื้นที่อำเภอต่างๆ ของ จ.นราธิวาส ซึ่งอาการใบร่วงจากเชื้อรานี้ มีผลกระทบต่อการเจริญเติบโต และผลผลิตของต้นยางพารา เนื่องจากแต่ละต้นมีใบร่วงมากกว่า ร้อยละ 90 จึงเป็นต้นเหตุทำให้ผลผลิตลดลงถึง ร้อยละ 30 ถึง 50 เลย์ทีเดียว

และหากเจ้าของสวนยางพารายังคงกรีดยางเพื่อเป็นรายได้ในขณะที่ต้นยางพาราดัดเชื้อรานี้ มีโอกาสจะส่งผลกระทบต่อต้นยางพาราในอนาคตได้ คืออายุของต้นยางพาราอาจจะสั้นลง เนื่องจากต้นยางพาราขาดน้ำเลี้ยงและเปลือกของต้นยางพาราจะแห้งและยืนต้นตายไปในที่สุด





หัวข้อข่าว: สวนยาง 'นราธิวาส' อ่วม! พบเชื้อราระบาดหนัก ทำเสียหายนับแสนไร่ คาดแพร่มาจากเพื่อนบ้าน

นอกจากนี้ ได้รับการเปิดเผยจาก นายวีระ นัยพอม ผอ.กยท.สาขาสุโขทัย-ลก จ.นราธิวาส เพิ่มเติมว่า พื้นที่ที่มีการแพร่ระบาดของเชื้อรา Pestalotiopsis sp. ในขณะนี้สำรวจพบหลายอำเภอ ซึ่งพื้นที่ที่แพร่ระบาดหนักสุดอยู่ใน อ.แว้ง ธารเงะ และรือเสาะ ส่วนอำเภออื่นๆ ก็เริ่มมีการแพร่ระบาดอยู่หลายจุด โดยภาพรวมคิดเป็นเนื้อที่หลายแสนไร่

ซึ่งขณะนี้ทาง สนง.กยท. ที่รับผิดชอบพื้นที่นั้นๆ ได้เข้าไปสำรวจและทำความเข้าใจกับชาวบ้านในเบื้องต้นแล้ว โดยทาง ผอ.กยท. ไม่ได้นิ่งนอนใจ ซึ่งคาดว่าจะในเร็ววันนี้ โดยเฉพาะตนกำลังปรึกษารื้อถอนกับผู้บังคับบัญชา เพื่อนำโดรนติดตั้งเครื่องบรรจุน้ำยาฆ่าเชื้อรา บินเพื่อโปรยน้ำยาฆ่าเชื้อราทางอากาศให้กับสวนยางพาราของชาวบ้าน โดยจะทดลองสวนยางพาราของชาวบ้านในพื้นที่ ต.ไล่จูด อ.แว้ง หากพบว่ามาตรการดังกล่าวได้ผล ก็จะมีการปรึกษารื้อถอนกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ที่มีและใช้โดรนเพื่อขอสนับสนุนโดรนมาบินโปรยยาฆ่าเชื้อราในโอกาสต่อไป

ด้าน นายนิพนธ์ ศรีสุวรรณ ประธานศูนย์รวบรวมน้ำยางสด อ.แว้ง กล่าวว่า ในเบื้องต้นโรคใบร่วงนี้ตอนแรกดูเหมือนกับเป็นเหตุปกติ โดยในเวทีชาวบ้านมีการพูดคุยเริ่มแรกคือ น้ำยางไม่ออก สาเหตุเกิดจากอะไร ก็มานั่งวิเคราะห์กันในช่วงฤดูนี้ใบมันไม่น่าร่วง และเมื่อประมาณเดือนสิงหาคมมีการจัดประชุมกรรมการกลุ่มแปลงใหญ่ โดยมีสมาชิกบางคนพูดขึ้นว่าเหตุที่เกิดขึ้นมันผิดปกติ ใบร่วงมันน่าจะเป็นโรคอะไรสักอย่าง จึงได้แจ้งไปยังการยางแห่งประเทศไทย สาขาสุโขทัย-ลก ซึ่งได้ส่งเจ้าหน้าที่ลงมาดูเห็นผิดปกติ จึงได้แจ้งประสานไปตามลำดับชั้นจนกระทั่งเจ้าหน้าที่วิจัยเกี่ยวกับโรคได้ลงมาดู แล้วนำใบยางที่ร่วงไปเพาะเชื้อ จนทราบว่าเป็นโรคที่ระบาดมาจากเพื่อนบ้านเราและรุนแรงน่าเป็นห่วง

โดยเจ้าหน้าที่ได้แนะนำให้กวาดใบและฉีดพ่น ซึ่งแนวทางจริงในการปฏิบัติมันทำไม่ได้พื้นที่กว้าง ซึ่งแปลงใหญ่มีสมาชิก 65 ราย เนื้อที่เกือบ 1,000 ไร่ ติดเชื้อราทั้งหมดเลย และทราบว่าขณะนี้แพร่ระบาดไปในพื้นที่ อ.สุโขทัย-ลก สุคริโน สุโขทัย และได้ลุกลามไป อ.ธารเงะ ซึ่งต่อไปอาจจะขึ้นไปทางบาเจาะหรือลุกลามไปยังเขตปัตตานี ยะลา สงขลา หากไม่รีบป้องกัน

ส่วนผลผลิตที่เคยได้รับหายไปประมาณ 50 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งผลกระทบตรงนี้นับเป็นวิกฤต ถ้าเราสังเกตใบมันจะร่วงและจะเกิดยอดขึ้นมาใหม่ ยอดใหม่มันก็จะติดโรคอีก มันก็จะวนอยู่อย่างนี้ ซึ่งมันจะกระทบต่อต้นยางหน้าตายน้ำยางไม่มี



การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

posttoday.com

บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธที่ 17 ตุลาคม 2562 เวลา 14:22

Site Value: 50,000

Rating: ★★★★★

PRValue (x3): 150,000

หัวข้อข่าว: กลุ่มบริษัทศรีตรัง จัดงาน “บรรรทุกยาง ติดราง สร้างรอยยิ้ม” ปีที่3



เรื่องเด่น

การเมือง

รอบโลก

การเงิน-หุ้น

เศรษฐกิจ-ธุรกิจ

ประชาสัมพันธ์

กลุ่มบริษัทศรีตรัง จัดงาน “บรรรทุกยาง ติดราง สร้างรอยยิ้ม” ปีที่3

วันที่ 17 ต.ค. 2562 เวลา 13:57 น.



รหัสข่าว: I-191017002949

หน้า: 1/5

67/25 ถนนบางขุนนนท์ บางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700

โทร. 0-2433-2222 ต่อ 512 โทรสาร 0-2424-9874 E-mail : prraotpr@gmail.com



การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

posttoday.com

บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธที่ 17 ตุลาคม 2562 เวลา 14:22

Site Value: 50,000

Rating: ★★★★★

PRValue (x3): 150,000

หัวข้อข่าว: กลุ่มบริษัทศรีตรัง จัดงาน “บรรทุกยาง ดีตรง สร้างรอยยิ้ม” ปีที่3

กลุ่มบริษัทศรีตรัง จัดงาน “บรรทุกยาง ดีตรง สร้างรอยยิ้ม” ปีที่3 ตามเจตนารมณ์ เพื่อให้ชุมชนน่าอยู่อย่างยั่งยืน

กลุ่มบริษัทศรีตรัง พร้อมใจจัดงาน “บรรทุกยาง ดีตรง สร้างรอยยิ้ม” ปีที่3 ภายใต้ โครงการศรีตรังเพื่อนชาวสวน รถแรงค์เกษตรกรชาวสวนยางและคู่ค้า ร่วมกันขนส่ง ยางพาราด้วยรถที่ได้มาตรฐานดอกยางเจตนารมณ์ เพื่อให้ชุมชนน่าอยู่และปลอดภัย ปลอดภัย ต่อเนื่องเป็นปีที่3





การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

posttoday.com

บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธที่ 17 ตุลาคม 2562 เวลา 14:22

Site Value: 50,000

Rating: ★★★★★

PRValue (x3): 150,000

หัวข้อข่าว: กลุ่มบริษัทศรีตรัง จัดงาน “บรรทุกยาง ตีตราง สร้างรอยยิ้ม” ปีที่3

กลุ่มบริษัทศรีตรังก้าวเข้าสู่ปีที่ 32 ในการดำเนินธุรกิจยางพาราแบบครบวงจร ตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำ มีโรงงานผลิตผลิตภัณฑ์จากยาง ทั้งน้ำยางข้น ยางแท่ง ยางแผ่นรมควัน และผลิตภัณฑ์ถุงมือยางทางการแพทย์และถุงมือยางเอนกประสงค์ ซึ่งดำเนินงานตามนโยบายของบริษัทศรีตรังฯ ในการเป็น Green Rubber Company หรือ องค์กรแห่งยางสีเขียว ที่มุ่งมั่นพัฒนาอุตสาหกรรมยางพาราควบคู่กับชาวสวนยางและชุมชนอย่างยั่งยืน





นายวิรัช สีนเจริญกุล กรรมการบริหาร บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า “ในปีนี้นักลงทุนศรีตรังเรายังยึดแนวทางในการดำเนินงานที่มีเจตนารมณ์มุ่งมั่นในการเป็นผู้นำอุตสาหกรรมยางสีเขียวยั่งยืนแบบครบวงจรอย่างยั่งยืน ด้วยผลิตภัณฑ์ที่มาจากธรรมชาติ สะอาด ปลอดภัย ปราศจากสิ่งเจือปน ผ่านกระบวนการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยเรายังคงผลักดันให้เกษตรกรทำการผลิตยางพาราที่สะอาดและปราศจากสิ่งเจือปน ซึ่งทั้งหมดนี้เราดำเนินธุรกิจบนความยุติธรรมกับเกษตรกรและคู่ค้าทุกราย ด้วยการบริหารงานที่เน้นธรรมาภิบาลมุ่งสู่การเติบโตคู่กับชุมชนอย่างยั่งยืน จึงเป็นที่มาของการจัดงานบรรทุกยาง ตีตรา สร้างรอยยิ้ม ขึ้นเมื่อปี 2560 และปี 2561 ที่ผ่านมา ซึ่งเป็นการแสดงถึงความตั้งใจอย่างต่อเนื่องของศรีตรังที่พร้อมสร้างรอยยิ้มให้ชุมชนน่าอยู่และปลอดภัยดี และจากการจัดงานบรรทุกยางฯ ในปีที่ผ่านมาของโรงงานยางแท่ง 17 สาขา สามารถสรุปผลการดำเนินงาน รถขนส่งยางพาราที่ได้ตามมาตรฐานที่ตั้งไว้ ซึ่งเฉลี่ยถึงร้อยละ 97.44 ของรถขนส่งยางพารากับศรีตรัง 17 สาขา(โรงงานยางแท่ง) ซึ่งคาดว่าในปี2562 นี้จะได้ถึงร้อยละ 99 จึงถือได้ว่าโครงการนี้สามารถดำเนินงานได้ประสบความสำเร็จด้วยการให้ความร่วมมือของทุกท่านเป็นอย่างดี ทั้งนี้ ศรีตรังขอขอบคุณ คู่ค้าเพื่อนชาวสวน หน่วยงานราชการ สื่อมวลชน และพี่น้องในชุมชนทุกท่านที่ให้ความสนใจและเล็งเห็นถึงความสำคัญของโครงการนี้มาโดยตลอด อีกทั้งปีนี้เรามีความพิเศษสำหรับคู่ค้าเพื่อนชาวสวน รวมถึงประชาชนทั่วไป ด้วยการเปิดแอปพลิเคชันใหม่ STA FRIENDS ของกลุ่มบริษัทศรีตรังซึ่งสามารถดาวน์โหลดเพื่อใช้ในการซื้อขายยางแบบออนไลน์ ติดตามข่าวสารเรื่องยาง จนไปถึงสามารถติดต่อสอบถามพูดคุยกับเราได้โดยตรง ซึ่งถือเป็นการสร้างมิติใหม่ของวงการยางพาราอีกด้วย”



การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

posttoday.com

บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธที่ 17 ตุลาคม 2562 เวลา 14:22

Site Value: 50,000

Rating: ★★★★★

PRValue (x3): 150,000

หัวข้อข่าว: กลุ่มบริษัทศรีตรัง จัดงาน “บรรทุกยาง ตัดราง สร้างรอยยิ้ม” ปีที่3



สำหรับงาน “บรรทุกยาง ตัดราง สร้างรอยยิ้ม” ปีที่3 นั้นอยู่ภายใต้โครงการ ศรีตรังเพื่อน
ชาวสวน โดยกลุ่มบริษัทศรีตรังจัดขึ้นทั้งหมด 17 สาขาของโรงงานยางแห่งประเทศไทย
ประกอบด้วย บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) สาขา กาฬสินธุ์
สกลนคร , เลย , อุดรธานี , อุมลราชธานี , สระแก้ว , พิษณุโลก , เชียงราย , ท่งสง
, สี่เกา , ห้วยนาง , ปัตตานี , นราธิวาส บริษัท รัมเบอร์แลนด์โปรดักส์ จำกัด สาขา
บึงกาฬ , มุกดาหาร , บุรีรัมย์ และ บริษัท หน้าฮั่วรัมเบอร์ จำกัด ในปีนี้ ทางบริษัทยังคง
ยึดมาตรฐานในการตรวจรถที่ขนส่งยางพารากับเราอย่างสม่ำเสมอและจะยังมอบ
สติ๊กเกอร์ติดหน้ารถประจำปี 2562 ให้สำหรับรถขนส่งยางที่คลุมผ้าใบ ติดตั้งถัง วาล์ว
และรางเก็บน้ำที่ถูกต้องตามข้อกำหนดของศรีตรัง เพื่อรับรองว่ารถคันดังกล่าวจะไม่มี
น้ำจากยางก่อนถ่วงรั่วไหลลงบนถนน และหากท่านใดพบรถที่ติดสติ๊กเกอร์จากศรีตรัง
มีน้ำจากยางก่อนถ่วงรั่วไหลลงบนถนน สามารถโทรแจ้งกลับมาที่บริษัทศรีตรังฯ หรือ
แจ้งมาทางแอปพลิเคชันไลน์@sritranggroup ตามสติ๊กเกอร์ที่ติดอยู่ท้ายรถขนส่ง
ยาง ทั้งนี้ ทางบริษัทศรีตรังฯ จะยังคงดำเนินโครงการและกิจกรรมดีๆ เพื่อสร้างรอย
ยิ้มให้ชุมชนน่าอยู่และปลอดภัยต่อไป



การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

matchon.co.th

บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธที่ 17 ตุลาคม 2562 เวลา 14:25

Site Value: 50,000

Rating: ★★★★★

PRValue (x3): 150,000

หัวข้อข่าว: เกษตรกรพบ! 'เชื้อราพันธุ์ใหม่' ระบาดหนัก สวนยางเสียหายนับแสนไร่

MATCHON ONLINE

บทสัมภาษณ์ออนไลน์

วันพฤหัสบดีที่ 17 ตุลาคม 2562

ภูมิภาค

เกษตรกรพบ! 'เชื้อราพันธุ์ใหม่' ระบาดหนัก สวนยางเสียหายนับแสนไร่

วันที่ 17 ตุลาคม 2562 - 10:42 น.

f Facebook

Twitter

G+ Google+

LINE



เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม นายวิระ นัยผอม ผอ.กองท.สาขาสุโขทัย-ลก จ.นราธิวาส และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ได้ร่วมเดินทางไปพบปะพูดคุยและทำความเข้าใจกับชาวบ้านหมู่บ้านโล๊ะจูด ม.9 ต.โล๊ะจูด อ.แว้ง จ.นราธิวาส หลังจากที่ได้ตรวจพบว่าต้นยางพาราของชาวบ้านมีการแพร่ระบาดของเชื้อรา Pestalotiopsis sp. อย่างหนักใน



การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

matichon.co.th

บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธที่ 17 ตุลาคม 2562 เวลา 14:25

Site Value: 50,000

Rating: ★★★★★

PRValue (x3): 150,000

หัวข้อข่าว: เกษตรกรพวา! 'เชื้อราพันธุ์ใหม่' ระบาดหนัก สวนยางเสียหายนับแสนไร่

พื้นที่ 44 หมู่บ้าน 6 ตำบล ซึ่งมีสวนยางพาราทั้งสิ้น 106,415 ไร่ โดยต้นยางพาราแต่ละต้นจะมีลักษณะคล้ายกับการพลัดใบ แต่ข้อสังเกตคือ ใบของต้นยางพาราที่ร่วงลงมาแต่ละใบที่ติดเชื้อรา จะมีลักษณะเด่นชัดคือ ใบจะมีรูปร่างคล้ายวงกลมสีเหลืองเป็นจุดๆเหมือนรอยไหม้ ซึ่งเชื้อราชนิดนี้ได้แพร่ระบาดอย่างหนักในประเทศมาเลเซียและอินโดนีเซีย ซึ่งมีภูมิอากาศร้อนชื้นและฝนตกชุก เหมือนกับพื้นที่ภาคใต้ของไทย โดยผู้เชี่ยวชาญระบุว่าโรคเชื้อรานี้คาดว่า มีการแพร่ระบาดมาจากประเทศเพื่อนบ้าน จากกระแสมดที่พัดพาเชื้อราเข้ามาในพื้นที่ อ.แว้ง และกระแสมดได้พัดพาเชื้อรานี้ต่อไปยังอำเภอใกล้เคียง จนแพร่ระบาดไปยังพื้นที่อำเภอต่างๆของ จ.นราธิวาส ซึ่งอาการใบร่วงจากเชื้อรานี้ มีผลกระทบต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของต้นยางพารา เนื่องจากแต่ละต้นมีใบร่วงมากกว่าร้อยละ 90 จึงเป็นต้นเหตุทำให้ผลผลิตลดลงถึงร้อยละ 30 ถึง 50 เลยทีเดียว และหากเจ้าของสวนยางพารายังคงกรีดยางเพื่อเป็นรายได้ ในขณะที่ต้นยางพาราดัดเชื้อรานี้ มีโอกาสจะส่งผลกระทบต่อต้นยางพาราในอนาคตได้ คืออายุของต้นยางพาราอาจจะสั้นลง เนื่องจากต้นยางพาราขาดน้ำเลี้ยงและเปลือกของต้นยางพาราจะแห้งและยืนต้นตายไปในที่สุด



นายวีระ นัยพอม ผอ.กยท.สาขาสุโขทัย-ลพบุรี จ.นราธิวาส กล่าวว่า พื้นที่ที่มีการแพร่ระบาดของเชื้อรา Pestalotiopsis sp. ในขณะนี้สำรวจพบหลายอำเภอ ซึ่งพื้นที่ที่แพร่ระบาดหนักสุดอยู่ใน อ.แว้ง ระแงะและ รือเสาะ ส่วนอำเภออื่นๆก็เริ่มมีการแพร่ระบาดอยู่หลายจุด โดยภาพรวมคิดเป็นเนื้อที่หลายแสนไร่ ซึ่งขณะนี้ทาง สนง.กยท.ที่รับผิดชอบพื้นที่นั้นๆ ได้เข้าไปสำรวจและทำความเข้าใจกับชาวบ้านในเบื้องต้นแล้ว โดย



การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

matichon.co.th

บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธที่ 17 ตุลาคม 2562 เวลา 14:25

Site Value: 50,000

Rating: ★★★★★

PRValue (x3): 150,000

หัวข้อข่าว: เกษตรกรพวา! 'เชื้อราพันธุ์ใหม่' ระบาดหนัก สวนยางเสียหายนับแสนไร่

ทาง ผอ.กยท. ไม่ได้นั่งนอนใจ ซึ่งคาดว่าในเร็ววันนี้ โดยเฉพาะตนกำลังปรึกษาหารือกับผู้บังคับบัญชา เพื่อนำโดรนติดตั้งเครื่องบรรจุน้ำยาฆ่าเชื้อรา บินเพื่อโปรยน้ำยาฆ่าเชื้อราทางอากาศให้กับสวนยางพาราของชาวบ้าน โดยจะทดลองสวนยางพาราของชาวบ้านในพื้นที่ ต. โล๊ะจูด อ. แฉ่ง หากพบว่ามาตรการดังกล่าวได้ผล ก็จะมีการปรึกษาหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ที่มีและใช้โดรนเพื่อขอสนับสนุนโดรนมาบินโปรยยาฆ่าเชื้อราในโอกาสต่อไป



ด้านนายนิพนธ์ ศรีสุวรรณ ประธานศูนย์รวบรวมน้ำยางสด อ. แฉ่ง กล่าวว่า ในเบื้องต้นโรคใบร่วงนี้ตอนแรกดูเหมือนจะเป็นเหตุปกติ โดยในเวทีชาวบ้านมีการพูดคุยเริ่มแรกคือน้ำยางไม่ออกสาเหตุเกิดจากอะไร ก็มานั่งวิเคราะห์กันในช่วงฤดูนี้ใบมันไม่ร่วง และเมื่อประมาณเดือนสิงหาคมมีการจัดประชุมกรรมการกลุ่มแปลงใหญ่ โดยมีสมาชิกบางคนพูดขึ้นว่าเหตุที่เกิดขึ้นมันผิดปกติ ใบร่วงมันน่าจะเป็นโรคอะไรสักอย่าง จึงได้แจ้งไปยังการยางแห่งประเทศไทย สาขาสุโขทัย ซึ่งได้ส่งเจ้าหน้าที่ลงมาดูเห็นผิดปกติ จึงได้แจ้งประสานไปตามลำดับชั้นจนกระทั่งเจ้าหน้าที่วิจัยเกี่ยวกับโรคได้ลงมาดู แล้วนำใบยางที่ร่วงไปเพาะเชื้อ จนทราบว่า เป็นโรคที่ระบาดมาจากเพื่อนบ้านเราและรุนแรงน่าเป็นห่วง โดยเจ้าหน้าที่ได้แนะนำให้ให้กวาดใบและฉีดพ่น ซึ่งแนวทางจริงในการปฏิบัติมันทำไม่ได้พื้นที่กว้าง ซึ่งแปลงใหญ่มีสมาชิก 65 ราย เนื้อที่เกือบ 1,000 ไร่ ติดเชื้อราทั้งหมดเลย และทราบว่าขณะนี้แพร่ระบาดไปในพื้นที่ อ. สุโขทัย ส. หางโก-ลก สุคริวัน สุโขทัย และได้ลุกลามไป อ. ระแงะ ซึ่งต่อไปอาจจะขึ้นไปทางบาเจาะ หรือลุกลามไปยังเขตปัตตานี ยะลา สงขลาหากไม่รีบป้องกัน ส่วนผลผลิตที่เคยได้รับหายไปประมาณ 50 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งผลกระทบตรงนี้นับเป็นวิกฤต ถ้าเราสังเกตใบมันจะร่วงและจะเกิดยอดขึ้นมาใหม่ ยอดใหม่มันก็จะติดโรคอีกมันก็จะวนอยู่อย่างนี้ ซึ่งมันจะกระทบต่อต้นยางหน้าตายน้ำยางไม่มี



การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

matchon.co.th

บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 17 ตุลาคม 2562 เวลา 14:25

Site Value: 50,000

Rating: ★★★★★

PRValue (x3): 150,000

หัวข้อข่าว: เกษตรกรพวา! 'เชื้อราพันธุ์ใหม่' ระบาดหนัก สวนยางเสียหายนับแสนไร่





การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

matichon.co.th

บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธที่ 17 ตุลาคม 2562 เวลา 14:25

Site Value: 50,000

Rating: ★★★★★

PRValue (x3): 150,000

หัวข้อข่าว: เกษตรกรผวา! 'เชื้อราพันธุ์ใหม่' ระบาดหนัก สวนยางเสียหายนับแสนไร่





การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

khaochad.com

บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธที่ 17 ตุลาคม 2562 เวลา 14:29

Site Value: 5,000

Rating: ★★★★★

PRValue (x3): 15,000

หัวข้อข่าว: พบเชื้อราพันธุ์ใหม่ระบาดหนักทำสวนยางเสียหายนับแสนไร่ที่นรา



ข่าวสาร



บันเทิง



ไลฟ์สไตล์



เว็บบอร์ด



ติดต่อเรา



ช่วย

หน้าหลัก > ข่าวสดประเด็นจริง ข่าวสังคมและการเมือง > พบเชื้อราพันธุ์ใหม่ระบาดหนักทำสวนยางเสียหายนับแสนไร่ที่นรา

พบเชื้อราพันธุ์ใหม่ระบาดหนักทำสวนยางเสียหายนับแสนไร่ที่นรา

วันที่ 17 ตุลาคม 2019 10:53

เปิดอ่าน 3,614 views

Like 131K

ถูกแชร์ทั้งหมด :: 0



20



นายวีระ นัยพอม ผอ.กยท.สาขาสุโขทัย-ลพบุรี จ.นราธิวาส และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ได้ร่วมเดินทางไปพบปะพูดคุย และทำความเข้าใจกับชาวบ้านหมู่บ้านโละจูด ม.9 ต.โละจูด อ.แว้ง จ.นราธิวาส หลังจากที่ได้ตรวจพบว่าต้นยางพาราของชาวบ้านมีการแพร่ระบาดของเชื้อรา Pestalotiopsis sp. อย่างหนักในพื้นที่ 44 หมู่บ้าน 6 ตำบล ซึ่งมีสวนยางพาราทั้งสิ้น 106,415 ไร่ โดยต้นยางพาราแต่ละต้นจะมีลักษณะคล้ายกับการผลัดใบ แต่ข้อสังเกตคือ ใบของต้นยางพาราที่ร่วงลงมาแต่ละใบที่ติดเชื้อรา จะมีลักษณะเด่นชัดคือ ใบจะมีรูปร่างคล้ายวงกลมสีเหลืองเป็นจุดๆเหมือนรอยไหม้ ซึ่งเชื้อราชนิดนี้ได้แพร่ระบาดอย่างหนักในประเทศมาเลเซียและอินโดนีเซีย ซึ่งมีภูมิอากาศร้อนชื้นและฝนตกชุก เหมือนกับพื้นที่ภาคใต้ของไทย



การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

khaochad.com

บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธที่ 17 ตุลาคม 2562 เวลา 14:29

Site Value: 5,000

Rating: ★★★★★

PRValue (x3): 15,000

หัวข้อข่าว: พบเชื้อราพันธุ์ใหม่ระบาดหนักทำสวนยางเสียหายนับแสนไร่ที่นรา



โดยผู้เชี่ยวชาญระบุว่าโรคเชื้อรานี้คาดว่า มีการแพร่ระบาดมาจากประเทศเพื่อนบ้าน จากกระแสลมที่พัดพาเชื้อราเข้ามาในพื้นที่ อ.แว้ง และกระแสลมได้พัดพาเชื้อรานี้ต่อไปยังอำเภอใกล้เคียง จนแพร่ระบาดไปยังพื้นที่อำเภอต่างๆ ของ จ.นราธิวาส ซึ่งอาการใบร่วงจากเชื้อรานี้ มีผลกระทบต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของต้นยางพารา เนื่องจากแต่ละต้นมีใบร่วงมากกว่าร้อยละ 90 จึงเป็นต้นเหตุทำให้ผลผลิตลดลงถึงร้อยละ 30 ถึง 50 เลย์ทีเดียว และหากเจ้าของสวนยางพารายังคงกรีดยางเพื่อเป็นรายได้ ในขณะที่ต้นยางพาราดัดเชื้อรานี้ มีโอกาสจะส่งผลกระทบต่อต้นยางพาราในอนาคตได้ คืออายุของต้นยางพาราอาจจะสั้นลง เนื่องจากต้นยางพาราขาดน้ำเลี้ยงและเปลือกของต้นยางพาราจะแห้งและยืนต้นตายไปในที่สุด





หัวข้อข่าว: พบเชื้อราพันธุ์ใหม่ระบาดหนักทำสวนยางเสียหายนับแสนไร่ที่นรา

นอกจากนี้ได้รับการเปิดเผยจาก นายวิระ นัยพอม ผอ.กยท.สาขาสุโขทัย-ตาก จ.นราธิวาส เพิ่มเติมว่า พื้นที่ที่มีการแพร่ระบาดของเชื้อรา Pestalotiopsis sp. ในขณะนี้สำรวจพบหลายอำเภอ ซึ่งพื้นที่ที่แพร่ระบาดหนักสุดอยู่ใน อ.แว้ง ธาระและรือเสาะ ส่วนอำเภออื่นๆก็เริ่มมีการแพร่ระบาดอยู่หลายจุด โดยภาพรวมคิดเป็นเนื้อที่หลายแสนไร่ ซึ่งขณะนี้ทาง สนง.กยท.ที่รับผิดชอบพื้นที่นั้นๆ ได้เข้าไปสำรวจและทำความเข้าใจกับชาวบ้านในเบื้องต้นแล้ว โดยทาง ผอ.กยท.ไม่ได้นิ่งนอนใจ ซึ่งคาดว่าจะในเร็ววันนี้ โดยเฉพาะคนกำลังปรึกษาหารือกับศูนย์บัญชา เพื่อหาโดรนติดตั้งเครื่องบรรจุน้ำยาฆ่าเชื้อรา บินเพื่อโปรยน้ำยาฆ่าเชื้อราทางอากาศให้กับสวนยางพาราของชาวบ้าน โดยจะทดลองสวนยางพาราของชาวบ้านในพื้นที่ ต.โละจูด อ.แว้ง หากพบว่ามาตรการดังกล่าวได้ผล ก็จะมีการปรึกษาหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ที่มีและใช้โดรนเพื่อขอสนับสนุนโดรนมาบินโปรยยาฆ่าเชื้อราในโอกาสต่อไป



ด้านนายนิพนธ์ ศรีสุวรรณ ประธานศูนย์รวบรวมน้ำยางสด อ.แว้ง กล่าวว่า ในเบื้องต้นโรคใบร่วงนี้ตอนแรกดูเหมือนจะเป็นเหตุปกติ โดยในเวทีชาวบ้านมีการพูดคุยเริ่มแรกคือน้ำยางไม่ออกสาเหตุเกิดจากอะไร ก็มานั่งวิเคราะห์กัน ในช่วงฤดูนี้ใบมันไม่น่าร่วง และเมื่อประมาณเดือนสิงหาคมมีการจัดประชุมกรรมการกลุ่มแปลงใหญ่ โดยมีสมาชิกบางคนพูดขึ้นว่าเหตุที่เกิดขึ้นมันผิดปกติ ใบร่วงมันน่าจะเป็นโรคอะไรสักอย่าง จึงได้แจ้งไปยังการยางแห่งประเทศไทย สาขาสุโขทัย-ตาก ซึ่งได้ส่งเจ้าหน้าที่ลงมาดูเห็นผิดปกติ จึงได้แจ้งประสานไปตามลำดับชั้นจนกระทั่งเจ้าหน้าที่วิจัยเกี่ยวกับโรคได้ลงมาดู แล้วนำใบยางที่ร่วงไปเพาะเชื้อ จนทราบว่าโรคที่ระบาดมาจากเพื่อนบ้านเราและรุนแรงน่าเป็นห่วง โดยเจ้าหน้าที่ได้แนะนำให้กวาดใบและฉีดพ่น ซึ่งแนวทางจริงในการปฏิบัติมันทำไม่ได้พื้นที่กว้าง ซึ่งแปลงใหญ่มีสมาชิก 65 ราย เนื้อที่เกือบ 1,000 ไร่ ติดเชื้อราทั้งหมดเลย และทราบว่าขณะนี้แพร่ระบาดไปในพื้นที่ อ.สุโขทัย-ตาก สุพรรณบุรี สุโขทัย และสุโขทัยไป อ.ระแงง ซึ่งต่อไปอาจจะขึ้นไปทางบาเจาะหรือลุกลามไปยังเขตปัตตานี ยะลา สงขลาหากไม่รีบป้องกัน ส่วนผลผลิตที่เคยได้รับหายไปประมาณ 50 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งผลกระทบตรงนี้มันเป็นเรื่องจริง ถ้าเราสังเกตใบมันจะร่วงและจะเกิดยอดขึ้นมาใหม่ ยอดใหม่มันก็จะติดโรคอีกมันก็จะวนอยู่อย่างนี้ ซึ่งมันจะกระทบต่อต้นยางหน้าตายน้ำยางไม่มี



การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

khaochad.com

บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธที่ 17 ตุลาคม 2562 เวลา 14:29

Site Value: 5,000

Rating: ★★★★★

PRValue (x3): 15,000

หัวข้อข่าว: พบเชื้อราพันธุ์ใหม่ระบาดหนักทำสวนยางเสียหายนับแสนไร่ที่นรา





การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

chaidantai.com

บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธที่ 17 ตุลาคม 2562 เวลา 14:34

Site Value: 5,000

Rating: ★★★★★

PRValue (x3): 15,000

หัวข้อข่าว: นราธิวาส - พบเชื้อราพันธุ์ใหม่ระบาดหนัก 44 หมู่บ้าน ทำสวนยางเสียหายนับแสนไร่



หน้าแรก > ข่าวรายวัน > นราธิวาส - พบเชื้อราพันธุ์ใหม่ระบาดหนัก 44 หมู่บ้าน ทำสวนยางเสียหายนับแสนไร่

ข่าวรายวัน

นราธิวาส - พบเชื้อราพันธุ์ใหม่ระบาดหนัก 44 หมู่บ้าน ทำสวนยางเสียหายนับแสนไร่

โดย สุกฤษ มะดากะกุล - ตุลาคม 17, 2019

49 0



แบ่งปันบนเฟซบุ๊ก



ทวีตบนทวิตเตอร์





หัวข้อข่าว: นราธิวาส - พบเชื้อราพันธุ์ใหม่ระบาดหนัก 44 หมู่บ้าน ทำสวนยางเสียหายนับแสนไร่

นายวีระ นัยพอม ผอ.กยท.สาขาสุโขทัย-ลก จ.นราธิวาส และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ได้ร่วมเดินทางไปพบปะพูดคุย และทำความเข้าใจกับชาวบ้านหมู่บ้านโละจูด ม.9 ต.โละจูด อ.แว้ง จ.นราธิวาส หลังจากที่ได้ตรวจพบว่าต้นยางพารา ของชาวบ้านมีการแพร่ระบาดของเชื้อรา Pestalotiopsis sp. อย่างหนักในพื้นที่ 44 หมู่บ้าน 6 ตำบล ซึ่งมีสวน ยางพาราทั้งสิ้น 106,415 ไร่ โดยต้นยางพาราแต่ละต้นจะมีลักษณะคล้ายกับการพลัดใบ แต่ข้อสังเกตคือ ใบของต้น ยางพาราที่ร่วงลงมาแต่ละใบที่ติดเชื้อรา จะมีลักษณะเด่นชัดคือ ใบจะมีรูปร่างคล้ายวงกลมสีเหลืองเป็นจุดๆเหมือน รอยไหม ซึ่งเชื้อราชนิดนี้ได้แพร่ระบาดอย่างหนักในประเทศมาเลเซียและอินโดนีเซีย ซึ่งมีภูมิอากาศร้อนชื้นและฝน ตกชุก เหมือนกับพื้นที่ภาคใต้ของไทย



โดยผู้เชี่ยวชาญระบุว่าโรคเชื้อราชนิดนี้คาดว่า มีการแพร่ระบาดมาจากประเทศเพื่อนบ้าน จากกระแสมดที่พัดพามาเชื้อรา เข้ามาในพื้นที่ อ.แว้ง และกระแสมดได้พัดพาเชื้อราที่ต่อไปยังอำเภอใกล้เคียง จนแพร่ระบาดไปยังพื้นที่อำเภอต่างๆ ของ จ.นราธิวาส ซึ่งอาการใบร่วงจากเชื้อรา มีผลกระทบต่อกรเจริญเติบโตและผลผลิตของต้นยางพารา เนื่องจาก แต่ละต้นมีใบร่วงมากกว่าร้อยละ 90 จึงเป็นต้นเหตุทำให้ผลผลิตลดลงถึงร้อยละ 30 ถึง 50 เลยกทีเดียว และหาก เจ้าของสวนยางพารายังคงกริดยางเพื่อเป็นรายได้ ในขณะที่ต้นยางพาราดิตเชื้อรานี้ มีโอกาสจะส่งผลกระทบต่อต้น ยางพาราในอนาคตได้ คืออายุของต้นยางพาราอาจจะสั้นลง เนื่องจากต้นยางพาราขาดน้ำเลี้ยงและเปลือกของต้น ยางพาราจะแห้งและยืนต้นตายไปในที่สุด



หัวข้อข่าว: นราธิวาส - พบเชื้อราพันธุ์ใหม่ระบาดหนัก 44 หมู่บ้าน ทำสวนยางเสียหายนับแสนไร่

นอกจากนี้ได้รับการเปิดเผยจาก นายวีระ นัยพอม ผอ.กยท.สาขาสุโขทัย-ตาก จ.นราธิวาส เพิ่มเติมว่า พื้นที่ที่มีการแพร่ระบาดของเชื้อรา Pestalotiopsis sp. ในขณะนี้สำรวจพบหลายอำเภอ ซึ่งพื้นที่ที่แพร่ระบาดหนักสุดอยู่ใน อ.แว้ง ธาระและเรือเสาะ ส่วนอำเภออื่นๆก็เริ่มมีการแพร่ระบาดอยู่หลายจุด โดยภาพรวมคิดเป็นเนื้อที่หลายแสนไร่ ซึ่งขณะนี้ทาง สนง.กยท.ที่รับผิดชอบพื้นที่นั้นๆ ได้เข้าไปสำรวจและทำความเข้าใจกับชาวบ้านในเบื้องต้นแล้ว โดยทาง ผอ.กยท.ไม่ได้นิ่งนอนใจ ซึ่งคาดว่าในเร็ววันนี้ โดยเฉพาะคนกำลังปรึกษาหารือกับผู้บังคับบัญชา เพื่อนำโดรนติดตั้งเครื่องบรรจุน้ำยาฆ่าเชื้อรา บินเพื่อโปรยน้ำยาฆ่าเชื้อราทางอากาศให้กับสวนยางพาราของชาวบ้าน โดยจะทดลองสวนยางพาราของชาวบ้านในพื้นที่ ต.โล๊ะจูด อ.แว้ง หากพบว่ามาตรการดังกล่าวได้ผล ก็จะมีการปรึกษาหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ที่มีและใช้โดรนเพื่อขอสนับสนุนโดรนมาบินโปรยยาฆ่าเชื้อราในโอกาสต่อไป



ด้านนายนิพนธ์ ศรีสุวรรณ ประธานศูนย์รวบรวมข้อมูล อ.แว้ง กล่าวว่า ในเบื้องต้นโรคใบร่วงนี้ตอนแรกดูเหมือนกับเป็นเหตุปกติ โดยในเวทีชาวบ้านมีการพูดคุยเริ่มแรกคือน้ำยางไม่ออกสาเหตุเกิดจากอะไร ก็มานั่งวิเคราะห์กันในช่วงฤดูนี้ใบมันไม่ร่วง และเมื่อประมาณเดือนสิงหาคมมีการจัดประชุมกรรมการกลุ่มแปลงใหญ่ โดยมีสมาชิกบางคนพูดขึ้นว่าเหตุที่เกิดขึ้นมันผิดปกติ ใบร่วงมันน่าจะเป็นโรคอะไรสักอย่าง จึงได้แจ้งไปยังการยางแห่งประเทศไทย สาขาสุโขทัย-ตาก ซึ่งได้ส่งเจ้าหน้าที่ลงมาดูเห็นผิดปกติ จึงได้แจ้งประสานไปตามลำดับชั้นจนกระทั่งเจ้าหน้าที่วิจัยเกี่ยวกับโรคได้ลงมาดู แล้วนำใบยางที่ร่วงไปเพาะเชื้อ จนทราบว่าโรคที่ระบาดมาจากเพื่อนบ้านเราและรุนแรงน่าเป็นห่วง โดยเจ้าหน้าที่ได้แนะนำว่าให้กวาดใบและฉีดพ่น ซึ่งแนวทางจริงในการปฏิบัติมันทำไม่ได้พื้นที่กว้าง ซึ่งแปลงใหญ่มีสมาชิก 65 ราย เนื้อที่เกือบ 1,000 ไร่ ติดเชื้อราทั้งหมดเลย และทราบว่าขณะนี้แพร่ระบาดไปในพื้นที่ อ.สุโขทัย-ตาก สุพรรณบุรี สุโขทัย และสุโขทัยไป อ.ระแงง ซึ่งต่อไปอาจจะขึ้นไปทางบาเจาะ หรือลุกลามไปยังเขตปัตตานี ยะลา สงขลาหากไม่รีบป้องกัน ส่วนผลผลิตที่เคยได้รับหายไปประมาณ 50 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งผลกระทบตรงนี้มันเป็นวัฏจักร ถ้าเราสังเกตใบมันจะร่วงและจะเกิดยอดขึ้นมาใหม่ ยอดใหม่มันก็จะติดโรคอีกมันก็จะวนอยู่อย่างนี้ ซึ่งมันจะกระทบต่อต้นยางหน้าตายน้ำยางไม่มี



การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

thainews.prd.go.th

บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธที่ 17 ตุลาคม 2562 เวลา 14:37

Site Value: 40,000

Rating: ★★★★★

PRValue (x3): 120,000

หัวข้อข่าว: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ยันแก้ปัญหายางพาราอย่างยั่งยืนไม่ใช่แค่เฉพาะหน้า ต้องยึดพี่น้อง...



NNT สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์
NATIONAL NEWS BUREAU OF THAILAND

หน้าหลัก หมวดหมู่ข่าว - วิดีโอย้อนหลัง - ถ่ายทอดสด PRD sharing

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ยันแก้ปัญหายางพาราอย่างยั่งยืนไม่ใช่แค่เฉพาะหน้า ต้องยึดพี่น้องประชาชนเป็นหลัก

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ยันแก้ปัญหายางพาราอย่างยั่งยืนไม่ใช่แค่เฉพาะหน้า ต้องยึดพี่น้องประชาชนเป็นหลัก



17 ต.ค. 2562 | เข้าชม : 86



รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ยันแก้ปัญหายางพาราอย่างยั่งยืนไม่ใช่แค่เฉพาะหน้า ต้องยึดพี่น้องประชาชนเป็นหลัก

รหัสข่าว: I-191017003004

หน้า: 1/2

67/25 ถนนบางขุนนนท์ บางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700

โทร. 0-2433-2222 ต่อ 512 โทรสาร 0-2424-9874 E-mail : prraotpr@gmail.com



การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

thainews.prd.go.th

บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธที่ 17 ตุลาคม 2562 เวลา 14:37

Site Value: 40,000

Rating: ★★★★★

PRValue (x3): 120,000

หัวข้อข่าว: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ยืนยันแก้ปัญหายางพาราอย่างยั่งยืนไม่ใช่แค่เฉพาะหน้า ต้องยึดพื้นที่...

นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวถึงโครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนยางพารา ที่ล่าสุด ครม.มีมติเห็นชอบโครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนยางพารา ระยะที่ 1 วงเงิน 24,000 ล้านบาท ตามมติคณะกรรมการนโยบายยางธรรมชาติ (กนย.) เพื่อให้เกษตรกรชาวสวนยาง 1.4 ล้านคน พื้นที่ปลูกยางพารา 17 ล้านไร่ ได้มีรายได้ที่แน่นอนโดยกำหนดราคาประกันยาง 3 ชนิดคือ ยางแผ่นดิบคุณภาพดี ราคา กก.ละ 60 บาท น้ำยางสด (DRC 100%) ราคา กก.ละ 57 บาท และ ยางก้อนถ้วย (DRC 50%) ราคา กก.ละ 23 บาท ซึ่งจะดำเนินการเป็นเวลา 6 เดือนนับตั้งแต่ตุลาคม 2562 ถึง มีนาคม 2563 โดยโครงการประกันรายได้จะสามารถจ่ายเงินงวดแรกได้ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 นี้ ซึ่งจะพิจารณาจ่ายเงินทุก 15 วัน โดยยืนยันเข้ามาแก้ปัญหายางพาราอย่างยั่งยืนไม่ใช่แค่เฉพาะหน้า

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวด้วยว่า จากที่นายกรัฐมนตรีสั่งให้ทุกหน่วยงาน เพิ่มการใช้ยางในประเทศ 3 - 5 แสนตันนั้น จะทำให้ราคายางขยับขึ้นไปได้ แต่อย่างไรก็ตามได้สั่งการให้การยางแห่งประเทศไทย(กยท.) มองหาตลาดใหม่ กลุ่มตลาดต่างประเทศ เพื่อเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์และสามารถยกระดับราคายางได้มากขึ้น



RYT9

อาร์วายทีไนน์

ข่าวออนไลน์ ต่างประเทศ เศรษฐกิจ หุ่น-การเงิน การเมือง บันเทิง กีฬา ท่องเที่ยว เทคโนโลยี

กยท.เร่งสกัดเชื้อราทำต้นยางใบร่วง

ข่าวทั่วไป หนังสือพิมพ์แนวหน้า -- พฤหัสบดีที่ 17 ตุลาคม 2562 00:00:16 น.

พบการระบาดของโรคใบร่วงชนิดใหม่ในพื้นที่จ.นราธิวาส หลังเคยพบระบาด เป็นวงกว้างในอินโดนีเซียและมาเลเซีย การยางแห่งประเทศไทย (กยท.) รุดลงพื้นที่ตรวจสอบเพื่อหาแนวทางแก้ไขอย่างเร่งด่วน

นายกฤษฎา สังขสิงห์ ผู้อำนวยการ สถาบันวิจัยยาง การยางแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า กยท.รับแจ้งจากเกษตรกรชาวสวนยาง ผ่านกยท.จ.นราธิวาส ว่า พบต้นยางมีอาการใบร่วงจำนวนมากแทบหมดทั้งต้น โดยพบเป็นแห่งๆ ในพื้นที่ 3 อำเภอได้แก่ อ.ระแงง อ.แว้ง และอ.ริโอเลาะ ตนและคณะนักวิชาการด้านโรคพืช จึงลงไปตรวจสอบเมื่อเดือนกันยายนที่ผ่านมา พบว่าจากการดูลักษณะอาการที่ปรากฏบนใบ และการร่วงของใบมีลักษณะเช่นเดียวกับการรายงานของประเทศสมาชิก IRRDB (อินโดนีเซีย มาเลเซีย และศรีลังกา) ที่ผู้เชี่ยวชาญลงความเห็นว่าเชื้อสาเหตุคือ เชื้อรา *Pestalotiopsis* sp.

นายกฤษฎาดกล่าวต่อว่า เป็นไปได้ที่เชื้อราตัวนี้แพร่กระจายเข้ามาระบาดในพื้นที่ปลูกยางแถบชายแดนรอยต่อกับประเทศมาเลเซีย เนื่องจากมีสภาพแวดล้อมที่คล้ายคลึงกันคือ ร้อนชื้นและฝนตกชุก โดยพบลักษณะอาการปรากฏบนใบยางแก่ เมื่อเริ่มแสดงอาการปรากฏรอยขีดๆ เป็นกลุ่มเห็นชัดเจนด้านหลังใบ หลังจากนั้นจะแสดงอาการเป็นวงค่อนข้างกลมสีเหลือง (chlorosis) ต่อมาเนื้อเยื่อรอยสีเหลืองจะ ตายแห้ง (necrosis) เป็นแผลกลมสีนิ่มขีด โดยพบอาการจุดแผลต่อใบยางมากกว่า 1 แผล จากนั้นใบจะเหลืองและร่วงในที่สุด อาการโรครุนแรงและใบร่วงมากหลังมีฝนตกหนักติดต่อกันอย่างน้อย 2 วัน ต้นยางอายุมากขนาดใหญ่ได้รับผลกระทบที่รุนแรงกว่าต้นยางอายุน้อยขนาดเล็ก อาการใบร่วงจากเชื้อรานี้มีผลกระทบต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตน้ำยาง เนื่องจากมีใบร่วงมากกว่าร้อยละ 90 จึงเป็นเหตุให้ผลผลิตลดลงร้อยละ 30-50 และพบในทุกพันธุ์ยางที่ปลูกในพื้นที่นั้น ได้แก่ พันธุ์ RRIM 600 พันธุ์ RRIT 251 และ พันธุ์ PB 311



การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

ryt9.com

บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธที่ 17 ตุลาคม 2562 เวลา 14:39

Site Value: 50,000

Rating: ★★★★★

PRValue (x3): 150,000

หัวข้อข่าว: กยท.เร่งสกัดเชื้อราทำต้นยางใบร่วง

"เชื้อรานี้มีพืชอาศัยหลายชนิด แพร่ระบาดโดยลมและฝน จึงค่อนข้างยากต่อการป้องกันควบคุม อย่างไรก็ตาม แนวทางป้องกันกำจัดการแพร่ระบาดของโรคนี้นั้น กยท. มีโครงการสำรวจและติดตามสถานการณ์การระบาดของโรคนี้นั้นในเขตภาคใต้ตอนล่างอย่างเร่งด่วน พร้อมเก็บตัวอย่างใบเพื่อวินิจฉัยเชื้อสาเหตุที่แน่ชัด ทดสอบประสิทธิภาพสารเคมี เช่น hexaconazole, benomyl และ thiophanate methyl ซึ่งเป็นกลุ่มที่มีประสิทธิภาพในการกำจัด เชื้อรา หากจำเป็นต้องใช้สารเคมีในการกำจัด รวมถึงการร่วมมือทางวิชาการกับประเทศสมาชิก IRROB ที่เคยมีการระบาดของโรคนี้นี้แล้ว สำหรับการนำวิธีการป้องกันกำจัดที่ได้ผลแล้วมาประยุกต์ใช้ในประเทศไทย ทั้งนี้ กยท. ขออภัยว่าจะดำเนินการเต็มที่และให้ความสำคัญกับป้องกัน กำจัดโรคนี้นี้ รวมถึงควบคุมไม่ให้แพร่กระจายมากขึ้น" นายฤชดา กล่าว



การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

dailynews.co.th

บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธที่ 17 ตุลาคม 2562 เวลา 14:59

Site Value: 50,000

Rating: ★★★★★

PRValue (x3): 150,000

หัวข้อข่าว: กยท.เร่งช่วยชาวสวนยาง ใช้โดรนบินโปรยยาฆ่าเชื้อรา

เดลินิวส์

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤษภาคมที่ 17 ตุลาคม 2562



หางาน สร้างเงิน

คนดังมาเยือน

อปท.ทั่วไทย

ข่าวเดลินิวส์

สถานีเดลินิวส์

บทความ

กยท.เร่งช่วยชาวสวนยาง ใช้โดรนบินโปรยยาฆ่าเชื้อรา

"ผอ.กยท." ยืนยันจะแก้ไขปัญหาเชื้อราชนิดใหม่ทำต้นยางใบร่วงนับแสนไร่ ในจ.นราธิวาส ถิ่นเตรียมประสานขอโดรนบินโปรยยาฆ่าเชื้อใน อ.แว้งก่อน หากได้ผล ก็พร้อมสนับสนุนโดรนบินโปรยยาฆ่าเชื้อทั้งหมด

พฤษภาคมที่ 17 ตุลาคม 2562 เวลา 09.50 น.



เดลินิวส์



Dailynews



@Dailynewstwit



dailynews_ig



www.dailynews.co.th



การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

dailynews.co.th

บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธที่ 17 ตุลาคม 2562 เวลา 14:59

Site Value: 50,000

Rating: ★★★★★

PRValue (x3): 150,000

หัวข้อข่าว: กยท.เร่งช่วยชาวสวนยาง ใช้โดรนบินโปรยยาฆ่าเชื้อรา

จากกรณี การพบเชื้อราสายพันธุ์ใหม่ **Pestalotiopsis sp.** ที่ระบาดหนักในพื้นที่ จ.นราธิวาส ซึ่งมีพื้นที่สวนยางทั้งสิ้น 106,415 ไร่ ส่งผลให้ต้นยางใบร่วงหมดต้น มีโอกาสโหมตายหากยังกริดยางอยู่ ตามที่ปรากฏเหตุการณ์ไปแล้วนั้น เกี่ยวกับเรื่องนี้ เมื่อวันที่ 17 ต.ค. นายวีระ นัยพอม ผู้อำนวยการการยางแห่งประเทศไทย(ผอ.กยท.) สาขาสุโขทัย-ลก จ.นราธิวาส เปิดเผยว่า **พื้นที่ที่มีการแพร่ระบาดของเชื้อราหนักสุดอยู่ใน อ.แว้ง ธาระและรือเสาะ** ส่วนอำเภออื่น ๆ ก็เริ่มมีการแพร่ระบาดอยู่หลายจุด ภาพรวมคิดเป็นเนื้อที่หลายแสนไร่ ซึ่งขณะนี้ทาง สนง.กยท.ที่รับผิดชอบพื้นที่นั้นๆ ได้เข้าไปสำรวจและทำความเข้าใจกับชาวบ้านในเบื้องต้นก่อน

"...กยท. ไม่ได้นิ่งนอนใจ ตอนนี้เตรียมหารือกับผู้บังคับบัญชา เพื่อนำโดรนติดตั้งเครื่องบรรจุน้ำยาฆ่าเชื้อรา บินออกโปรยทางอากาศ โดยจะทดลองสวนยางพาราของชาวบ้านในพื้นที่ ต. โละจูด อ. แวก่อน หากพบว่ามาตรการดังกล่าวได้ผล ก็จะมีการปรึกษาหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ที่มีและใช้โดรนเพื่อขอสนับสนุนโดรนมาบินโปรยยาฆ่าเชื้อราในโอกาสต่อไป..."นายวีระ กล่าว.



เดลินิวส์



Dailynews



@Dailynewstwit



dailynews_ig



www.dailynews.co.th



การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

tigernews.tv

บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธที่ 17 ตุลาคม 2562 เวลา 15:12

Site Value: 5,000

Rating: ★★★★★

PRValue (x3): 15,000

หัวข้อข่าว: พบเชื้อราพันธุ์ใหม่ระบาดหนักทำสวนยางเสียหายนับแสนไร่ที่นรา



HOME ▾

ข่าวประชาสัมพันธ์ ▾

นิตยสารตำรวจ สถานีประชาชน ▾

ผู้สื่อข่าว ไทเกอร์นิวส์ ประจำจังหวัด



Uncategorized

ข่าว นราธิวาส

พบเชื้อราพันธุ์ใหม่ระบาดหนักทำสวนยางเสียหายนับแสนไร่ที่นรา

๑๗ ตุลาคม 2019 NorthernNews

นราธิวาส/ภาพ/ข่าว-นุอริช๊ะ ยะยือริ

พบเชื้อราพันธุ์ใหม่ระบาดหนักทำสวนยางเสียหายนับแสนไร่ที่นรา

นายวีระ นุ่มพอม ผอ.กองท.สาขาสุโขทัย-ลก จ.นราธิวาส และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ได้ร่วมเดินทางไปพบปะพูดคุยและทำความเข้าใจกับชาวบ้านหมู่บ้านโล๊ะจูด ม.9 ต.โล๊ะจูด อ.แว้ง จ.นราธิวาส หลังจากที่ได้ตรวจพบว่าต้นยางพาราของชาวบ้านมีการแพร่ระบาดของเชื้อรา Pestalotiopsis sp. อย่างหนักในพื้นที่ 44 หมู่บ้าน 6 ตำบล ซึ่งมีสวนยางพาราทั้งสิ้น 106,415 ไร่ โดยต้นยางพาราแต่ละต้นจะมีลักษณะคล้ายกับการพลัดใบ แต่ข้อสังเกตคือ ใบของต้นยางพาราที่ร่วงลงมาแต่ละใบที่ติดเชื้อรา จะมีลักษณะเด่นชัดคือ ใบจะมีรูปร่างคล้ายวงกลมสีเหลืองเป็นจุดๆเหมือนรอยไหม้ ซึ่งเชื้อราชนิดนี้ได้แพร่ระบาดอย่างหนักในประเทศมาเลเซียและอินโดนีเซีย ซึ่งมีภูมิอากาศร้อนชื้นและฝนตกชุก เหมือนกับพื้นที่ภาคใต้ของไทย

รหัสข่าว: I-191017003104

หน้า: 1/6

67/25 ถนนบางขุนนนท์ บางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700

โทร. 0-2433-2222 ต่อ 512 โทรสาร 0-2424-9874 E-mail : prraotpr@gmail.com



การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

tigernews.tv

บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 17 ตุลาคม 2562 เวลา 15:12

Site Value: 5,000

Rating: ★★★★★

PRValue (x3): 15,000

หัวข้อข่าว: พบเชื้อราพันธุ์ใหม่ระบาดหนักทำสวนยางเสียหายนับแสนไร่ที่นรา





การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

tigernews.tv

บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธที่ 17 ตุลาคม 2562 เวลา 15:12

Site Value: 5,000

Rating: ★★★★★

PRValue (x3): 15,000

หัวข้อข่าว: พบเชื้อราพันธุ์ใหม่ระบาดหนักทำสวนยางเสียหายนับแสนไร่ที่นรา



โดยผู้เชี่ยวชาญระบุว่าโรคเชื้อราที่คาดว่า มีการแพร่ระบาดมาจากประเทศเพื่อนบ้าน จากกระแสมดที่พัดพาเชื้อราเข้ามาในพื้นที่ อ.แว้ง และกระแสมดที่พัดพาเชื้อราไปยังอำเภอใกล้เคียง จนแพร่ระบาดไปยังพื้นที่อำเภอต่างๆของ จ.นราธิวาส ซึ่งอาการใบร่วงจากเชื้อรา มีผลกระทบต่อผลผลิตของสวนยางพารา เนื่องจากแต่ละต้นมีใบร่วงมากกว่าร้อยละ 90 จึงเป็นต้นเหตุทำให้ผลผลิตลดลงถึงร้อยละ 30 ถึง 50 เลยกทีเดียว และหากเจ้าของสวนยางพารายังคงกรีดยางเพื่อเป็นรายได้ ในขณะที่ต้นยางพาราติดเชื้อรา มีโอกาสจะส่งผลกระทบต่อต้นยางพาราในอนาคตได้ คืออายุของต้นยางพาราอาจจะสั้นลง เนื่องจากต้นยางพาราขาดน้ำเลี้ยงและเปลือกของต้นยางพาราจะแห้งและยืนต้นตายไปในที่สุด

นอกจากนี้ได้รับการเปิดเผยจาก นายวีระ นัยมอม ผอ.กยท.สาขาสุโขทัย-สุโขทัย จ.นราธิวาส เพิ่มเติมว่า พื้นที่ที่มีการแพร่ระบาดของเชื้อรา *Pestalotiopsis* sp. ในขณะนี้สำรวจพบหลายอำเภอ ซึ่งพื้นที่ที่แพร่ระบาดหนักสุดอยู่ใน อ.แว้ง ระแงะและรือเสาะ ส่วนอำเภออื่นๆก็เริ่มมีการแพร่ระบาดอยู่หลายจุด โดยภาพรวมคิดเป็นเนื้อที่หลายแสนไร่ ซึ่งขณะนี้ทาง สนง.กยท.ที่รับผิดชอบพื้นที่นั้นๆ ได้เข้าไปสำรวจและทำความเข้าใจกับชาวบ้านในเบื้องต้นแล้ว โดยทาง ผอ.กยท.ไม่ได้นิ่งนอนใจ ซึ่งคาดว่าจะในเร็ววันนี้ โดยเฉพาะตนกำลังปรึกษาร่วมกับผู้บังคับบัญชา เพื่อนำโดรนติดตั้งเครื่องพ่นยาฆ่าเชื้อรา บินเพื่อโปรยยาฆ่าเชื้อราทางอากาศให้กับสวนยางพาราของชาวบ้าน โดยจะทดลองสวนยางพาราของชาวบ้านในพื้นที่ ต.โละจูด อ.แว้ง หากพบว่ามาตรการดังกล่าวได้ผล ก็จะมีการปรึกษาร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ที่มีและใช้โดรนเพื่อพ่นยาฆ่าเชื้อราในโอกาสต่อไป



หัวข้อข่าว: พบเชื้อราพันธุ์ใหม่ระบาดหนักทำสวนยางเสียหายนับแสนไร่ที่นรา

ด้านนายนิพนธ์ ศรีสุวรรณ ประธานศูนย์รวบรวมข้อมูล อ.แฉัง กล่าวว่า ในเบื้องต้นโรคใบร่วงนี้ค่อนข้างรุนแรงเหมือนกับเป็นเหตุปกติ โดยในเวทีชาวบ้านมีการพูดคุยเริ่มแรกคือน้ำยางไม่ออกสาเหตุเกิดจากอะไร ก็มานั่งวิเคราะห์กันในช่วงฤดูนี้ใบมันไม่น่าร่วง และเมื่อประมาณเดือนสิงหาคมมีการจัดประชุมกรรมการกลุ่มแปลงใหญ่ โดยมีสมาชิกบางคนพูดขึ้นว่าเหตุที่เกิดขึ้นมันผิดปกติ ใบร่วงมันน่าจะเป็นโรคอะไรสักอย่าง จึงได้แจ้งไปยังการยางแห่งประเทศไทย สาขาสุโขทัย-ตาก ซึ่งได้ส่งเจ้าหน้าที่ลงมาดูเห็นผิดปกติ จึงได้แจ้งประสานไปตามลำดับชั้นจนกระทั่งเจ้าหน้าที่วิจัยเกี่ยวกับโรคได้ลงมาดู แล้วนำใบยางที่ร่วงไปเพาะเชื้อ จนทราบว่าโรคที่ระบาดมาจากเพื่อนบ้านเราและรุนแรงน่าเป็นห่วง โดยเจ้าหน้าที่ได้แนะนำว่าให้กวาดใบและฉีดพ่น ซึ่งแนวทางจริงในการปฏิบัติมันทำไม่ได้พื้นที่กว้าง ซึ่งแปลงใหญ่มีสมาชิก 65 ราย เนื้อที่เกือบ 1,000 ไร่ คิดเชื้อราทั้งหมดเลย และทราบว่าขณะนี้แพร่ระบาดไปในพื้นที่ อ.สุโขทัย-ตาก สุพรรณบุรี สุโขทัย และตากลงมาถึง อ.ระนอง ซึ่งต่อไปอาจจะขึ้นไปทางบึงฉลือ หรือลงมาถึงเขตปัตตานี ยะลา สงขลาหากไม่รีบป้องกัน ส่วนผลผลิตที่เคยได้รับหายไปประมาณ 50 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งผลกระทบตรงนี้เป็นวิกฤต ถ้าเราสังเกตใบมันจะร่วงและจะเกิดยอดขึ้นมาใหม่ ยอดใหม่มันก็จะติดโรคอีกมันก็จะวนอยู่อย่างนี้ ซึ่งมันจะกระทบต่อต้นยางหน้าตายน้ำยางไม่มี





การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

tigernews.tv

บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 17 ตุลาคม 2562 เวลา 15:12

Site Value: 5,000

Rating: ★★★★★

PRValue (x3): 15,000

หัวข้อข่าว: พบเชื้อราพันธุ์ใหม่ระบาดหนักทำสวนยางเสียหายนับแสนไร่ที่นรา



รหัสข่าว: I-191017003104

หน้า: 5/6



การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

tigernews.tv

บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธที่ 17 ตุลาคม 2562 เวลา 15:12

Site Value: 5,000

Rating: ★★★★★

PRValue (x3): 15,000

หัวข้อข่าว: พบเชื้อราพันธุ์ใหม่ระบาดหนักทำสวนยางเสียหายนับแสนไร่ที่นรา





การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

today.line.me

บันทึกไฟล์เมื่อ: ศุกร์ 18 ตุลาคม 2562 เวลา 07:23

Site Value: 50,000

Rating: ★★★★★

PRValue (x3): 150,000

หัวข้อข่าว: ชาวสวนยาง ผวา! เชื้อราพันธุ์ใหม่ ระบาดหนัก เสียหายนับแสนไร่ ผลผลิตสูญเสียกว่าครึ่ง

LINE TODAY

Top

ดูดวง

ลอตเตอรี่

ทั่วไป

บันเทิง

กีฬา

ไลฟ์สไตล์

More ▾

ชาวสวนยาง ผวา! เชื้อราพันธุ์ใหม่ ระบาดหนัก เสียหายนับแสนไร่ ผลผลิตสูญเสียกว่าครึ่ง

Khaosod

เผยแพร่ 17 ตุลาคม 2562 เวลา 14.23 น.

แก้ไข 17 ตุลาคม 2562 เวลา 14.23 น.

♥ 180

💬 15



ชาวสวนยาง ผวา! เชื้อราพันธุ์ใหม่ ระบาดหนัก เสียหายนับแสนไร่ ผลผลิตสูญเสียกว่าครึ่ง



การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

today.line.me

บันทึกไฟล์เมื่อ: ศุกร์ 18 ตุลาคม 2562 เวลา 07:23

Site Value: 50,000

Rating: ★★★★★

PRValue (x3): 150,000

หัวข้อข่าว: ชาวสวนยาง พวา! เชื้อราพันธุ์ใหม่ ระบาดหนัก เสียหายนับแสนไร่ ผลผลิตสูญกว่าครึ่ง

วันที่ 17 ต.ค. นายวีระ นัยพอม ผอ.การยางแห่งประเทศไทย (กยท.) สาขาสุโขทัย-ลก จ.นราธิวาส และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมเดินทางไปพบปะพูดคุยและทำความเข้าใจกับ เกษตรกรผู้ปลูกยางพารา และชาวบ้านหมู่บ้านโละจูด ม.9 ต.โละจูด อ.แว้ง จ.นราธิวาส หลังจากที่ได้ตรวจพบว่า ต้นยางพาราของ ชาวบ้านมีการแพร่ระบาดของ เชื้อรา **Pestalotiopsis sp.** หรือ โรคใบร่วงชนิดใหม่ อย่างหนักใน พื้นที่ 44 หมู่บ้าน 6 ตำบล ซึ่งมีสวนยางพาราทั้งหมด 106,415 ไร่ ได้รับความเสียหาย



โดยต้นยางพาราแต่ละต้นจะมีลักษณะคล้ายกับการพลัดใบ แต่ข้อสังเกตคือ ใบของต้นยางพาราที่ ร่วงลงมาแต่ละใบที่ติดเชื้อรา จะมีลักษณะเด่นชัดคือ ใบจะมีรูปร่างคล้ายวงกลมสีเหลืองเป็นจุด เหมือนรอยไหม้ ซึ่งเชื้อราชนิดนี้ ได้แพร่ระบาดอย่างหนักในประเทศมาเลเซียและอินโดนีเซีย ซึ่งมี ภูมิอากาศร้อนชื้นและฝนตกชุก เหมือนกับพื้นที่ภาคใต้ของไทย

ผู้เชี่ยวชาญระบุว่า โรคเชื้อรานี้คาดว่า มีการแพร่ระบาดมาจากประเทศเพื่อนบ้าน จากกระแสมดที่พัด พานาเชื้อราเข้ามาในพื้นที่ อ.แว้ง และกระแสมดได้พัดพาเชื้อรานี้ต่อไปยังอำเภอใกล้เคียง จนแพร่ ระบาดมายังพื้นที่ต่างๆของ จ.นราธิวาส ซึ่งอาการใบร่วงจากเชื้อราชนิดนี้ มีผลกระทบต่อการเจริญ เติบโตและผลผลิตของต้นยางพารา เนื่องจากแต่ละต้นมีใบร่วงมากกว่าร้อยละ 90 จึงเป็นต้นเหตุ ทำให้ผลผลิตลดลงถึงร้อยละ 30-50

หากเจ้าของสวนยางพารายังคงกรีดยางเพื่อเป็นรายได้ ในขณะที่ต้นยางพาราดัดเชื้อรานี้ มีโอกาสจะ ส่งผลกระทบต่อต้นยางพาราในอนาคตได้ คืออายุของต้นยางพาราอาจจะสั้นลง เนื่องจากต้น ยางพาราขาดน้ำเลี้ยงและเปลือกของต้นยางพาราจะแห้งและยืนต้นตายไปในที่สุด



การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

today.line.me

บันทึกไฟล์เมื่อ: ศุกร์ 18 ตุลาคม 2562 เวลา 07:23

Site Value: 50,000

Rating: ★★★★★

PRValue (x3): 150,000

หัวข้อข่าว: ชาวสวนยาง ผวา! เชื้อราพันธุ์ใหม่ ระบาดหนัก เสียหายนับแสนไร่ ผลผลิตสูญกว่าครึ่ง

นายวีระ กล่าวเพิ่มเติมว่า พื้นที่ที่มีการแพร่ระบาดของเชื้อราชนิดดังกล่าว ในขณะนี้สำรวจพบหลายอำเภอ ซึ่งพื้นที่ที่แพร่ระบาดหนักสุดอยู่ที่ อ.แวง อ.ระแงงและอ.เรือเสาะ ส่วนพื้นที่อื่นๆ เริ่มมีการแพร่ระบาดอยู่หลายจุด โดยภาพรวมคิดเป็นเนื้อที่หลายแสนไร่ ขณะนี้ทาง สำนักงาน กยท. ที่รับผิดชอบพื้นที่นั้นๆ เร่งลงพื้นที่สำรวจและทำความเข้าใจกับชาวบ้านในเบื้องต้น



โดยทาง ผอ.กยท.ไม่ได้นิ่งนอนใจ กำลังปรึกษารื้อกับผู้บังคับบัญชา เพื่อนำโดรนติดตั้งเครื่องบรรจุน้ำยาฆ่าเชื้อรา บินเพื่อโปรยน้ำยาฆ่าเชื้อราทางอากาศให้กับสวนยางพาราของชาวบ้าน โดยจะทดลองสวนยางพาราของชาวบ้านในพื้นที่ ด.โละจูด อ.แวง หากพบว่ามาตรการดังกล่าวได้ผล ก็จะมีการปรึกษารื้อกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ที่มีและใช้โดรนเพื่อขอสับสนุนโดรนมาบินโปรยยาฆ่าเชื้อราต่อไป

ด้านนายนิพนธ์ ศรีสุวรรณ ประธานศูนย์รวบรวมน้ำยางสด อ.แวง กล่าวว่า เมืองต้นโรคใบร่วงนี้ตอนแรกดูเหมือนกับเป็นเหตุปกติ โดยในเวทีชาวบ้านมีการพูดคุยเริ่มแรกคือ น้ำยางไม่ออกสาเหตุเกิดจากอะไร ก็มานั่งวิเคราะห์กันในช่วงฤดูนี้ ซึ่งใบของต้นยางพาราไม่น่าจะร่วงได้ และเมื่อประมาณเดือน ส.ค. ที่ผ่านมา มีการจัดประชุมกรรมการกลุ่มแปลงใหญ่ โดยมีสมาชิกบางคนพูดขึ้นว่าเหตุที่เกิดขึ้นนั้นผิดปกติ ใบร่วงน่าจะเป็นโรคอะไรสักอย่าง จึงได้แจ้งไปยังการยางแห่งประเทศไทย สาขาสุโขทัย-ลก ซึ่งได้ส่งเจ้าหน้าที่ลงมาดูเห็นผิดสังเกต



การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

today.line.me

บันทึกไฟล์เมื่อ: ศุกร์ 18 ตุลาคม 2562 เวลา 07:23

Site Value: 50,000

Rating: ★★★★★

PRValue (x3): 150,000

หัวข้อข่าว: ชาวสวนยาง พว! เชื้อราพันธุ์ใหม่ ระบาดหนัก เสียหายนับแสนไร่ ผลผลิตสูญกว่าครึ่ง



จึงได้แจ้งประสานไปตามลำดับชั้น จนกระทั่งเจ้าหน้าที่วิจัยเกี่ยวกับโรคได้ลงมายุ แล้วนำใบยางที่
ร่วงไปเพาะเชื้อ จนทราบว่าเป็นโรคที่ระบาดมาจากเพื่อนบ้านเราและรุนแรงน่าเป็นห่วง โดยเจ้าหน้าที่
ได้แนะนำว่าให้กวาดใบและฉีดพ่น ซึ่งแนวทางจริงในการปฏิบัติมันทำไม่ได้พื้นที่กว้าง ซึ่งแปลงใหญ่
มีสมาชิก 65 ราย เนื้อที่เกือบ 1,000 ไร่ ติดเชื้อราทั้งหมด และทราบว่าขณะนี้แพร่ระบาดไปในพื้นที่
อ.สโงโก-ลก สุคริน สโงปาดิ และได้ลุกลามไป อ.ระแงง

รหัสข่าว: I-191018001232

หน้า: 4/5

67/25 ถนนบางขุนนนท์ บางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700

โทร. 0-2433-2222 ต่อ 512 โทรสาร 0-2424-9874 E-mail : prraotpr@gmail.com



การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

today.line.me

บันทึกไฟล์เมื่อ: ศุกร์ 18 ตุลาคม 2562 เวลา 07:23

Site Value: 50,000

Rating: ★★★★★

PRValue (x3): 150,000

หัวข้อข่าว: ชาวสวนยาง พวา! เชื้อราพันธุ์ใหม่ ระบาดหนัก เสียหายนับแสนไร่ ผลผลิตสูญเสียกว่าครึ่ง

ซึ่งต่อไปอาจจะขึ้นไปทาง อ.บาเจาะ หรือลุกลามไปยังเขตปัตตานี ยะลา สงขลาหากไม่รีบป้องกัน ส่วนผลผลิตที่เคยได้รับหายไปประมาณ 50 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งผลกระทบตรงนี้นั้นเป็นวัฏจักร ถ้าเรา สังเกตใบมันจะร่วงและจะเกิดยอดขึ้นมาใหม่ ยอดใหม่มันก็จะติดโรคอีกมันก็จะวนอยู่อย่างนี้ ซึ่งมันจะ กระทบต่อต้นยางหน้าตาไม่น่าอย่างไม่มี



การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

spmnews.com


บันทึกไฟล์เมื่อ: ศุกร์ 18 ตุลาคม 2562 เวลา 07:29

Site Value: 5,000

Rating: ★★★★★

PRValue (x3): 15,000

หัวข้อข่าว: ชอกช้าช้าเต็ม !! ชาวสวนยาง พบเชื้อราพันธุ์ใหม่ ระบาดอย่างหนัก ทำสวนยางเสียหายนับแสนไร่ ชนิดเดียวที่พบ
เชื่อในอินโด มาเลเซีย



ชอกช้าช้าเต็ม !! ชาวสวนยาง พบเชื้อราพันธุ์ใหม่ ระบาดอย่างหนัก ทำสวนยางเสียหายนับแสนไร่ ชนิดเดียวที่พบเชื่อในอินโด มาเลเซีย

👤 Oxygen ⌚ 17 ชั่วโมง ago 📁 ข่าวรอบวัน 💬 Leave a comment 👁 207 Views

นุอรวิระ ยะบือริ SPM news นราธิวาส รายงาน...



(17 ตุลาคม 2562) นายวิระ นุ้ยพอม ผอ.กยท.สาขาสุโขทัย-ลก จ.นราธิวาส และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ได้ร่วมเดินทางไปพบปะพูดคุยและทำความเข้าใจกับชาวบ้านหมู่บ้านโล๊ะจูด ม.9 ต.โล๊ะจูด อ.แว้ง จ.นราธิวาส หลังจากที่ได้ตรวจพบว่าต้นยางพาราของชาวบ้านมีการแพร่ระบาดของเชื้อรา Pestalotiopsis sp. อย่างหนักในพื้นที่ 44 หมู่บ้าน 6 ตำบล ซึ่งมีสวนยางพาราทั้งสิ้น 106,415 ไร่ โดยต้นยางพาราแต่ละต้นจะมีลักษณะคล้ายกับการพลัดใบ แต่ข้อสังเกตคือ ใบของต้นยางพาราที่ร่วงลงมาแต่ละใบที่ติดเชื้อรา จะมีลักษณะเด่นชัดคือ ใบจะมีรูปร่างคล้ายวงกลมสีเหลืองเป็นจุดๆเหมือนรอยไหม้ ซึ่งเชื้อราชนิดนี้ได้แพร่ระบาดอย่างหนักในประเทศมาเลเซียและอินโดนีเซีย ซึ่งมีภูมิอากาศร้อนชื้นและฝนตกชุก เหมือนกับพื้นที่ภาคใต้ของไทย



การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

spmcnews.com

บันทึกไฟล์เมื่อ: ศุกร์ 18 ตุลาคม 2562 เวลา 07:29

Site Value: 5,000

Rating: ★★★★★

PRValue (x3): 15,000

หัวข้อข่าว: ชอกช้าช้าเต็ม !! ชาวสวนยาง พบเชื้อราพันธุ์ใหม่ ระบาดอย่างหนัก ทำสวนยางเสียหายนับแสนไร่ ชนิดเดียวที่...



โดยผู้เชี่ยวชาญระบุว่าโรคเชื้อรานี้คาดว่า มีการแพร่ระบาดมาจากประเทศเพื่อนบ้าน จากกระแสมดที่พัดพา นำเชื้อราเข้ามาในพื้นที่ อ.แฉ่ง และกระแสมดได้พัดพาเชื้อรานี้ต่อไปยังอำเภอใกล้เคียง จนแพร่ระบาดไปยัง พื้นที่อำเภอต่างๆของ จ.นราธิวาส ซึ่งอาการใบร่วงจากเชื้อรานี้ มีผลกระทบต่อการเจริญเติบโตและผลผลิต ของต้นยางพารา เนื่องจากแต่ละต้นมีใบร่วงมากกว่าร้อยละ 90 จึงเป็นต้นเหตุทำให้ผลผลิตลดลงถึงร้อยละ 30 ถึง 50 เลยกิตติ์ และหากเจ้าของสวนยางพารายังคงกริดยางเพื่อเป็นรายได้ ในขณะที่ต้นยางพารา ติดเชื้อรานี้ มีโอกาสจะส่งผลกระทบต่อต้นยางพาราในอนาคตได้ คืออายุของต้นยางพาราอาจจะสั้นลง เนื่องจากต้นยางพาราขาดน้ำเลี้ยงและเปลือกของต้นยางพาราจะแห้งและยืนต้นตายไปในที่สุด

นอกจากนี้ได้รับการเปิดเผยจาก นายวิระ นัยพอม ผอ.กยท.สาขาสุโขทัย-ลก จ.นราธิวาส เพิ่มเติมว่า พื้นที่ ที่มีการแพร่ระบาดของเชื้อรา Pestalotiopsis sp. ในขณะนี้สำรวจพบหลายอำเภอ ซึ่งพื้นที่ที่แพร่ระบาด หนักสุดอยู่ใน อ.แฉ่ง ระแงะและริโอเสาะ ส่วนอำเภออื่นๆก็เริ่มมีการแพร่ระบาดอยู่หลายจุด โดยภาพรวมคิด เป็นเนื้อที่หลายแสนไร่ ซึ่งขณะนี้ทาง สนง.กยท.ที่รับผิดชอบพื้นที่นั้นๆ ได้เข้าไปสำรวจและทำความเข้าใจ กับชาวบ้านในเบื้องต้นแล้ว โดยทาง ผอ.กยท.ไม่ได้มีนัยอะไร ซึ่งคาดว่าในเร็ววันนี้ โดยเฉพาะตนกำลัง บริกรหาหรือกับผู้บังคับบัญชา เพื่อนำโดรนติดตั้งเครื่องบรรจุน้ำยาฆ่าเชื้อรา บินเพื่อโปรยน้ำยาฆ่าเชื้อรา ทางอากาศให้กับสวนยางพาราของชาวบ้าน โดยจะทดลองสวนยางพาราของชาวบ้านในพื้นที่ ต.โล๊ะจูด อ.แฉ่ง หากพบว่ามาตรการดังกล่าวได้ผล ก็จะมีการบริกรหาหรือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ที่มีและใช้โดรน เพื่อขอสนับสนุนโดรนมาบินโปรยยาฆ่าเชื้อราในโอกาสต่อไป





ด้านนายนิพนธ์ ศรีสุวรรณ ประธานศูนย์รวบรวมข่าวสาร อ.แฉ่ง กล่าวว่า ในเบื้องต้นโรคใบร่วงนี้ตอนแรกดูเหมือนกับเป็นเหตุปกติ โดยในเวทีชาวบ้านมีการพูดคุยเริ่มแรกคือน้ำยางไม่ออกสาเหตุเกิดจากอะไร ก็มานั่งวิเคราะห์กันในช่วงฤดูนี้ใบมันไม่น่าร่วง และเมื่อประมาณเดือนสิงหาคมมีการจัดประชุมกรรมการกลุ่มแปลงใหญ่ โดยมีสมาชิกบางคนพูดขึ้นว่าเหตุที่เกิดขึ้นมันผิดปกติ ใบร่วงมันน่าจะเป็นโรคอะไรสักอย่าง จึงได้แจ้งไปยังการยางแห่งประเทศไทย สาขาสุโขทัย-ตาก ซึ่งได้ส่งเจ้าหน้าที่ลงมาดูเห็นผิดปกติ จึงได้แจ้งประสานไปตามลำดับชั้นจนกระทั่งเจ้าหน้าที่วิจัยเกี่ยวกับโรคได้ลงมาดู แล้วนำใบยางที่ร่วงไปเพาะเชื้อ จนทราบว่าโรคที่ระบาดมาจากเพื่อนบ้านเราและรุนแรงน่าเป็นห่วง โดยเจ้าหน้าที่ได้แนะนำว่าให้กวาดใบและฉีดพ่น ซึ่งแนวทางจริงในการปฏิบัติมันทำไม่ได้พื้นที่กว้าง ซึ่งแปลงใหญ่มีสมาชิก 65 ราย เนื้อที่เกือบ 1,000 ไร่ คิดเชื้อราทั้งหมดเลย และทราบว่าขณะนี้แพร่ระบาดไปในพื้นที่ อ.สุโขทัย-ตาก สุคริณสุโขทัย และได้ลุกลามไป อ.ระแนง ซึ่งต่อไปอาจจะขึ้นไปทางบาเจาะ หรือลุกลามไปยังเขตปัตตานี ยะลา สงขลาหากไม่รีบป้องกัน ส่วนผลผลิตที่เคยได้รับหายไปประมาณ 50 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งผลกระทบตรงนั้นมันเป็นวัฏจักร ถ้าเราสังเกตใบมันจะร่วงและจะเกิดยอดขึ้นมาใหม่ ยอดใหม่มันก็จะติดโรคอีกมันก็จะวนอยู่อย่างนี้ซึ่งมันจะกระทบต่อต้นยางหน้าตายน้ำยางไม่มี

////////////////////



การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

khaosod.co.th

บันทึกไฟล์เมื่อ: ศุกร์ 18 ตุลาคม 2562 เวลา 07:31

Site Value: 50,000

Rating: ★★★★★

PRValue (x3): 150,000

หัวข้อข่าว: ชาวสวนยาง ผวา! เชื้อราพันธุ์ใหม่ ระบาดหนัก เสียหายนับแสนไร่ ผลผลิตสูญกว่าครึ่ง

ข่าวสด

ข่าวด่วน เลือกตั้ง 62 เด่นออนไลน์ ทุกทิศทั่วไทย ข่าวสดรอบโลก การเมือง เศรษฐกิจ ▾ กีฬา ▾

ชาวสวนยาง ผวา! เชื้อราพันธุ์ใหม่ ระบาดหนัก เสียหายนับแสนไร่ ผลผลิตสูญกว่าครึ่ง

วันที่ 17 ตุลาคม 2562 - 14:23 น.



ชาวสวนยาง ผวา! เชื้อราพันธุ์ใหม่ ระบาดหนัก เสียหายนับแสนไร่ ผลผลิตสูญกว่าครึ่ง



การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

khaosod.co.th

บันทึกไฟล์เมื่อ: ศุกร์ 18 ตุลาคม 2562 เวลา 07:31

Site Value: 50,000

Rating: ★★★★★

PRValue (x3): 150,000

หัวข้อข่าว: ชาวสวนยาง พวา! เชื้อราพันธุ์ใหม่ ระบาดหนัก เสียหายนับแสนไร่ ผลผลิตสูญกว่าครึ่ง

วันที่ 17 ต.ค. นายวีระ นัยพอม ผอ.การยางแห่งประเทศไทย (กยท.) สาขาสุโขทัย-ตาก จ.นราธิวาส และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมเดินทางไปพบปะพูดคุยและทำความเข้าใจกับ เกษตรกรผู้ปลูกยางพาราและชาวบ้านหมู่บ้านโล๊ะจูด ม.9 ต.โล๊ะจูด อ.แว้ง จ.นราธิวาส หลังจากที่ตรวจพบว่า ต้นยางพาราของชาวบ้านมีการแพร่ระบาดของ เชื้อรา Pestalotiopsis sp. หรือ โรคใบร่วงชนิดใหม่ อย่างหนักในพื้นที่ 44 หมู่บ้าน 6 ตำบล ซึ่งมีสวนยางพาราทั้งหมด 106,415 ไร่ ได้รับความเสียหาย



โดยต้นยางพาราแต่ละต้นจะมีลักษณะคล้ายกับการพลัดใบ แต่ข้อสังเกตคือ ใบของต้นยางพาราที่ร่วงลงมาแต่ละใบที่ติดเชื้อรา จะมีลักษณะเด่นชัดคือ ใบจะมีรูปร่างคล้ายวงกลมสีเหลืองเป็นจุด เหมือนรอยไหม้ ซึ่งเชื้อราชนิดนี้ ได้แพร่ระบาดอย่างหนักในประเทศมาเลเซียและอินโดนีเซีย ซึ่งมีภูมิอากาศร้อนชื้นและฝนตกชุก เหมือนกับพื้นที่ภาคใต้ของไทย

ผู้เชี่ยวชาญระบุว่า โรคเชื้อรานี้คาดว่า มีการแพร่ระบาดมาจากประเทศเพื่อนบ้าน จากกระแสมดที่พัดพานำเชื้อราเข้ามาในพื้นที่ อ.แว้ง และกระแสมดได้พัดพาเชื้อรานี้ต่อไปยังอำเภอใกล้เคียง จนแพร่ระบาดมายังพื้นที่ต่างๆของ จ.นราธิวาส ซึ่งอาการใบร่วงจากเชื้อราชนิดนี้ มีผลกระทบต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของต้นยางพารา เนื่องจากแต่ละต้นมีใบร่วงมากกว่าร้อยละ 90 จึงเป็นต้นเหตุทำให้ผลผลิตลดลงถึงร้อยละ 30-50



การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

khaosod.co.th

บันทึกไฟล์เมื่อ: ศุกร์ 18 ตุลาคม 2562 เวลา 07:31

Site Value: 50,000

Rating: ★★★★★

PRValue (x3): 150,000

หัวข้อข่าว: ชาวสวนยาง ผวา! เชื้อราพันธุ์ใหม่ ระบาดหนัก เสียหายนับแสนไร่ ผลผลิตสูญกว่าครึ่ง

หากเจ้าของสวนยางพารายังคงgridยางเพื่อเป็นรายได้ ในขณะที่ต้นยางพาราติดเชื้อรา นี้ มีโอกาสจะส่งผลกระทบต่อต้นยางพาราในอนาคตได้ คืออายุของต้นยางพาราอาจจะสั้นลง เนื่องจากต้นยางพาราขาดน้ำเลี้ยงและเปลือกของต้นยางพาราจะแห้งและยืนต้นตายไปในที่สุด

นายวีระ กล่าวเพิ่มเติมว่า พื้นที่ที่มีการแพร่ระบาดของเชื้อราชนิดดังกล่าว ในขณะนี้สำรวจพบหลายอำเภอ ซึ่งพื้นที่ที่แพร่ระบาดหนักสุดอยู่ที่ อ.แฉัง อ.ระแงงและอ.เรือเสาะ ส่วนพื้นที่อื่นๆ เริ่มมีการแพร่ระบาดอยู่หลายจุด โดยภาพรวมคิดเป็นเนื้อที่หลายแสนไร่ ขณะนี้ทาง สำนักงาน กยท. ที่รับผิดชอบพื้นที่นั้นๆ เร่งลงพื้นที่สำรวจและทำความเข้าใจกับชาวบ้านในเบื้องต้น



โดยทาง ผอ.กยท.ไม่ได้นิ่งนอนใจ กำลังปรึกษาร่วมกับผู้บังคับบัญชา เพื่อนำโดรนติดตั้งเครื่องบรรจุน้ำยาฆ่าเชื้อรา บินเพื่อโปรยน้ำยาฆ่าเชื้อราทางอากาศให้กับสวนยางพาราของชาวบ้าน โดยจะทดลองสวนยางพาราของชาวบ้านในพื้นที่ ต.โละจูด อ.แฉัง หากพบว่ามาตรการดังกล่าวได้ผล ก็จะมีการปรึกษาร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ที่มีและใช้โดรนเพื่อขอสับสนุนโดรนมาบินโปรยยาฆ่าเชื้อราต่อไป



การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

khaosod.co.th

บันทึกไฟล์เมื่อ: ศุกร์ 18 ตุลาคม 2562 เวลา 07:31

Site Value: 50,000

Rating: ★★★★★

PRValue (x3): 150,000

หัวข้อข่าว: ชาวสวนยาง ผวา! เชื้อราพันธุ์ใหม่ ระบาดหนัก เสียหายนับแสนไร่ ผลผลิตสูญกว่าครึ่ง



ด้านนายนิพนธ์ ศรีสุวรรณ ประธานศูนย์รวบรวมน้ำยางสด อ.แฉ่ง กล่าวว่า เบื้องต้นโรคใบร่วงนี้ตอนแรกดูเหมือนกับเป็นเหตุปกติ โดยในเวทีชาวบ้านมีการพูดคุยเริ่มแรกคือ น้ำยางไม่ออกสาเหตุเกิดจากอะไร ก็มานั่งวิเคราะห์กันในช่วงฤดูนี้ ซึ่งใบของต้นยางพาราไม่น่าจะร่วงได้ และเมื่อประมาณเดือน ส.ค. ที่ผ่านมามีการจัดประชุมกรรมการกลุ่มแปลงใหญ่ โดยมีสมาชิกบางคนพูดขึ้นว่าเหตุที่เกิดขึ้นนั้นผิดปกติ ใบร่วงน่าจะเป็นโรคอะไรสักอย่าง จึงได้แจ้งไปยังการยางแห่งประเทศไทย สาขาสุโขทัย-ตาก ซึ่งได้ส่งเจ้าหน้าที่ลงมาดูเห็นผิดปกติ

จึงได้แจ้งประสานไปตามลำดับชั้น จนกระทั่งเจ้าหน้าที่วิจัยเกี่ยวกับโรคได้ลงมาดู แล้วนำใบยางที่ร่วงไปเพาะเชื้อ จนทราบว่าโรคที่ระบาดมาจากเพื่อนบ้านเราและรุนแรงน่าเป็นห่วง โดยเจ้าหน้าที่ได้แนะนำว่าให้กวาดใบและฉีดพ่น ซึ่งแนวทางจริงในการปฏิบัติมันทำไม่ได้พื้นที่กว้าง ซึ่งแปลงใหญ่มีสมาชิก 65 ราย เนื้อที่เกือบ 1,000 ไร่ ติดเชื้อราทั้งหมด และทราบว่าขณะนี้แพร่ระบาดไปในพื้นที่ อ.สุโขทัย-ตาก สุคริวัน สุโขทัย และได้ลุกลามไป อ.ระแนง



การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

khaosod.co.th

บันทึกไฟล์เมื่อ: ศุกร์ 18 ตุลาคม 2562 เวลา 07:31

Site Value: 50,000

Rating: ★★★★★

PRValue (x3): 150,000

หัวข้อข่าว: ชาวสวนยาง ผวา! เชื้อราพันธุ์ใหม่ ระบาดหนัก เสียหายนับแสนไร่ ผลผลิตสูญกว่าครึ่ง



ซึ่งต่อไปอาจจะขึ้นไปทาง อ.บาเจาะ หรือลุกลามไปยังเขตปัตตานี ยะลา สงขลาหากไม่รีบป้องกัน ส่วน
ผลผลิตที่เคยได้รับหายไปประมาณ 50 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งผลกระทบตรงนี้มันเป็นวัฏจักร ถ้าเราสังเกตใบมัน
จะร่วงและจะเกิดยอดขึ้นมาใหม่ ยอดใหม่มันก็จะติดโรคอีกมันก็จะวนอยู่อย่างนี้ ซึ่งมันจะกระทบต่อต้น
ยางหน้าตายน้ำอย่างไม่มี



การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

tnnthailand.com

บันทึกไฟล์เมื่อ: ศุกร์ 18 ตุลาคม 2562 เวลา 07:34

Site Value: 50,000

Rating: ★★★★★

PRValue (x3): 150,000

หัวข้อข่าว: ชาวสวนยางพารา! 'เชื้อราพันธุ์ใหม่' ระบาด เสียหายนับแสนไร่



TNN
16

หน้าแรก

ข่าวในพระราชสำนัก

สารคดีเฉลิมพระเกียรติ

PREMIER OFFICIAL NEWS

การเมือง

ชาวสวนยางพารา! 'เชื้อราพันธุ์ใหม่' ระบาด เสียหายนับแสนไร่

17 ตุลาคม 2562 14:12

70

0

Shared

Share

Line

Tweet

Email



ชาวสวนยางนราธิวาสเดือดร้อน 'เชื้อราพันธุ์ใหม่' ระบาดหนัก ทำใบร่วงเกือบหมดต้น เสียหายนับแสนไร่



การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

tnnthailand.com

บันทึกไฟล์เมื่อ: ศุกร์ 18 ตุลาคม 2562 เวลา 07:34

Site Value: 50,000

Rating: ★★★★★

PRValue (x3): 150,000

หัวข้อข่าว: ชาวสวนยางพารา! 'เชื้อราพันธุ์ใหม่' ระบาด เสียหายนับแสนไร่

วันนี้ (17 ต.ค.62) นายวีระ นุ่มพอม ผู้อำนวยการ การยางแห่งประเทศไทย หรือ พอ.กยท. สาขาสุโขทัย-ตาก จังหวัดนราธิวาส ลงพื้นที่ทำความเข้าใจกับชาวบ้าน ที่หมู่บ้านลิ๊ะจูด หมู่ 9 ตำบลลิ๊ะจูด อำเภอแว้ง หลังพบว่า ต้นยางพาราของชาวบ้าน มีการแพร่ระบาดของเชื้อรา *Pestalotiopsis* sp. (เพสตาโลที ออฟซิส เอสพี.) อย่างหนักในพื้นที่ 44 หมู่บ้าน 6 ตำบล ซึ่งมีสวนยางพารา ทั้งสิ้น 106,415 ไร่

โดยต้นยางพาราแต่ละต้นจะมีลักษณะคล้ายกับการผลัดใบ แต่ข้อสังเกต คือ ใบของต้นยางพาราที่ร่วงลงมาแล้วใบที่ติดเชื้อรา จะมีลักษณะเด่นชัดคือ ใบจะมีรูปร่างคล้ายวงกลมสีเหลืองเป็นจุดๆ เหมือนรอยไหม้ ซึ่งเชื้อราชนิดนี้ได้แพร่ระบาดในมาเลเซีย อินโดนีเซีย โดยกระแสลมได้พัดพามาเชื้อราเข้ามาในพื้นที่ ซึ่งอาการใบร่วงจากเชื้อรานี้ มีผลกระทบต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของต้นยางพารา เนื่องจากแต่ละต้นมีใบร่วงมากกว่าร้อยละ 90 จึงเป็นต้นเหตุทำให้ผลผลิตลดลงถึงร้อยละ 30 - 50 และหากเจ้าของสวนยางพารายังคงกรีดยางเพื่อเป็นรายได้ ในขณะที่ต้นยางพาราติดเชื้อราก็จะทำให้ต้นยางพาราขาดน้ำเลี้ยงและเปลือกของต้นยางฯ จะแห้งและยืนต้นตายไปในที่สุด





การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

tnnthailand.com

บันทึกไฟล์เมื่อ: ศุกร์ 18 ตุลาคม 2562 เวลา 07:34

Site Value: 50,000

Rating: ★★★★★

PRValue (x3): 150,000

หัวข้อข่าว: ชาวสวนยางพารา! 'เชื้อราพันธุ์ใหม่' ระบาด เสียหายนับแสนไร่

ผู้อำนวยการ การยางแห่งประเทศไทย สาขาสุโขทัย-ลพบุรี เผยเพิ่มเติมว่า พื้นที่ที่มีการแพร่ระบาดของเชื้อรา *Pestalotiopsis* sp. (เพสตาไลกิโอพซิส เอสพี.) ในขณะนี้สำรวจพบหลายอำเภอ ซึ่งพื้นที่ที่แพร่ระบาดหนักสุดอยู่ใน อำเภอวัง อำเภอระแหงและอำเภอรือเสาะ ขณะนี้ กำลังปรึกษารักษาหรือกับผู้บังคับบัญชา เพื่อนำโดรนติดตั้งเครื่องบรรจุน้ำยาฆ่าเชื้อรา บินโปรยน้ำยาฆ่าเชื้อราทางอากาศในสวนยางพารา โดยจะทดลองในพื้นที่ ตำบลลิ้ะจูด อำเภอวัง หากพบว่ามาตรการดังกล่าวได้ผล ก็จะขอสนับสนุนโดรนมาบินโปรยยาฆ่าเชื้อราในโอกาสต่อไป

ด้านนายนิพนธ์ ศรีสุวรรณ ประธานศูนย์รวบรวมน้ำยางสด อ.วัง กล่าวว่า หลังจากชาวบ้านพบว่า ใบของต้นยางพาราร่วงผิดปกติ จึงได้แจ้งไปยังการยางแห่งประเทศไทย สาขาสุโขทัย-ลพบุรี เข้ามาตรวจสอบ พร้อมประสานเจ้าหน้าที่วิจัยเกี่ยวกับโรคได้ลงมาดู แล้วนำใบยางที่ร่วงไปเพาะเชื้อ จนทราบว่าโรคที่ระบาดมาจากเพื่อนบ้านและรุนแรงน่าเป็นห่วง เพราะอาจจะลุกลามไปยังเขตจังหวัดปัตตานี ยะลา และสงขลา หากไม่รีบป้องกัน





การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

tnnthailand.com

บันทึกไฟล์เมื่อ: ศุกร์ 18 ตุลาคม 2562 เวลา 07:34

Site Value: 50,000

Rating: ★★★★★

PRValue (x3): 150,000

หัวข้อข่าว: ชาวสวนยางผวา! 'เชื้อราพันธุ์ใหม่' ระบาด เสียหายนับแสนไร่





การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

news1live.com

บันทึกไฟล์เมื่อ: ศุกร์ 18 ตุลาคม 2562 เวลา 07:29

Site Value: 5,000

Rating: ★★★★★

PRValue (x3): 15,000

หัวข้อข่าว: พบเชื้อราพันธุ์ใหม่ระบาดหนักใน จ.นราธิวาส ทำสวนยางเสียหายแล้วนับแสนไร่

NEWS 1

พบเชื้อราพันธุ์ใหม่ระบาดหนักใน จ.นราธิวาส ทำสวนยางเสียหายแล้วนับแสนไร่

เผยแพร่: 17 ต.ค. 2562 14:36 ปรับปรุง: 17 ต.ค. 2562 15:42



นราธิวาส - พบเชื้อราพันธุ์ใหม่ระบาดอย่างหนัก กระทบทำสวนยางพาราของชาวบ้านใน จ.นราธิวาส เสียหายแล้วนับแสนไร่ เผยเป็นชนิดเดียวกับที่พบเชื้อในประเทศอินโดนีเซีย และมาเลเซีย

นายวีระ นัยพอม ผอ.กยท.สาขาสุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องได้ร่วมเดินทางไปพบปะพูดคุย และทำความเข้าใจกับชาวบ้านหมู่บ้านโล๊ะจูด หมู่ 9 ต.โล๊ะจูด อ.แว้ง จ.นราธิวาส หลังจากที่ได้ตรวจพบว่าต้นยางพาราของชาวบ้านมีการแพร่ระบาดของเชื้อรา *Pestalotiopsis* sp. อย่างหนักในพื้นที่ 44 หมู่บ้าน 6 ตำบล ซึ่งมีสวนยางพาราทั้งสิ้น 106,415 ไร่ โดยต้นยางพาราแต่ละต้นจะมีลักษณะคล้ายกับการผลัดใบ แต่ข้อสังเกตคือ ใบของต้นยางพาราที่ร่วงลงมาแต่ละใบที่ติดเชื้อรา จะมีลักษณะเด่นชัดคือใบจะมีรูปร่างคล้ายวงกลมสีเหลือง เป็นจุดๆ เหมือนรอยไหม้ ซึ่งเชื้อราชนิดนี้ได้แพร่ระบาดอย่างหนักในประเทศมาเลเซีย และอินโดนีเซีย ซึ่งมีภูมิอากาศร้อนชื้น และฝนตกชุกเหมือนกับพื้นที่ภาคใต้ของไทย



การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

news1live.com

บันทึกไฟล์เมื่อ: ศุกร์ 18 ตุลาคม 2562 เวลา 07:29

Site Value: 5,000

Rating: ★★★★★

PRValue (x3): 15,000

หัวข้อข่าว: พบเชื้อราพันธุ์ใหม่ระบาดหนักใน จ.นราธิวาส ทำสวนยางเสียหายแล้วนับแสนไร่



โดยผู้เชี่ยวชาญระบุว่า โรคเชื้อราที่คาดว่ามีการแพร่ระบาดมาจากประเทศเพื่อนบ้าน จากกระแสมดที่พัดพาเชื้อราเข้ามาในพื้นที่ อ.แว้ง และกระแสมดได้พัดพาเชื้อราที่ต่อไปยังอำเภอใกล้เคียง จนแพร่ระบาดไปยังพื้นที่อำเภอต่างๆ ของ จ.นราธิวาส ซึ่งอาการใบร่วงจากเชื้อรานี้มีผลกระทบต่อการเจริญเติบโต และผลผลิตของต้นยางพารา เนื่องจากแต่ละต้นมีใบร่วงมากกว่าร้อยละ 90 จึงเป็นต้นเหตุทำให้ผลผลิตลดลงถึงร้อยละ 30-50 เลย์ทีเดียว และหากเจ้าของสวนยางพารายังคงกรีดยางเพื่อเป็นรายได้ ในขณะที่ต้นยางพาราดัดเชื้อรา มีโอกาสจะส่งผลกระทบต่อต้นยางพาราในอนาคตได้ คือ อายุของต้นยางพาราอาจจะสั้นลง เนื่องจากต้นยางพาราขาดน้ำเลี้ยง และเปลือกของต้นยางพาราจะแห้ง และยืนต้นตายไปในที่สุด

นอกจากนี้ ยังได้รับการเปิดเผยจาก นายวิระ นุ้ยพอม ผอ.กยท.สาขาสุโขทัย-ลก จ.นราธิวาส เพิ่มเติมว่า พื้นที่ที่มีการแพร่ระบาดของเชื้อรา *Pestalotiopsis* sp. ในขณะนี้สำรวจพบหลายอำเภอ ซึ่งพื้นที่ที่แพร่ระบาดหนักสุดอยู่ใน อ.แว้ง ระวัง และ อ.รีโอเสาะ ส่วนอำเภออื่นๆ ก็เริ่มมีการแพร่ระบาดอยู่หลายจุด โดยภาพรวมคิดเป็นเนื้อที่หลายแสนไร่ ซึ่งขณะนี้ทางสำนักงาน กยท.ที่รับผิดชอบพื้นที่นั้นๆ ได้เข้าไปสำรวจ และทำความเข้าใจกับชาวบ้านในเบื้องต้นแล้ว

โดยทาง ผอ.กยท.ไม่ได้นิ่งนอนใจ ซึ่งคาดว่าในเร็ววันนี้ โดยเฉพาะตนกำลังปรึกษารื้อกับผู้บังคับบัญชา เพื่อนำโดรนติดตั้งเครื่องบรรจุน้ำยาฆ่าเชื้อรา บินเพื่อโปรยน้ำยาฆ่าเชื้อราทางอากาศให้แก่สวนยางพาราของชาวบ้าน โดยจะทดลองสวนยางพาราของชาวบ้านในพื้นที่ ต.โละจูด อ.แว้ง หากพบว่ามาตรการดังกล่าวได้ผล ก็จะมีการปรึกษารื้อกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่มีและใช้โดรนเพื่อขอสนับสนุนโดรนมาบินโปรยยาฆ่าเชื้อราในโอกาสต่อไป



การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

news1live.com

บันทึกไฟล์เมื่อ: ศุกร์ 18 ตุลาคม 2562 เวลา 07:29

Site Value: 5,000

Rating: ★★★★★

PRValue (x3): 15,000

หัวข้อข่าว: พบเชื้อราพันธุ์ใหม่ระบาดหนักใน จ.นราธิวาส ทำสวนยางเสียหายแล้วนับแสนไร่



ด้าน นายนิพนธ์ ศรีสุวรรณ ประธานศูนย์รวบรวมน้ำยางสด อ.แว้ง กล่าวว่า ในเบื้องต้นโรคใบร่วงนี้ค่อนข้างดูเหมือนกับเป็นเห็ดปกติ โดยในเวทีชาวบ้านมีการพูดคุยเริ่มแรก คือ น้ำยางไม่ออกสาเหตุเกิดจากอะไร ก็มานั่งวิเคราะห์กันในช่วงฤดูนี้ใบมันไม่น่าร่วง และเมื่อประมาณเดือนสิงหาคม มีการจัดประชุมกรรมการกลุ่มแปลงใหญ่ โดยมีสมาชิกบางคนพูดขึ้นว่า เห็ดที่เกิดขึ้นมันผิดปกติ ใบร่วงมันน่าจะเป็นโรคอะไรสักอย่าง จึงได้แจ้งไปยังการยางแห่งประเทศไทย สาขาสุโขทัย-ตาก ซึ่งได้ส่งเจ้าหน้าที่ลงมาดูเห็นผิดปกติ จึงได้แจ้งประสานไปตามลำดับชั้น

จนกระทั่งเจ้าหน้าที่วิจัยเกี่ยวกับโรคได้ลงมาดู แล้วนำใบยางที่ร่วงไปเพาะเชื้อ จนทราบว่าโรคที่ระบาดมาจากเพื่อนบ้านเรา และรุนแรงน่าเป็นห่วง โดยเจ้าหน้าที่ได้แนะนำว่าให้กวาดใบ และฉีดพ่น ซึ่งแนวทางจริงในการปฏิบัติมันทำไม่ได้พื้นที่กว้าง ซึ่งแปลงใหญ่มีสมาชิก 65 ราย เนื้อที่เกือบ 1,000 ไร่ ติดเชื้อราทั้งหมดเลย และทราบว่าขณะนี้แพร่ระบาดไปในพื้นที่ อ.สุโขทัย-ตาก สุคริวัน สุโขทัย และได้ลุกลามไป อ.ระแงง ซึ่งต่อไปอาจจะขึ้นไปทางบาเจาะ หรือลุกลามไปยังเขต จ.ปัตตานี ยะลา และ จ.สงขลา หากไม่รีบป้องกัน ส่วนผลผลิตที่เคยได้รับหายไปประมาณ 50 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งผลกระทบตรงนั้นมันเป็นวิกฤต ถ้าเราสังเกตใบมันจะร่วง และจะเกิดยอดขึ้นมาใหม่ ยอดใหม่มันก็จะติดโรคอีกมันก็จะวนอยู่อย่างนี้ ซึ่งมันจะกระทบต่อต้นยางหน้าตาย น้ำยางไม่มี



การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

news1live.com

บันทึกไฟล์เมื่อ: ศุกร์ 18 ตุลาคม 2562 เวลา 07:29

Site Value: 5,000

Rating: ★★★★★

PRValue (x3): 15,000

หัวข้อข่าว: พบเชื้อราพันธุ์ใหม่ระบาดหนักใน จ.นราธิวาส ทำสวนยางเสียหายแล้วนับแสนไร่



รหัสข่าว: I-191018001348

หน้า: 4/4



การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

siamrath.co.th

บันทึกไฟล์เมื่อ: ศุกร์ 18 ตุลาคม 2562 เวลา 07:39

Site Value: 50,000

Rating: ★★★★★

PRValue (x3): 150,000

หัวข้อข่าว: พบเชื้อราพันธุ์ใหม่ระบาดหนักทำสวนยางเสียหายนับแสนไร่ที่นรา



การเมือง ต่างประเทศ อาชญากรรม เศรษฐกิจ เทคโนโลยี การศึกษา กีฬา วาไรตี้ การเมืองท้องถิ่น

พบเชื้อราพันธุ์ใหม่ระบาดหนักทำสวนยางเสียหาย นับแสนไร่ที่นรา

ทวิต Facebook Share 6 Share 0

สยามรัฐออนไลน์ 17 ตุลาคม 2562 14:02 ภูมิภาค





การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

siamrath.co.th

บันทึกไฟล์เมื่อ: ศุกร์ 18 ตุลาคม 2562 เวลา 07:39

Site Value: 50,000

Rating: ★★★★★

PRValue (x3): 150,000

หัวข้อข่าว: พบเชื้อราพันธุ์ใหม่ระบาดหนักทำสวนยางเสียหายนับแสนไร่ที่นรา

นายวีระ นัยผอม ผอ.กยท.สาขาสุโขทัย-ลก จ.นราธิวาส และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ได้ร่วมเดินทางไปพบปะพูดคุยและทำความเข้าใจกับชาวบ้านหมู่บ้านโละจูด ม.9 ต.โละจูด อ.แว้ง จ.นราธิวาส หลังจากที่ตรวจพบว่าต้นยางพาราของชาวบ้านมีการแพร่ระบาดของเชื้อรา *Pestalotiopsis* sp. อย่างหนักในพื้นที่ 44 หมู่บ้าน 6 ตำบล ซึ่งมีสวนยางพาราทั้งสิ้น 106,415 ไร่ โดยต้นยางพาราแต่ละต้นจะมีลักษณะคล้ายกับการพลัดใบ แต่ข้อสังเกตคือ ใบของต้นยางพาราที่ร่วงลงมาแต่ละใบที่ติดเชื้อรา จะมีลักษณะเด่นชัดคือ ใบจะมีรูปร่างคล้ายวงกลมสีเหลืองเป็นจุดๆเหมือนรอยไหม้ ซึ่งเชื้อราชนิดนี้ได้แพร่ระบาดอย่างหนักในประเทศมาเลเซียและอินโดนีเซีย ซึ่งมีภูมิอากาศร้อนชื้นและฝนตกชุก เหมือนกับพื้นที่ภาคใต้ของไทย





หัวข้อข่าว: พบเชื้อราพันธุ์ใหม่ระบาดหนักทำสวนยางเสียหายนับแสนไร่ที่นรา

โดยผู้เชี่ยวชาญระบุว่าโรคเชื้อรานี้คาดว่า มีการแพร่ระบาดมาจากประเทศเพื่อนบ้าน จาก กระแสลมที่พัดพามาเชื้อราเข้ามาในพื้นที่ อ.แว้ง และกระแสลมได้พัดพาเชื้อรานี้ต่อไปยัง อำเภอใกล้เคียง จนแพร่ระบาดไปยังพื้นที่อำเภอต่างๆของ จ.นราธิวาส ซึ่งอาการใบร่วงจากเชื้อ รานี้ มีผลกระทบต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของต้นยางพารา เนื่องจากแต่ละต้นมีใบร่วง มากกว่าร้อยละ 90 จึงเป็นต้นเหตุทำให้ผลผลิตลดลงถึงร้อยละ 30 ถึง 50 เลยกทีเดียว และหาก เจ้าของสวนยางพารายังคงกริดยางเพื่อเป็นรายได้ ในขณะที่ต้นยางพาราดัดเชื้อรานี้ มีโอกาส จะส่งผลกระทบต่อต้นยางพาราในอนาคตได้ คืออายุของต้นยางพาราอาจจะสั้นลง เนื่องจาก ต้นยางพาราขาดน้ำเลี้ยงและเปลือกของต้นยางพาราจะแห้งและยืนต้นตายไปในที่สุด



นอกจากนี้ได้รับการเปิดเผยจาก นายวีระ นัยพอม ผอ.กยท.สาขาสุโขทัย-ลก จ.นราธิวาส เพิ่ม เดิมว่า พื้นที่ที่มีการแพร่ระบาดของเชื้อรา Pestalotiopsis sp. ในขณะนี้สำรวจพบหลายอำเภอ ซึ่งพื้นที่ที่แพร่ระบาดหนักสุดอยู่ใน อ.แว้ง ระแงะและริโอเสาะ ส่วนอำเภออื่นๆก็เริ่มมีการแพร่ ระบาดอยู่หลายจุด โดยภาพรวมคิดเป็นเนื้อที่หลายแสนไร่ ซึ่งขณะนี้ทาง สนง.กยท.ที่รับผิดชอบ พื้นที่นั้นๆ ได้เข้าไปสำรวจและทำความเข้าใจกับชาวบ้านในเบื้องต้นแล้ว โดยทาง ผอ.กยท.ไม่ได้นิ่งนอนใจ ซึ่งคาดว่าในเร็ววันนี้ โดยเฉพาะตนกำลังปรึกษารื้อกับผู้บังคับ บัญชา เพื่อนำโดรนติดตั้งเครื่องบรรจุน้ำยาฆ่าเชื้อรา บินเพื่อโปรยน้ำยาฆ่าเชื้อราทางอากาศให้ กับสวนยางพาราของชาวบ้าน โดยจะทดลองสวนยางพาราของชาวบ้านในพื้นที่ ต.โล๊ะจูด อ.แว้ง หากพบว่ามาตรการดังกล่าวได้ผล ก็จะมีการปรึกษารื้อกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ที่มี และใช้โดรนเพื่อขอสับสนุนโดรนมาบินโปรยยาฆ่าเชื้อราในโอกาสต่อไป



การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

siamrath.co.th

บันทึกไฟล์เมื่อ: ศุกร์ 18 ตุลาคม 2562 เวลา 07:39

Site Value: 50,000

Rating: ★★★★★

PRValue (x3): 150,000

หัวข้อข่าว: พบเชื้อราพันธุ์ใหม่ระบาดหนักทำสวนยางเสียหายนับแสนไร่ที่นรา



ด้านนายนิพนธ์ ศรีสุวรรณ ประธานศูนย์รวบรวมน้ำยางสด อ.แฉัง กล่าวว่า ในเบื้องต้นโรคใบร่วงนี้ตอนแรกดูเหมือนกับเป็นเหตุปกติ โดยในเวทีชาวบ้านมีการพูดคุยเริ่มแรกคือน้ำยางไม่ออกสาเหตุเกิดจากอะไร ก็มานั่งวิเคราะห์กันในช่วงฤดูนี้ใบมันไม่น่าร่วง และเมื่อประมาณเดือนสิงหาคมมีการจัดประชุมกรรมการกลุ่มแปลงใหญ่ โดยมีสมาชิกบางคนพูดขึ้นว่าเหตุที่เกิดขึ้นมันผิดปกติ ใบร่วงมันน่าจะเป็นโรคอะไรสักอย่าง จึงได้แจ้งไปยังการยางแห่งประเทศไทย สาขาสุโขทัย-ลก ซึ่งได้ส่งเจ้าหน้าที่ลงมาดูเห็นผิดปกติ จึงได้แจ้งประสานไปตามลำดับชั้นจนกระทั่งเจ้าหน้าที่วิจัยเกี่ยวกับโรคได้ลงมาดู แล้วนำใบยางที่ร่วงไปเพาะเชื้อ จนทราบว่าโรคที่ระบาดมาจากเพื่อนบ้านเราและรุนแรงน่าเป็นห่วง โดยเจ้าหน้าที่ได้แนะนำให้เกษตรกรฉีดพ่น ซึ่งแนวทางจริงในการปฏิบัติมันทำไม่ได้พื้นที่กว้าง ซึ่งแปลงใหญ่มีสมาชิก 65 ราย เนื้อที่เกือบ 1,000 ไร่ คิดเชื้อราทั้งหมดเลย และทราบว่าขณะนี้แพร่ระบาดไปในพื้นที่ อ.สุโขทัย-ลก สุโขทัย สุโขทัย และได้ลุกลามไป อ.ระแงง ซึ่งต่อไปอาจจะขึ้นไปทางบาเจาะ หรือลุกลามไปยังเขตปัตตานี ยะลา สงขลาหากไม่รีบป้องกัน ส่วนผลผลิตที่เคยได้รับหายไปประมาณ 50 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งผลกระทบตรงนี้นับเป็นวิกฤต ถ้าเราสังเกตใบมันจะร่วงและจะเกิดยอดขึ้นมาใหม่ ยอดใหม่มันก็จะติดโรคอีกมันก็จะวนอยู่อย่างนี้ ซึ่งมันจะกระทบต่อต้นยางหน้าตายน้ำยางไม่มี



การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

mgronline.com

บันทึกไฟล์เมื่อ: ศุกร์ 18 ตุลาคม 2562 เวลา 07:41

Site Value: 50,000

Rating: ★★★★★

PRValue (x3): 150,000

หัวข้อข่าว: พบเชื้อราพันธุ์ใหม่ระบาดหนักใน จ.นราธิวาส ทำสวนยางเสียหายแล้วนับแสนไร่

MGR
ONLINE

MGR
ONLINE

ข่าวภาคใต้

Lite Version

หน้าหลัก / ภาคใต้ / ข่าวภาคใต้

พบเชื้อราพันธุ์ใหม่ระบาดหนักใน จ.นราธิวาส ทำสวนยางเสียหายแล้วนับแสนไร่

เผยแพร่: 17 ต.ค. 2562 14:36 ปรับปรุง: 17 ต.ค. 2562 15:42 โดย: ผู้จัดการออนไลน์



นราธิวาส - พบเชื้อราพันธุ์ใหม่ระบาดอย่างหนัก กระทบทำสวนยางพาราของชาวบ้านใน จ.นราธิวาส เสียหายแล้วนับแสนไร่
เผยเป็นชนิดเดียวกับที่พบเชื้อในประเทศอินโดนีเซีย และมาเลเซีย

นายวีระ นัยพอม ผอ.กองท.สาขาสุโขทัย-ลก จ.นราธิวาส และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องได้ร่วมเดินทางไปพบปะพูดคุย และทำความเข้าใจกับชาวบ้านหมู่บ้านโล๊ะจูด หมู่ 9 ต.โล๊ะจูด อ.แว้ง จ.นราธิวาส หลังจากที่ได้ตรวจพบว่าต้นยางพาราของชาวบ้านมีการแพร่ระบาดของเชื้อรา *Pestalotiopsis* sp. อย่างหนักในพื้นที่ 44 หมู่บ้าน 6 ตำบล ซึ่งมีสวนยางพาราทั้งสิ้น 106,415 ไร่ โดยต้นยางพาราแต่ละต้นจะมีลักษณะคล้ายกับการผลัดใบ แต่ข้อสังเกตคือ ใบของต้นยางพาราที่ร่วงลงมาแต่ละใบที่ติดเชื้อรา จะมีลักษณะเด่นชัดคือใบจะมีรูปร่างคล้ายวงกลมสีเหลือง เป็นจุดๆ เหมือนรอยไหม้ ซึ่งเชื้อราชนิดนี้ได้แพร่ระบาดอย่างหนักในประเทศมาเลเซีย และอินโดนีเซีย ซึ่งมีภูมิอากาศร้อนชื้น และฝนตกชุกเหมือนกับพื้นที่ภาคใต้ของไทย

รหัสข่าว: I-191018001410

หน้า: 1/4

67/25 ถนนบางขุนนนท์ บางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700

โทร. 0-2433-2222 ต่อ 512 โทรสาร 0-2424-9874 E-mail : prraotpr@gmail.com



การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

mgronline.com

บันทึกไฟล์เมื่อ: ศุกร์ 18 ตุลาคม 2562 เวลา 07:41

Site Value: 50,000

Rating: ★★★★★

PRValue (x3): 150,000

หัวข้อข่าว: พบเชื้อราพันธุ์ใหม่ระบาดหนักใน จ.นราธิวาส ทำสวนยางเสียหายแล้วนับแสนไร่



โดยผู้เชี่ยวชาญระบุว่า โรคเชื้อราที่คาดว่ามีการแพร่ระบาดมาจากประเทศเพื่อนบ้าน จากกระแสมดที่พัดพาเชื้อราเข้ามาในพื้นที่ อ.แว้ง และกระแสมดได้พัดพาเชื้อราที่ต่อไปยังอำเภอใกล้เคียง จนแพร่ระบาดไปยังพื้นที่อำเภอต่างๆ ของ จ.นราธิวาส ซึ่งอาการใบร่วงจากเชื้อราที่มีผลกระทบต่อกรเจริญเติบโต และผลผลิตของต้นยางพารา เนื่องจากแต่ละต้นมีใบร่วงมากกว่าร้อยละ 90 จึงเป็นต้นเหตุทำให้ผลผลิตลดลงถึงร้อยละ 30-50 เลยทีเดียว และหากเจ้าของสวนยางพารายังคงกริดยางเพื่อเป็นรายได้ ในขณะที่ต้นยางพาราดัดเชื้อรา มีโอกาสจะส่งผลกระทบต่อต้นยางพาราในอนาคตได้ คือ อายุของต้นยางพาราอาจจะสั้นลง เนื่องจากต้นยางพาราขาดน้ำเลี้ยง และเปลือกของต้นยางพาราจะแห้ง และยืนต้นตายไปในที่สุด

นอกจากนี้ ยังได้รับการเปิดเผยจาก นายวีระ นุ่มหอม ผอ.กยท.สาขาสุโขทัย-สุโขทัย จ.นราธิวาส เพิ่มเติมว่า พื้นที่ที่มีการแพร่ระบาดของเชื้อรา *Pestalotiopsis* sp. ในขณะนี้สำรวจพบหลายอำเภอ ซึ่งพื้นที่ที่แพร่ระบาดหนักสุดอยู่ใน อ.แว้ง ธาระ และ อ.รือเสาะ ส่วนอำเภออื่นๆ ก็เริ่มมีการแพร่ระบาดอยู่หลายจุด โดยภาพรวมคิดเป็นเนื้อที่หลายแสนไร่ ซึ่งขณะนี้ทางสำนักงาน กยท.ที่รับผิดชอบพื้นที่นั้นๆ ได้เข้าไปสำรวจ และทำความเข้าใจกับชาวบ้านในเบื้องต้นแล้ว

โดยทาง ผอ.กยท.ไม่ได้นิ่งนอนใจ ซึ่งคาดว่าจะในเร็ววันนี้ โดยเฉพาะคนกำลังปรึกษารื้อกับผู้บังคับบัญชา เพื่อนำโดรนติดตั้งเครื่องบรรจุน้ำยาฆ่าเชื้อรา บินเพื่อโปรยน้ำยาฆ่าเชื้อราทางอากาศให้แก่สวนยางพาราของชาวบ้าน โดยจะทดลองสวนยางพาราของชาวบ้านในพื้นที่ ต.โละจูด อ.แว้ง หากพบว่ามาตรการดังกล่าวได้ผล ก็จะมีการปรึกษารื้อกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่มีและใช้โดรนเพื่อขอสนับสนุนโดรนมาบินโปรยยาฆ่าเชื้อราในโอกาสต่อไป



การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

mgronline.com

บันทึกไฟล์เมื่อ: ศุกร์ 18 ตุลาคม 2562 เวลา 07:41

Site Value: 50,000

Rating: ★★★★★

PRValue (x3): 150,000

หัวข้อข่าว: พบเชื้อราพันธุ์ใหม่ระบาดหนักใน จ.นราธิวาส ทำสวนยางเสียหายแล้วนับแสนไร่



รหัสข่าว: I-191018001410

หน้า: 3/4



การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

mgronline.com

บันทึกไฟล์เมื่อ: ศุกร์ 18 ตุลาคม 2562 เวลา 07:41

Site Value: 50,000

Rating: ★★★★★

PRValue (x3): 150,000

หัวข้อข่าว: พบเชื้อราพันธุ์ใหม่ระบาดหนักใน จ.นราธิวาส ทำสวนยางเสียหายแล้วนับแสนไร่

ด้าน นายนิพนธ์ ศรีสุวรรณ ประธานศูนย์รวบรวมข้อมูล อ.แว้ง กล่าวว่า ในเบื้องต้นโรคใบร่วงนี้ค่อนข้างเหมือนกับเป็นเห็ดปกติ โดยในเวทีชาวบ้านมีการพูดคุยเริ่มแรก คือ น่ายางไม่ออกสาเหตุเกิดจากอะไร ก็มานั่งวิเคราะห์กันในช่วงฤดูนี้ใบมันไม่น่าร่วง และเมื่อประมาณเดือนสิงหาคม มีการจัดประชุมกรรมการกลุ่มแปลงใหญ่ โดยมีสมาชิกบางคนพูดขึ้นว่า เห็ดที่เกิดขึ้นมันผิดปกติ ใบร่วงมันน่าจะเป็นโรคอะไรสักอย่าง จึงได้แจ้งไปยังการยางแห่งประเทศไทย สาขาสุโขทัย-ลก ซึ่งได้ส่งเจ้าหน้าที่ลงมาดูเห็นผิดปกติ จึงได้แจ้งประสานไปตามลำดับชั้น

จนกระทั่งเจ้าหน้าที่วิจัยเกี่ยวกับโรคได้ลงมาดู แล้วนำใบยางที่ร่วงไปเพาะเชื้อ จนทราบว่าโรคที่ระบาดมาจากเพื่อนบ้านเรา และรุนแรงน่าเป็นห่วง โดยเจ้าหน้าที่ได้แนะนำให้กวาดใบ และฉีดพ่น ซึ่งแนวทางจริงในการปฏิบัติมันทำไม่ได้พื้นที่กว้าง ซึ่งแปลงใหญ่มีสมาชิก 65 ราย เนื้อที่เกือบ 1,000 ไร่ ติดเชื้อราทั้งหมดเลย และทราบว่าขณะนี้แพร่ระบาดไปในพื้นที่ อ.สุโขทัย-ลก สุคริวัน สุโขทัย และได้ลุกลามไป อ.ระแงง ซึ่งต่อไปอาจจะขึ้นไปทางบาเจาะ หรือลุกลามไปยังเขต จ.ปัตตานี ยะลา และ จ.สงขลา หากไม่รีบป้องกัน ส่วนผลผลิตที่เคยได้รับหายไปประมาณ 50 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งผลกระทบตรงนั้นมันเป็นวัฏจักร ถ้าเราสังเกตใบมันจะร่วง และจะเกิดยอดขึ้นมาใหม่ ยอดใหม่มันก็จะติดโรคอีกมันก็จะวนอยู่อย่างนี้ ซึ่งมันจะกระทบต่อต้นยางหน้าตาย น่ายางไม่มี



อินโดนีเซีย

บางพารา

เชื้อราพันธุ์ใหม่

นราธิวาส

ภาคใต้

มาเลเซีย



การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

today.line.me

บันทึกไฟล์เมื่อ: ศุกร์ 18 ตุลาคม 2562 เวลา 07:45

Site Value: 50,000

Rating: ★★★★★

PRValue (x3): 150,000

หัวข้อข่าว: พบเชื้อราพันธุ์ใหม่ระบาด! "สวนยาง" เสียหายแสนไร่

LINE TODAY

Top

ดูดวง

ลวดเตอี่

ทั่วไป

บันเทิง

กีฬา

ไลฟ์สไตล์

More ▾

พบเชื้อราพันธุ์ใหม่ระบาด! "สวนยาง" เสียหายแสนไร่

new18 | new18

เผยแพร่ 17 ตุลาคม 2562 เวลา 14.40 น.

♥ 1

💬 0



พบเชื้อราพันธุ์ใหม่ระบาดนักทำสวนยางเสียหายนับแสนไร่ที่ จ.นราธิวาส



การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

today.line.me

บันทึกไฟล์เมื่อ: ศุกร์ 18 ตุลาคม 2562 เวลา 07:45

Site Value: 50,000

Rating: ★★★★★

PRValue (x3): 150,000

หัวข้อข่าว: พบเชื้อราพันธุ์ใหม่ระบาด! "สวนยาง" เสียหายแสนไร่



วันที่ 17 ต.ค. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายวีระ นัยผอม ผอ.กยท.สาขาสุโขทัย-ลก จ.นราธิวาส และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ได้ร่วมเดินทางไปพบปะพูดคุยและทำความเข้าใจกับชาวบ้านหมู่บ้านโล๊ะจูด ม.9 ต.โล๊ะจูด อ.แว้ง จ.นราธิวาส หลังจากที่ได้ตรวจพบว่าต้นยางพาราของชาวบ้านมีการแพร่ระบาดของเชื้อรา *Pestalotiopsis* sp. อย่างหนักในพื้นที่ 44 หมู่บ้าน 6 ตำบล ซึ่งมีสวนยางพาราทั้งสิ้น 106,415 ไร่ โดยต้นยางพาราแต่ละต้นจะมีลักษณะคล้ายกับการพลัดใบ แต่ข้อสังเกตคือ ใบของต้นยางพาราที่ร่วงลงมาแต่ละใบที่ติดเชื้อรา จะมีลักษณะเด่นชัดคือ ใบจะมีรูปร่างคล้ายวงกลมสีเหลืองเป็นจุดๆ เหมือนรอยไหม้ ซึ่งเชื้อราชนิดนี้ได้แพร่ระบาดอย่างหนักในประเทศมาเลเซียและอินโดนีเซีย ซึ่งมีภูมิอากาศร้อนชื้นและฝนตกชุก เหมือนกับพื้นที่ภาคใต้ของไทย



การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

today.line.me

บันทึกไฟล์เมื่อ: ศุกร์ 18 ตุลาคม 2562 เวลา 07:45

Site Value: 50,000

Rating: ★★★★★

PRValue (x3): 150,000

หัวข้อข่าว: พบเชื้อราพันธุ์ใหม่ระบาด! "สวนยาง" เสียหายแสนไร่



โดยผู้เชี่ยวชาญระบุว่า โรคเชื้อรานี้คาดว่า มีการแพร่ระบาดมาจากประเทศเพื่อนบ้าน จากกระแสมที่ พัดพาเชื้อราเข้ามาในพื้นที่ อ.แว้ง และกระแสมได้พัดพาเชื้อรานี้ต่อไปยังอำเภอใกล้เคียง จน แพร่ระบาดไปยังพื้นที่อำเภอต่างๆของ จ.นราธิวาส ซึ่งอาการใบร่วงจากเชื้อรานี้ มีผลกระทบต่อการ เจริญเติบโตและผลผลิตของต้นยางพารา เนื่องจากแต่ละต้นมีใบร่วงมากกว่าร้อยละ 90 จึงเป็นต้น เหตุทำให้ผลผลิตลดลงถึงร้อยละ 30 ถึง 50 เลยกทีเดียว และหากเจ้าของสวนยางพารายังคงกรีดยาง เพื่อเป็นรายได้ ในขณะที่ต้นยางพาราดัดเชื้อรานี้ มีโอกาสจะส่งผลกระทบต่อต้นยางพาราในอนาคต ได้ คืออายุของต้นยางพาราอาจจะสั้นลง เนื่องจากต้นยางพาราขาดน้ำเลี้ยงและเปลือกของต้น ยางพาราจะแห้งและยืนต้นตายไปในที่สุด



การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

today.line.me

บันทึกไฟล์เมื่อ: ศุกร์ 18 ตุลาคม 2562 เวลา 07:45

Site Value: 50,000

Rating: ★★★★★

PRValue (x3): 150,000

หัวข้อข่าว: พบเชื้อราพันธุ์ใหม่ระบาด! "สวนยาง" เสียหายแสนไร่



นอกจากนี้ได้รับการเปิดเผยจาก นายวีระ นัยพอม ผอ.กยท.สาขาสุโขทัย-ลก จ.นราธิวาส เพิ่มเติมว่า พื้นที่ที่มีการแพร่ระบาดของเชื้อรา *Pestalotiopsis* sp. ในขณะนี้สำรวจพบหลายอำเภอ ซึ่งพื้นที่ที่แพร่ระบาดหนักสุดอยู่ใน อ.แว้ง ระแงะและรีอเสาะ ส่วนอำเภออื่นๆ ก็เริ่มมีการแพร่ระบาดอยู่หลายจุด โดยภาพรวมคิดเป็นเนื้อที่หลายแสนไร่ ซึ่งขณะนี้ทาง สนง.กยท.ที่รับผิดชอบพื้นที่นั้นๆ ได้เข้าไปสำรวจและทำความเข้าใจกับชาวบ้านในเบื้องต้นแล้ว



การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

today.line.me

บันทึกไฟล์เมื่อ: ศุกร์ 18 ตุลาคม 2562 เวลา 07:45

Site Value: 50,000

Rating: ★★★★★

PRValue (x3): 150,000

หัวข้อข่าว: พบเชื้อราพันธุ์ใหม่ระบาด! "สวนยาง" เสียหายแสนไร่



โดยทาง ผอ.กยท.ไม่ได้นิ่งนอนใจ ซึ่งคาดว่าในเร็ววันนี้ จะนำโดรนติดตั้งเครื่องบรรจุน้ำยาฆ่าเชื้อรา บินเพื่อโปรยน้ำยาฆ่าเชื้อราทางอากาศให้กับสวนยางพาราของชาวบ้าน โดยจะทดลองสวนยางพารา ของชาวบ้านในพื้นที่ ต.โละจูด อ.แฉ่ง ก่อน หากพบว่ามาตรการดังกล่าวได้ผลก็จะมีการศึกษาหารือ กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ที่มีและใช้โดรนเพื่อขอสันนิบาตโดรนมาบินโปรยยาฆ่าเชื้อราในโอกาสต่อไป

ดูข่าวต้นฉบับ



การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

newtv.co.th

บันทึกไฟล์เมื่อ: ศุกร์ 18 ตุลาคม 2562 เวลา 07:52

Site Value: 50,000

Rating: ★★★★★

PRValue (x3): 150,000

หัวข้อข่าว: พบเชื้อราพันธุ์ใหม่ระบาด! "สวนยาง" เสียหายแสนไร่

NEW18

หน้าแรก

ข่าวทั่วไป

การเมือง - เศรษฐกิจ

บันเทิงไทย

อาชญากรรม

ต่างประเทศ

ภูมิภาค

สังคม - ธุรกิจ

พบเชื้อราพันธุ์ใหม่ระบาด! "สวนยาง" เสียหายแสนไร่

17 ชั่วโมงที่แล้ว



พบเชื้อราพันธุ์ใหม่ระบาดนักทำสวนยางเสียหายนับแสนไร่ที่ จ.นราธิวาส

วันที่ 17 ต.ค. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายวีระ นัยพอม ผอ.กยท.สาขาสุโขทัย-ลก จ.นราธิวาส และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ได้ร่วมเดินทางไปพบปะพูดคุยและทำความเข้าใจกับชาวบ้านหมู่บ้านโละจูด ม.9 ต.โละจูด อ.แว้ง จ.นราธิวาส หลังจากที่ได้ตรวจพบว่าต้นยางพาราของชาวบ้านมีการแพร่ระบาดของเชื้อรา Pestalotiopsis sp. อย่างหนักในพื้นที่ 44 หมู่บ้าน 6 ตำบล ซึ่งมีสวนยางพาราทั้งสิ้น 106,415 ไร่ โดยต้นยางพาราแต่ละต้นจะมีลักษณะคล้ายกับการพลัดใบ แต่ข้อสังเกตคือ ใบของต้นยางพาราที่ร่วงลงมาแต่ละใบที่ติดเชื้อรา จะมีลักษณะเด่นชัดคือ ใบจะมีรูปร่างคล้ายวงกลมสีเหลืองเป็นจุดๆเหมือนรอยไหม้ ซึ่งเชื้อราชนิดนี้ได้แพร่ระบาดอย่างหนักในประเทศมาเลเซียและอินโดนีเซีย ซึ่งมีภูมิอากาศร้อนชื้นและฝนตกชุก เหมือนกับพื้นที่ภาคใต้ของไทย

รหัสข่าว: I-191018001506

หน้า: 1/4

67/25 ถนนบางขุนนนท์ บางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700

โทร. 0-2433-2222 ต่อ 512 โทรสาร 0-2424-9874 E-mail : prraotpr@gmail.com



การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

newtv.co.th

บันทึกไฟล์เมื่อ: ศุกร์ 18 ตุลาคม 2562 เวลา 07:52

Site Value: 50,000

Rating: ★★★★★

PRValue (x3): 150,000

หัวข้อข่าว: พบเชื้อราพันธุ์ใหม่ระบาด! "สวนยาง" เสียหายแสนไร่



โดยผู้เชี่ยวชาญระบุว่า โรคเชื้อรานี้คาดว่า มีการแพร่ระบาดมาจากประเทศเพื่อนบ้าน จากกระแสดมที่พัดพามา
เชื้อราเข้ามาในพื้นที่ อ.แฉัง และกระแสดมได้พัดพาเชื้อรานี้ต่อไปยังอำเภอใกล้เคียง จนแพร่ระบาดไปยังพื้นที่

รหัสข่าว: I-191018001506

หน้า: 2/4



การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

newtv.co.th

บันทึกไฟล์เมื่อ: ศุกร์ 18 ตุลาคม 2562 เวลา 07:52

Site Value: 50,000

Rating: ★★★★★

PRValue (x3): 150,000

หัวข้อข่าว: พบเชื้อราพันธุ์ใหม่ระบาด! "สวนยาง" เสียหายแสนไร่

อำเภอต่างๆของ จ.นราธิวาส ซึ่งอาการใบร่วงจากเชื้อรา มีผลกระทบต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของต้นยางพารา เนื่องจากแต่ละต้นมีใบร่วงมากกว่าร้อยละ 90 จึงเป็นต้นเหตุทำให้ผลผลิตลดลงถึงร้อยละ 30 ถึง 50 เลยทีเดียว และหากเจ้าของสวนยางพารายังคงกรีดยางเพื่อเป็นรายได้ ในขณะที่ต้นยางพาราติดเชื้อรา มีโอกาสจะส่งผลกระทบต่อต้นยางพาราในอนาคตได้ คืออายุของต้นยางพาราอาจจะสั้นลง เนื่องจากต้นยางพาราขาดน้ำเลี้ยงและเปลือกของต้นยางพาราจะแห้งและยืนต้นตายไปในที่สุด



นอกจากนี้ได้รับการเปิดเผยจาก นายวีระ นัยผอม ผอ.กยท.สาขาสุโขทัย-ลก จ.นราธิวาส เพิ่มเติมว่า พื้นที่ที่มีการแพร่ระบาดของเชื้อรา *Pestalotiopsis* sp. ในขณะนี้สำรวจพบหลายอำเภอ ซึ่งพื้นที่ที่แพร่ระบาดหนักสุดอยู่ใน อ.แว้ง ธาระแงและรือเสาะ ส่วนอำเภออื่นๆ ก็เริ่มมีการแพร่ระบาดอยู่หลายจุด โดยภาพรวมคิดเป็นเนื้อที่หลายแสนไร่ ซึ่งขณะนี้ทาง สนง.กยท.ที่รับผิดชอบพื้นที่นั้นๆ ได้เข้าไปสำรวจและทำความเข้าใจกับชาวบ้านในเบื้องต้นแล้ว



การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

newtv.co.th

บันทึกไฟล์เมื่อ: ศุกร์ 18 ตุลาคม 2562 เวลา 07:52

Site Value: 50,000

Rating: ★★★★★

PRValue (x3): 150,000

หัวข้อข่าว: พบเชื้อราพันธุ์ใหม่ระบาด! "สวนยาง" เสียหายแสนไร่



โดยทาง ผอ.กยท.ไม่ได้นิ่งนอนใจ ซึ่งคาดว่าจะในเร็ววันนี้ จะนำโดรนติดตั้งเครื่องบรรจุน้ำยาฆ่าเชื้อรา บินเพื่อโปรยน้ำยาฆ่าเชื้อราทางอากาศให้กับสวนยางพาราของชาวบ้าน โดยจะทดลองสวนยางพาราของชาวบ้านในพื้นที่ ต.โล๊ะจูด อ.แว้ง ก่อน หากพบว่ามาตรการดังกล่าวได้ผลก็จะมีการศึกษาหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่มีและใช้โดรนเพื่อขอสนับสนุนโดรนมาบินโปรยยาฆ่าเชื้อราในโอกาสต่อไป

แท็กที่เกี่ยวข้อง

เชื้อราพันธุ์ใหม่

แพร่ระบาด

สวนยาง

บราซิล